

A

Adapter	3/79, 6/81, 6/99
do kluczy płasko - oczkowych, zapadkowych, odsadzonych ...	5/79
DYMO	9/38
SDS-Plus	3/19
przejściowe	6/7, 6/13, 6/21
przejściowy	6/28
Akcesoria	9/18
do głębokościomierzy	
DIGI-MET®	4/15
do imadeł RKE/RKE-L/RKE-LV ...	3/78
do trójścękowych uchwytów tokarskich DURO	3/9
do urządzenia grawerującego	
Vibroscript	9/37
do wiertła rdzeniowego	1/62
i części zamienne do imaków ...	3/11
Akumulator	9/23, 7/17, 9/24
Aluminiowe grzechotki z przelącznikiem dźwigniowym 1/2"	6/19
Analogowa stacja lutownicza	9/13
Arkusze ścierne	8/16–8/18
Atermiczne ochronne szkła spawalnicze	9/19
Automatyczny przyrząd do regulacji wysokości	5/5

B

Baterie	4/7
Belki pomiarowe	4/87
Bezkluczykowe uchwyty wiertarskie	
Ekstra RV	3/21
Bezodrzutowe młotki kowalskie	
Supercraft	6/131
Bezpieczne klucze do uchwytów tokarskich	3/5
BiTorsion®	
Bit-Check® Rapidaptor® ...	6/94–6/95
Błacharskie szczypce zaciskowe ...	5/68
Błoczki ustalające	3/78, 3/81

BM

Bloki magnetyczne na przegubach	3/110–3/113, 3/115–3/116
Brzeszczot taśmowy Wikus	
Diamant	2/98
Brzeszczoty	
bagietowe	2/90–2/98
do metalu	7/47, 7/49
do pił uniwersalnych ...	6/120–6/122
zamienne do piły uciosowej ...	7/49
Butla na propan	9/7

C

CAP- nity zrywalne aluminiowo-stalowe, standard, powietrzno- i wodoszczelne	9/25–9/27
Ceramiczne narzędzie do gratowania .	1/81
Chwytnak magnetyczny	3/113, 6/104
CNC - Uchwyty wiertarskie prawo- i lewobieżne do obrabiarek, krótkie	3/33, 3/37, 3/42
Cyfrowe	
czujniki zegarowe	4/31–4/33, 4/35, 4/40
klucze dynamometryczne	
TORCOTRONIC	6/53
Cyna do lutowania	9/14–9/15
Cyrkiel suwmiarkowy	4/91–4/92
Czołowe szybkoocuczące dociski przeciwsobne krótkie	3/105–3/106
Czteroszczękowe uchwyty tokarskie	
ZG-ZS	3/3
Czujnik	
analogowy Zero Master	4/41
dźwigniowy z obrotowym zegarem	4/34
krawędzi z diodą sygnalizacyjną ...	3/71
zegarowy w dużej obudowie	4/29–4/31
Czworokątne klucze wewnętrzne i zewnątrzne	3/6

Część zamienna do frezów tarczowych	2/158, 2/160
Części zamienne	
- wiertło centralne HSS	2/89
52° A.- SVJCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem. 52° A.-SVJCR/L.	2/199
93° A.- SWUCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem	2/197
do frezów do centrowania i fazowania 45°, z wewnętrznym chłodzeniem	2/163
do frezów do fazek 10–80°, z wewnętrznym chłodzeniem	2/167–2/169
do frezów do frezowania czoła otworu od tyłu z wewnętrznym chłodzeniem	2/173
do frezów do kopiowania, z wewnętrznym chłodzeniem	2/154, 2/156
do frezów do pogłębiania i fazowania, z wewnętrznym chłodzeniem .	2/164, 2/166, 2/170, 2/171
do frezów tarczowych ...	2/159, 2/161
do frezów trzpieniowych 75°, z wewnętrznym chłodzeniem .	2/142
do frezów trzpieniowych 90°, cylindrycznych, z wewnętrznym chłodzeniem	2/144, 2/150
do frezów walcowo- czołowych	2/148, 2/153
do gilotyń do blachy i prętów ...	7/16
do głowic czołowych 45° kasetowych	2/141
Części zamienne	
do głowic czołowych 45°, z wewnętrznym chłodzeniem	2/140, 2/149
do głowic frezarskich do kopiowania, z wewnętrznym chłodzeniem ...	2/146, 2/147, 2/155
do kompletu frezów trzpieniowych, cylindrycznych 90° z wewnętrznym chłodzeniem	2/145, 2/151

Części zamienne

do obejmę do przecinaków2/209
do oprawek do gwintowania pravo/lewo2/204
do oprawek ISO 90° PTGNR/L2/184–2/190
do wiertel z wymiennymi płytami, do wiercenia pełną średnicą, z wewnętrznym chłodzeniem2/176
do wytaczadeł 52° A.-SVJCR/L z wewnętrznym chłodzeniem2/196, 2/206
do wytaczadeł do gwintowania pravo/lewo2/206, 2/207
do wytaczadeł ISO 93° A.- SCLCR/I, z wewnętrznym chłodzeniem2/192, 2/194,2/200–2/202
do zestawu do rezowania 90°, z wewnętrznym chłodzeniem2/152
frezy do rowków teowych, z wewnętrznym chłodzeniem2/162
głowica czołowa 75°, z wewnętrznym chłodzeniem2/143
Cęgi do spęczenia rur z blachy7/41

D

Dalmierz Disto™ A34/76
Dźwignia6/148
prętowa6/148

Diamentowe

ściernice trzpieniowe8/52, 8/54
wiertło koronowe1/56

Do otworów

o średnicy pod gwint1/69
przelotowych, jakość średnia1/69, 1/70
Dociągacze nitów/ Zakuwniki do nitów6/136

Dociski

boczne klinowe3/99
mimośrodkowe3/91

Dociski

o kompaktowe konstrukcji3/109
Dokładnie nastawiana mikrometryczna głowica wytaczarska i wyposażenie1/64, 1/67
Drażkowa suwmiarka traserska z ogranicznikiem krążkowym4/92
Drogomierz4/76

Drukarka etykiet

DYMO LM 2509/38
DYMO LM 4509/38
Dwustronny gratownik do blach DB 20001/81
Dysza podgrzewająca9/10
Długie tuleje redukcyjne3/23
Dłuta płaskie7/52
Dłuto SDS-plus1/52

E

Elastyczna rurka do lejków9/35
Elektroniczne klucze dynamometryczne E-TORC6/54
Elektroniczny przyrząd teleskopowy mEsstronic Easy4/73
Elektroniczny przyrząd kontrolny E-TP . .	.6/58
Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne dla elektroników6/74
Ergonomiczny uchwyt do pilnika6/118
Etykiety do narzędzi9/39
Expander ROCAM® Power Torque7/39

F

Filtry9/46
Folia metalowa4/60

Frez

ćwierćokrągły, pełnowęglkowy (wklęsły)2/76
do centrowania i fazowania 45°, z wewnętrznym chłodzeniem2/163

Frez

do fazek 10–80°, z wewnętrznym chłodzeniem2/168, 2/169
do grawerowania, pełnowęglkowy2/77
do kopiowania, z wewnętrznym chłodzeniem2/154, 2/156
do pogłębiania 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, z wewnętrznym chłodzeniem2/164
do rowków teowych, z wewnętrznym chłodzeniem2/162
do usuwania zgrzewania punktowego z chwytem 6-kątnym1/61
do zgrubnego frezowania aluminium -pełnowęglkowy2/68,
.2/69–2/71
jednoostrzowy, pełnowęglkowy, krótki2/51
kulisty, pełnowęglkowy, do ciężkiej obróbki2/73
miniaturowy, pełnowęglkowy2/51
palcowy do rowków wpustowych2/18
promieniowy - pełnowęglkowy2/72
tarczowy2/158, 2/160
torusowy, pełnowęglkowy, do obróbki szybkościowej HSC2/74, 2/75, 2/76
trzępieniowy - pełnowęglkowy2/55, 2/58, 2/59, 2/61,
.2/64, 2/65, 2/67, 2/68
trzępieniowy 75°, z wewnętrznym chłodzeniem2/142, 2/144, 2/150
trzępieniowy do rowków wpustowych2/18, 2/20, 2/21
trzępieniowy pełnowęglkowy2/65, 2/66,
.2/78
walcowo-czołowy 90°, z wewnętrznym chłodzeniem2/148, 2/153
zgrubny2/27, 2/29, 2/30

Frezy

ćwierćokrągłe (frez wklęsły)2/37
do fazek 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, z wewnętrznym chłodzeniem2/167

Frezy

do frezowania czoła otworu	
od tyłu 180°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/172
do gratowania, NC,	
pełnowęglkowy	.2/77
do matryc	.2/40
do pogłębiania, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/170
do rowków	
czołenkowych	.2/35, 2/36, 2/56
do wytaczania, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/171
jednoostrzowe	.2/16
kątowe	.2/37
kątowe symetryczne	.2/15
kątowe, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/166
o zarysie trapezowym	.2/28
palcowe do rowków	
wpustowych	.2/17
promieniowe	.2/38–2/40
promieniowe,	
pełnowęglkowe	.2/71, 2/72
tarczowe	.2/12–2/13
trzępieniowe	.2/22, 2/23,
.2/24, 2/25, 2/26	
trzępieniowe - pełnowęglkowe	
.2/53, 2/54,	
.2/60, 2/62, 2/66	
trzępieniowe HSS,	
chwyt \varnothing 6 mm	.8/47, 8/48, 8/49, 8/50
trzępieniowe pełnowęglkowe	.2/63
trzępieniowe ze stopów twardych	
DIN 8032/8033,	
chwyt \varnothing 6 mm	.8/39, 8/40,
.8/41, 8/42, 8/43	
walcowo - czołowe	.2/11, 2/12
zgrubne	.2/31, 2/32, 2/33, 2/34
zgrubne i wykańczające	.2/26
Futerał	
drewniany na mikrometry	
kabląkowe duże	.4/20
ochronny	.5/61
Futerały rolowane	.7/67

G

Gilotyna do blachy i prętów	.7/16
Giętarka	
dwuręczna MINIBEND	.7/42–7/44
Giętka nasadka światłowodowa	
do latarki Pen Light	.9/4
Gratownik i punktak SG 1200,	
z ergonomicznym uchwytem	.1/80
Gratowniki	
wewnętrzno-zewnętrzne	.7/39
Grot lutowniczy	.9/8
Groty zapasowe	.9/12
Grubościomierze	.4/36
Grzechotka	
bezystopniowa bez pierścienia	.5/88
dwuręczna 1/4"	.6/5, 6/6
nasadowa	.6/52
z nasadką do chwytania	
uszkodzonych śrub 3/8"	.6/14
z przekładanym czopem 1"	.6/27, 6/30
z przekładanym czopem 1/2"	.6/12, 6/19
z rękojeścią pistoletową	.6/80
z tworzywa sztucznego 1/2"	.6/20
Gumowe klocki ściernie	.8/16
Gwintownica	
elektryczna SUPERTRONIC 2000	.7/45
jednoramienna z grzechotką	.7/45
Gwintownik maszynowy, krótki,	
jednoprzęściowy	.1/115
Gwintowniki	
Kombi typu Bit	.1/114
maszynowe do otworów	
nieprzelotowych	.1/117–1/137
ręczne	.1/107, 1/109, 1/110,
.1/111, 1/112	
Gwoździownice	.6/132
Gładzica	.7/50
Głowica	
czołowa 45°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/140, 2/141
czołowa 75°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/143, 2/149
frezarska do kopiowania,	
z wewnętrznym chłodzeniem	.2/155

Głowica

gwintujące	.3/61–3/65
łańcuchowa z	
kolcami	.7/28, 7/32, 7/33
szybkomocująca	.3/10
walcowo-czołowa 90°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	.2/146, 2/147, 2/151
wytaczarska do planowania i	
wytaczania w zakresie	
\varnothing 24–200 mm	.1/67

Główka

stykowa XT	.4/28
zapasowa do szczypiec tnących	
do siatki ze stali budowlanej,	
zestaw zawiera śruby mocujące	.5/71
Głębokościomierz	.4/14–4/17

H

Haki do wiórów	.9/31
Hikorowe trzonki zamiennie	.6/131
Hydrauliczna giętarka do rur	.7/44
Hydrauliczne	
przecinaki do nakrętek	.6/145
uchwyty zaciskowe	.3/48, 3/49
Hydrauliczny przegubowy statyw	
magnetyczny	.4/43

I

I madła ręczne	.5/8
Ideal - Nożyce do blachy,	
z przełożeniem	.7/11, 7/12
Imadła	
do rur	.5/7
maszynowe do wiertarek	.3/69, 3/72,
.3/74, 3/75	
ręczne	.5/8
równoległe	.5/2, 5/3, 5/5
Imaki	
cylindryczne, typ J	.3/10

Imaki

- do przecinaków, typ T 3/10
- pryzmowe, typ H 3/10
- szybkomocujące do tokarek,
typ D 3/10

INOX-BiTorsion® Bit-Check®

- Rapidaptor® Stainless 6/95, 6/96

ISO

- płytki do gwintu wewnętrzne,
55° WW, pełny zarys 2/208
- płytki do gwintu wewnętrzne,
60° metryczne, pełny zarys . . . 2/207
- wymienne płytki tokarskie 2/202

Izolowane

- szczypce do usuwania izolacji 5/47
- trzoney wymienne do śrub z łbem
trójkątnym 6/71, 6/72

J

- Jarzeniówka zapasowa do Kaliflex 9/6

K

Kabel

- do przesyłu danych RS 232 4/35
- spawalniczy 9/17
- spustowy/Dzwigienka podciągająca
do czujników zegarowych 4/33
- uziemiający 9/17

- Kabląk do imadeł 5/3

- Kaliflex- Lampa warsztatowa 9/6

Kamienie

- lutowniczy salmiak 9/16
- szlifierskie, kamień Arkansas
(tłuczeń) 8/59
- zapasowy do zapalniczki
do gazu 9/17

- Kamizelka odblaskowa 9/49

- Kanistry z tworzywa 9/34

- Kapturki ściernie 8/34

Kaseta

- drewniana 1/66
- drewniana na suwmiarki
warsztatowe 4/10
- z tworzywa sztucznego do wiertel
krętych, pusta 1/16

Kątomierz

- Winkelfix 4/75
- Kątowe HSS 63 8/49

Kątownik

- 90° z rowkami teowymi 3/81
- nastawny 4/67–4/69
- plaski ze stopką i bez stopki . . 4/65, 4/66
- precyzyjny do wyznaczania
nacięć 4/66
- ślusarski 4/65

Kątowy uchwyt mocujący

- 5/15

Kielnie

- berlińskie 7/53
- duńskie do fug z okrągłą szyjką . . . 7/53
- sztukatorskie 7/53
- tynkarskie (do zacierania) 7/53
- wygładzające 7/54

- Klamra uziemiająca 9/17

Kleszcze

- kowalskie 5/71
- spawalnicze 9/17

Kliny

- pierścieniowe 6/127
- zębate SFIX 6/127

- Klocki ściernie 8/16

- Kłozowy obciążacz do ściernic 8/4

- Klucz- szczypce do rur
„Cobra XL/XXL” 5/66, 7/21

Klucze

- do armatury 7/24
- do baterii stojących 7/25
- do korków spustowych 6/147
- do mininakrętki 3/26
- do nakrętek z otworami
czołowymi 5/87, 5/88
- do pobijania oczkowe . . . 5/80, 5/81, 5/82
- do przedłużeń instalacyjnych
do zaworów 7/27
- do świec zapłonowych 6/147

Klucze

- do szaf sterowniczych 5/63, 5/64
- do uchwytów wiertarskich (ADG) . . 3/22
- dynamometryczne 6/51–6/54
- Express 7/26
- fajkowe, czworokątne 5/84
- hakowe 5/87
- imbusowe sześciokątne 5/89,
. 5/91–5/92
- imbusowe sześciokątne z
czopem 5/95
- kątowe TORX® 5/95
- krzyżakowe do sanitariatów 7/27
- krzyżowe 6/149
- łańcuchowe do rur HEAVY DUTY . . 7/24
- montażowe ROFIX SANISET
Profi w zestawie 7/26
- nasadowe 6-kątne 1/2” 6/22, 6/23
- nasadowe 6-kątne 1/4” 6/8
- nasadowe do świec
zapłonowych 3/8” 6/148
- nasadowe do końcówek układu
chłodzącego 3/59
- nasadowe dwustronne 5/83
- nasadowe sześciokątne z
rękojeścią 5/85
- nasadowe sześciokątne z rękojeścią
w kształcie litery T 5/86
- nasadowe sześciokątne z rękojeścią,
izolowane 5/86
- nasadowe trójkątne 5/84
- nasadowe z giętkim trzonem 5/85
- nasadowe z podwójnym
sześciokątem 6/17
- nasadowe z podwójnym
sześciokątem 1/2” 6/22
- nasadowe z podwójnym sześciokątem
1/2” z oznaczeniem w calach
amerykańskich 6/23
- nasadowe z podwójnym
sześciokątem 3/8” 6/14
- nasadowe z rękojeścią „HOLO” . . . 5/86
- nastawne płaskie 5/86
- nastawne z szybką regulacją 5/67
- oczkowe do dociągania 5/82

Klucze

oczkowe dwustronne, wygięte	5/83
oczkowe otwarte dwustronne	5/84
płaskie dwustronne	5/72, 5/74
płaskie dwustronne calowe.	5/72
płaskie dwustronne, małe	5/73
płaskie jednostronne	5/74
płasko – oczkowe	5/75, 5/77
płasko – oczkowe calowe	5/75
płasko – oczkowe, bardzo długie . . .	5/76
płasko – oczkowe, zapadkowe	5/78
płasko – oczkowe, zapadkowe, odsadzone	5/79
płasko- nasadowe	5/83
rozdzielcze	7/33
rukowe	5/84
stopniowe do zaworów gazowych	7/27
sześciokątne INOX, nierdzewne . . .	5/94
sześciokątne z uchwytem typu T . . .	3/46
taśmowe	6/147
TORX® z otworem	5/96
uniwersalne do filtrów	6/147
uniwersalne SubKey Bau	5/63
wielofunkcyjny	5/87
z kłami	5/73
z przetyczką	3/109
Kluczyk do uchwytów wiertarskich . . .	3/19
Kolba lutownicza	9/12
Kołek łączący/Pierścień gumowy	6/47,
.	6/48, 6/49
do nasadek 3/8"	6/46
Kółka radełkowe	
formy AA/BL/BR	2/111
formy GE/GV	2/112
Kółki mocujące	3/59
Kołnierze	
do trójścękowych uchwytów tokarskich DURO	3/9
mocujące do cienkich tarcz	8/14
żeliwne	3/7
Kombinerki	5/16, 5/17
dla elektroników	5/33
izolowane	5/17
o zwiększonym przełożeniu	5/18

Kompaktowy zestaw niwelacyjny	4/77
---	------

Komplet

do frezowania 90°, z wewnętrznym chłodzeniem.	2/152
do otworów nieprzelotowych	1/117,
.	1/118, 1/120, 1/121, 1/122
frezów trzpieniowych, cylindrycznych 90° z wewnętrznym chłodzeniem	2/145
gwintowników maszynowych gwintowników ręcznych	1/108
narzędzi do gwintowania	1/113
narzędzi do radełkowania	2/114
pogłębiaczy stożkowych i gratujących 90°, z chwytem cylindrycznym	1/73
płaskich pogłębiaczy, 90°	1/71
rozwiertaków do dysz	1/90
uniwersalnych wiertel stopniowych	1/58–1/60
wiertel spiralnych z chwytem cylindrycznym	1/15
wykrętaków	1/142, 1/143
wytaczadeł 107,5° A..-SDQCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem . . .	2/195
wytaczadeł 52° A..-SVJCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem . . .	2/198
wytaczadeł 93° A..-SWUCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem . . .	2/197
wytaczadeł 93°-SDUCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem . . .	2/193
wytaczadeł 95° A..-SCLCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem . . .	2/191
zapasowych pazurów	1/143
ZS na drewnianej podstawie	1/76
Końcówki ekstra długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3 do śrub z gniazdem TORX®	6/87, 6/90
Końcówki	
do czujników dźwigienkowych	4/35
do mikrometrów do pomiaru gwintów zewnętrznych	4/22
do przyspawania narzędzi	6/56
krzyżowe długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/88

Końcówki

krzyżowe Phillips ekstra długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/88
krzyżowe Pozidriv długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/89
krzyżowe Pozidriv ekstra długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3 . . .	6/89
krzyżowe typu BIT INOX do śrub Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/84
krzyżowe typu BIT Phillips-Recess PH 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/83
krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/84
krzyżowe typu BIT ze stali INOX 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless . . .	6/84
płaskie długie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/88
płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/83
płaskie typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8	6/91
płaskie typu BIT ze stali INOX 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/83
typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z gniazdem ASSY-pias® . . .	6/87
typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z gniazdem sześciokątnym	6/84
typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z gniazdem TORX®	6/86, 6/87
typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/90
typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3 ekstra długie z otworem do śrub z gniazdem TORX®	6/90
typu BIT 1/4" za stali INOX DIN 3126 C 6,3 Stainless do śrub z gniazdem TORX®	6/86
typu BIT 1/4" ze stali INOX DIN 3126 C 6,3, do śrub z gniazdem sześciokątnym, Stainless	6/85
typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z gniazdem sześciokątnym	6/91

Końcówki

typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z gniazdem TORX®	.6/91
typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips-Recess PH/Pozidriv	
PZ 5/16" DIN 3126 C 8	.6/91
typu BIT długie 1/4" DIN 3126 E 6,3 do śrub z gniazdem sześciokątnym	.6/89
układu chłodzącego	.3/59
wymienne do czujników zegarowych 3D	.4/41
Kontrola, serwis i kalibracja przyrządów pomiarowych	.4/100
Korpus docisku	.3/109
Korpusy zamienne/Trzonki zamienne	.6/129
Korundowe ściernice trzpieniowe	.8/51, 8/52, 8/53
Kraftform Kompakt®	.6/80, 6/96–6/99
Krażki	
fibrowe korundowe do stali nierdzewnej i aluminium	.8/22
fibrowe, korund cyrkonowy	.8/23
ściernie na rzepy COMBIDISC® CD korund A	.8/26
ściernie na rzepy Combidisc® CD korund cyrkonowy Z	.8/27
ściernie Velcro, korund	.8/25
ściernie z rzepem, korund cyrkonowy	.8/24
ściernie, ziarno ceramiczne	.8/23
szlifierskie Combidisc® TX, CD Korund A	.8/28
szlifierskie Combidisc® z włókniną, miękkie	.8/28
Kreda	.9/39, 9/40
traserska	.7/56
Krótkie, kluczykowe uchwyty wiertarskie AKL, prawo- i lewobieżne	.3/29, .3/33, 3/37
Kształt łukowy	
ostry, chwyt \varnothing 3 mm, ziarno drobne	.8/51
zaokrąglony RBF	.8/42, 8/46

Kuliste	.8/54
chwyt \varnothing 6 mm, ziarno grube	.8/52
F	.8/49
KUD	.8/41, 8/44
Kulisto-walcowe	
C	.8/48
WRC	.8/40, 8/44
Kulkowa oprawka do gwintowników	.1/144
Kłódki z mosiądzu	.7/61
Kły	
stałe	.3/18
zamienne do punktaków automatycznych	.6/135
L	
Lampa	
budowlana	.9/5, 9/6
ręczna, warsztatowa	.9/3, 9/4
Laser	
budowlany NAUTILUS IPX 7	.4/80
nasadzany LASERBOY II	.4/77
ratacyjny pendoMAT	.4/80
Laserowy	
zestaw niwelacyjny Set MAGIC	.4/79
zestaw niwelacyjny topoMAT	.4/79
Latarka	.9/4, 9/5
Pen Light	.9/4
Lejki	.9/35
Licznik ilości	.4/97
Liniał	
krawędziowy	.4/86
precyzyjny	.4/85
stalowy	.4/84, 4/85
z lekkiego metalu	.4/86
Liniały cyfrowe z prostokątnym drążkiem	.4/12
Linka do przeciągania	.5/64
Liskowy sprawdzian do spoin spawalniczych	.4/56
Listwa	.2/209
magnetyczna	.6/7, 6/13, 6/21, 6/41

Lupa

aplanatyczna, ręczna	.4/61
binokularna zakładana na głowę, labo-comfort	.4/62
mikro z oświetleniem	.4/63
precyzyjna ze skalą stojącą vario, z oświetleniem	.4/61, 4/62
zegarmistrzowska	.4/62
Lusterko	
spawalnicze z magnezem	.9/19
wziernikowe	.6/105
zapasowe	.9/19
Lut	
dla elektroników	.9/14
do urządzeń radiowych	.9/14
do złączy rurowych	.9/14
srebrny	.9/16
twardy ROLOT® S 94	.9/16
Lutownica pistoletowa Multi-Sprint 960 ED	.9/13
L	
Ładowarka	.7/17, 9/24
Łapy mocujące	.3/78
Łomy	.6/131
Łyżki do opon	.6/149
M	
Macki	
pazurowe do śrub	.6/104
traserskie	.4/91
Magnes mocujący	.9/6
Magnesy biurowe, okrągłe i płaskie	.3/113–3/115
Magnetyczny statyw pomiarowy „Extra”	.4/43
Mała tarcza do cięcia	.8/9

Małe

- frezy trzpieniowe z węglików
spiekanych, DIN 8032/8033,
chwyt \varnothing 3 mm8/44, 8/45, 8/46
- obcinki do rur7/34

Mały

- statyw pomiarowy4/42
- stolik pomiarowy ze stałym
ramieniem poprzecznym4/44
- strug metalowy Surform7/51

Marker

- permamenty9/40
- traserski4/89

Maska

- ochronna9/18, 9/44, 9/45, 9/46
- przeciwpyłowa9/45
- spawalnicza9/18

Maszyna czyszcząca do rur z

- bębniem obrotowym
ROSPEED 3 F7/30

Maszynowe rozwiertaki stożkowe do

- otworów pod stożkowe kołki1/88

Mata ognioochronna9/16

Mechaniczne przecinaki do

- nakrętek6/145

Metalowy, kątowy uchwyt mocujący

- (spawalniczy)5/15

Metrówka składana

- drewniana4/71
- z metalu lekkiego4/71
- z tworzywa sztucznego4/71

Miara zwijana4/73

- Panoramic4/73–4/74

Miarki

- z blachy ocynkowanej9/34
- z tworzywa9/34

Miary zwijane Powerlock4/74

Mikrometry4/18

- DIGI-MET®4/19
- do gwintów4/22
- do rowków zewnętrznych4/21
- kabłąkowe duże4/20
- precyzyjne do pomiarów
wewnętrznych z
przedłużkami4/23

Mikrometry

- talerzykowe do
pomiaru kół
zębatych4/21
- w zestawie4/18
- z tarczą4/21
- z zakresem pomiarowym
50 mm4/20
- ze sprzężeniem z napięciem
wstępnym4/18

Mikroskopy stereoskopowe4/63

Milimetrowy sprawdzian otworowy4/57

Mini frez

- pełnowęglkowy2/52, 2/57
- trzpieniowy do rowków
wpustowych2/19

Mini kombinerki5/16

Mini-uchwyty zaciskowe

- to tulejek
typu ER3/26

Miniaturowa oprawka do

- brzeszczotu6/121

Minimokrętka DIN 64993/26

Młotek spawalniczy9/18

Młotki

- bezodrzutowe6/130, 6/131
- ciesielskie6/126
- drewniane6/128
- gumowe6/128
- miedziane6/127
- ślusarskie6/123, 6/124, 6/125
- z miękkim bijakiem6/129
- z tworzywa6/128
- ze stopów lekkich6/128

Mocne

- czołowe szybkoemocujące dociski
ze stopką kątowa3/105
- dociski boczne3/99

Mocowanie

- piły tarczowej2/81
- wycinaka pierścieniowego1/63

Mostek

- do głębokościomierza4/17
- do pomiaru głębokości4/4
- Myjki szlifierskie8/28

N

Narzędzie do gratowania od tyłu1/82

Nakrętki

- rombowe do rowków teowych3/87
- sześciokątne3/88, 3/89
- szybkomocujące z kołnierzem3/88
- teowe, DIN 5083/86

Nakładka

- do podpór śrubowych -
centrująca3/98

Nakładki

- naciskowe do ścisków śrubowych
OMEGA5/11
- nylonowe do młotków
ślusarskich6/124
- ochronne na śruby dociskowe3/108

Napelniarka do smarów9/36

Narzynki1/138, 1/139, 1/140,1/141, 1/144

Narzędzia

- do fradełkowania (bez rolki
frezująco-radełkującej)2/113
- do radełkowania (bez kółka
radełkowego)2/110, 2/111,
.....2/112, 2/113
- ścierne POLINOX®8/37
- szlifierskie POLIFLEX®8/54

Narzędzie

- akumulatorowe PunchBird7/17
- do radełkowania (bez kółka
radełkowego)2/110
- do wkręcania odpływów
RO-QUICK7/26
- wielofunkcyjne Swiss Tool X7/60

Nasadki

- 1/2" do śrub z łbem TORX®6/25
- 6-kątne6/14, 6/17
- cyklonowe TURBO9/9
- do chwytania uszkodzonych
śrub 3/8"6/14
- do opalania9/10
- podgrzewające9/8
- punktowe9/8, 9/9
- sześciokątne 3/4"6/29

Nasadki

udarowe 1", długie	.6/49
udarowe 1/2", długie	.6/46
udarowe 3/4", długie	.6/47
udarowe 3/8"	.6/45
wkrętakowe 1/2" do śrub z gniazdem 6-kątnym	.6/24
wkrętakowe 1/4" do śrub z gniazdem TORX®	.6/10
wkrętakowe 3/4" do śrub z gniazdem 6-kątnym	.6/29
wkrętakowe 3/8" do śrub z gniazdem sześciokątnym	.6/15
wkrętakowe 3/8" do śrub z łbem TORX®	.6/16
wkrętakowe długie GEDORE 1/2" do śrub z gniazdem TORX®	.6/25
wkrętakowe krzyżowe 1/4" Pozidriv PZ	.6/10
wkrętakowe krzyżowe 1/4" Phillips-Recess PH	.6/9
wkrętakowe płaskie 3/8"	.6/15
Nasadzane frezy kątowe niesymetryczne	.2/15
Nastawna oprawka do gwintowników	.1/144
Nastawne rozwiertaki ręczne	.1/87
Nauszniki ochronne Peltor H 4 A 300	.9/41, 9/42
Nawiertak do maszyn sterowanych numerycznie (NC), chwyt cylindryczny	.1/38
Nawiertaki	
do maszyn sterowanych numerycznie (NC) długie, chwyt cylindryczny	.1/38
do nakiełków	.1/36, 1/37, 1/41
do nakiełków chronionych	.1/37
NC	
Kompaktowe imadła mechaniczno-hydrauliczne typu RBA	.3/76, 3/77, 3/79
Krótkie uchwyty wiertarskie prawo- i lewobieżne	.3/37
Uchwyty wiertarskie prawo- i lewobieżne	.3/33

NC

Uchwyty wiertarskie, prawo- i lewobieżne	.3/29
Nitokrętki	
aluminiowe	.9/28
stalowe	.9/28
Nitowane głowice standardowe	.7/40
Nitownica	
akumulatorowa AccuBird®	.9/23, 9/24, .9/28
dźwigniowa HN 2	.9/21
nożycowa SN 2	.9/22
pneumatyczno-hydrauliczna PH 2	.9/22
ręczna NTH	.9/20
Nitownice ręczne do nitokrętarek	
GBM 10	.9/27
Nity zrywalne	
aluminiowo-stalowe, standard	.9/25, 9/26
miedź/brąz standard, z łbem płaskim	.9/27
Nóż	
boczny wygięty - odsadzony	.2/104, .2/106, 2/107
dla hobbistów	.7/58
do gwintu zewnętrznego	.2/108
do rowków	.2/120, 2/121
do szkła z ostrzem ze spieków	.7/59
do toczenia gwintów wewnętrznych 55°	.2/125, 2/126, .2/127, 2/128, 2/129
do toczenia gwintu zewnętrznego FG1	.2/122
do wytaczania, forma F	.2/123
do wytaczania, forma F, odmiana długa	.2/124
do zgrubnego wytaczania, forma G	.2/124
FatMax	.7/57
Interlock	.7/59
MPO	.7/59
oprawkowy do grawerowania, forma A, okrągły	.2/100
ostrzy	.2/106
precyzyjny	.7/58

Nóż

profesjonalny	.7/57
prosty	.2/102, 2/105, 2/106
SM	.7/59
spiczasty	.2/103
szeroki	.2/103, 2/106
tokarski	.1/66
uniwersalny	.7/56, 7/58
wygięty	.2/102, 2/105
wytaczak	.2/103, 2/104, .2/106–2/108
z magazynkiem na ostrza	.7/59
z mechanizmem chowania ostrza	.7/56
z wkładką z węgla spiekane	.2/105
zgrubny do wytaczania, forma G, odmiana długa	.2/125
Noże	
do kabli	.5/45
oprawkowe do grawerowania/Pręty okrągłe pełnowęglkowe	.2/101
tokarskie HSS-E 1.3207 (EW 9Co10)	.2/102
wymienne do wycinaka promieniowego	.1/63
zapasowe	.5/50
Nożyce	
do blachy - Ideal	.7/10, 7/11
do cięcia profili	.7/15
do cięcia skosów	.7/15
do kabli izolowane	.5/41, 5/42, 5/43
do lin stalowych	.5/43
do matryc i szablonów	.7/12
do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 26 TC	.7/37, 7/38
do stalowych taśm opakunkowych	.7/12
do tkanin „Aramid”	.7/13
do tkanin „Fibre”	.7/13
Kombi	.7/12
uniwersalne	.7/11, 7/13, 7/14, 7/15
z przełożeniem Multisnip Longstyle	.7/12

O

O kształcie

kropki O	.8/49
kropki TRE	.8/41, 8/45
ostrosłupa ściętego WKN	.8/43, 8/45
pocisku K	.8/46, 8/48
plamienia B	.8/43, 8/45
Obciążacze diamentowe	.8/4, 8/5
Obcinak do rur	.7/34, 7/35, 7/36, 7/37

Obcinaki

do kabli	.5/43
do rur stalowych do 2"	.7/36

Obcegi

do gwoździ	.5/16
zbrojarskie	.5/16
Obejma do przecinaków	.2/209
Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna	.2/119

Obrotowe

imadła techniczne	.5/7
kły tokarskie	.3/15–3/17
Obuchy zamienne do młotków	.6/129
Obłe HSS 64	.8/49
Odchylany i chowany przyrząd do regulacji wysokości	.5/4, 5/5
Oddzielacz	.6/144
Okrągła szczotka bezpieczna	.7/6

Okulary ochronne

Millenia	.9/47
spawalnicze	.9/47
przezroczyste	.9/47

Olejarki

kieszonkowe	.9/33, 9/34
Omierz DUTEST	.5/62
Opaski zaciskowe do kabli	.5/64

Oprawka

do gwintowania	.2/204
do kredy	.9/39
do narzynek, bez śruby mocującej	.1/144
do noża	.2/108, 2/120, 2/122, 2/123
do wytaczania	.2/127
ISO 90° PTGNR/L	.2/184–2/190

Oprawki

do kapturków ściernych	.8/34
------------------------	-------

Oprawki

mocujące	.1/68
----------	-------

Osełki

czworokątne	.8/56, 8/57, 8/58
do obciążania ściernic tarczowych	.8/3, 8/4
o kształcie ostrza	.8/57
okrągłe	.8/56, 8/57, 8/58
płaskie	.8/56, 8/57, 8/58
półokrągłe	.8/56, 8/57, 8/58
trójkątne	.8/56, 8/57, 8/58

OSIMESS - Średnicówki do małych

otworów w zestawach	.4/25
Ostrołukowe, chwyt \varnothing 6 mm, ziarno grube	.8/52

Ostrza wymienne do

noża precyzyjnego	.7/58, 7/59
-------------------	-------------

Ostrze

i uchwyt ProfiGrat	.1/85
trapezowe do noża uniwersalnego	.7/57
typ „R”	.1/85
zapasowe	.1/85

Ostonka przeciwwietrzna

	.9/8
Oslony	
ochronne dłoni	.6/133
przeciwwirowe do uchwytów tokarskich ZG-ZS	.3/6, 3/9

Otwornice

HM	.2/88, 2/89
HSS- Bi- Metall	.2/85
HSS- Bi- Metall, w zestawie	.2/86
uniwersalne Allmat	.1/57

Oznaczenia napędu

	.4/97
--	-------

Ołówek stolarski

	.9/39
--	-------

P

Pace tynkarskie

	.7/54
--	-------

Para szczęk pomiarowych

	.4/49
--	-------

Pasek do toreb narzędziowo-montażowych

	.7/65
--	-------

Pasta

do docierania, do rozcieńczenia olejem	.8/60
do tuszowania	.4/89
lutownicza	.9/15
wiertarska	.1/61
znakująca	.9/40

Pędzel

do wody lutowniczej	.9/15
lakierowany	.7/9

Pierścienie

dystansowe, kształt A	.3/57, 3/58, 3/59
redukcyjne do ściernic tarczowych	.8/3
ściernie, korund	.8/34

Pilniki

czworokątne	.6/107
diamentowe - igiełkowe	.6/116, 6/117
do gratowywania	.6/110
do gwintów	.6/119
do metali miękkich	.6/110
do ostrzenia pił trakowych	.6/109
do tokarek	.6/108
frezowane	.6/111
igiełkowe precyzyjne	.6/115
karoseryjne	.6/111
kluczykowe	.6/108
nożowe	.6/108
okrągłe	.6/107, 6/109
płaskie	.6/106, 6/111, 6/112
szyftowe - zwykłe	.6/112, 6/113
trójkątne	.6/106, 6/109
z chwytym - czworokątne	.6/113, 6/114

Pilot

do pogłębiacza – wielkość 1	.1/77, 1/78
przewodzący	.1/76
Pincety precyzyjne	.5/50, 6/101–6/104
Pion murarski	.7/55
Pionowe szybkomicujące dociski z podstawą kątową	.3/101, 3/102

Piła

japońska dwustronna	.7/48
kablakowa	.6/122, 7/49
otwornica	.7/48
płatnica JETCUT® FatMax® appliflon®	.7/48

Piła

płatnica JETCUT® FINE	7/47
płatnica JETCUT® SP	7/47
ramowa	7/49
ręczna	7/47
tarczowa do metali – HSS	2/79, 2/80
tarczowa HSS/HSS-E do metali	2/82
tarczowa segmentowa	2/83, 2/84
uciosowa z regulacją długości	
cięcia	7/49

Płyta

bazowa do uchwytów tokarskich	
z cylindrycznym gniazdem	
centrującym	3/7
traserska	4/88
Płytki płaska (interferencyjna)	4/48

Płytki

do przecinania	2/210
frezarskie ISO	2/140, 2/142, 2/143,
.....	2/144, 2/145, 2/146, 2/147,
.....	2/148, 2/149, 2/150, 2/151,
.....	2/152, 2/153, 2/162, 2/166
skrawające	2/159
skrawające ISO 20°, dodatnie	2/141
skrawające, okrągłe	2/154,
.....	2/155, 2/156
tokarskie do wytaczadeł	1/67

Pneumatyczne dociski pionowe 3/107

Pneumatyczny zestaw

smarowniczy	9/36
-------------	------

Pobijak stolarski 7/52

Podkładka prowadząca 2/116, 2/117,
..... 2/118

Podkładki

grube	3/89
pryzmowe, typ P	3/11
równoległe	3/83, 3/84
sferyczne i stożkowe	3/89
uszczelniające HPDI do uchwytów	
zaciskowych	3/46

Podpora

klinowa	3/98
śrubowa z kulką	3/98

Podstawa

- szafka	4/87
----------	------

Podstawa

mocująca	4/49
niwelacyjna Compact	4/78
obrotowa do imadeł	5/2, 5/3, 5/5
pod płyty traserskie	4/88

Podwójne szpachelki

sztukatorskie	7/53
---------------	------

Podwójny

klucz nasadowy (klucz fajkowy)	5/83
strug kątnik	7/50
Podzielnice VT 2	3/82

Pogłębiacz

nasadzany	1/58
stożkowy 120° i do gratowania,	
z chwytem	
cylindrycznym	1/74, 1/75
- wielkość 0	1/77
- wielkość 1	1/77
- wielkość 2	1/78

Pogłębiacze

do gratowania 90°	1/71, 1/72, 1/73
walcowo – czołowe 180°, z chwytem	
cylindrycznym	1/69, 1/70
z wymiennym pilotem	1/76

Pojedyncze

części i uzupełnienia	9/29, 9/30
plytki wzorcowe	4/46, 4/47

Pojemnik do mieszania gipsu 7/55

Pokrętła

stopniowane	5/85
-------------	------

Pokrętło

korbowe	3/79
z przetyczką 1"	6/30
z przetyczką 1/2"	6/20
z przetyczką 1/4"	6/6
z przetyczką 3/4"	6/28
z przetyczką 3/8"	6/12
Polerka ręczna	8/60

PolyGrip nity zrywalne

aluminiowo-stalowe, standard,	
płasko-okrągłe	9/25
wielozakresowe, stal/stal standard,	
z dużym łbem	9/26

Pompa kontrolna RP 50/

RP 50 INOX	7/46
------------	------

Poprzeczne ramiona do docisków 3/108

Powłoki – ochronne 1/3

Poziome

dociski do stołów z rowkami	3/100
szybkomocujące dociski z	
podstawą kątową	3/103, 3/104

Poziomica

laserowa LASERKING	4/77
magnetyczna	4/82
precyzyjna maszynowa	4/83
ROBUST	4/81
z drzewa tekowego	4/81
z elektronicznym	
pochyłomierzem	4/83

Poziomice aluminiowe 4/81, 4/82

Półfabrykaty noży oprawkowych,

forma A, okrągłe	2/99
forma E, trapez	2/100

Półokrągłe

frezy kształtowe	2/14
noże oprawkowe, pełnowęglkowe	
(oprawki nożowe	
przepełowione)	2/101

Prasa

dźwigniowa z napędem ręcznym	7/16
hydrauliczna	6/141

Precyzyjna

głowica wytaczarska, do narzędzi	
o \varnothing 3–80 mm	1/68
kolba lutownicza	9/11
lupa aplanacyjna, chowana	4/61
płyta kontrolno - pomiarowa	
z granitu	4/87
poziomica ramowa	4/83

Precyzyjne

imadła kątowe PS-SV z	
wrzecionem	3/80
imadła maszynowe do	
wiertarek	3/73, 3/76
imadła PL-G z wrzecionem	3/80
imadło równoległe	5/2
pierścienie redukcyjne do	
pił tarczowych	2/83
szcypce chwytakowe dla	
elektroników	5/35, 5/37, 5/39, 5/40

Precyzyjne

szczypce do pierścieni osadczych	
wewnętrznych, proste5/31, 5/32
tulejki zaciskowe GER32 HP+3/45
tulejki zaciskowe typu ER3/56, 3/57
uchwyty wiertarskie HP+3/45
uchwyty wiertarskie prawo-	
i lewobieżne do obrabiarek CNC,	
kształt A3/30
uchwyty zaciskowe HP+3/44
wiertło do blach1/59

Precyzyjny

cyrkiel drążkowy4/91, 4/92
czujnik centrujący Centro4/31, 4/42
kątownik centrujący4/66, 4/67, 4/69
sprawdzian do dysz4/56
stoper addycyjny4/96
wysokościomierz traserski4/93, 4/94

Próbnik

napięcia5/60
Profesjonalna pompa ssąco –	
tłocząca ROPUMP®	
Super Plus7/29

Profesjonalny

klucz do szaf sterowniczych5/63
nóż wielofunkcyjny7/57
Promieniomierz4/57
Pryzma podwójna z kabłąkiem	
zaciskowym, para4/86
Pryzmat laserowy odchylający4/78
Pryzmowe szczęki aluminiowe5/6
Przebijak ręczny7/18, 7/19
Przebijaki6/134
Przeciągacz do otworów2/117
Przecinak2/104, 2/107
oprawkowy2/120
z zabierakiem SDS1/56
Przecinaki	
dla elektryków6/133
do glazury6/133
kamieniarskie6/132
kamieniarskie płaskie6/132
kamieniarskie specjalne6/133
ślusarskie krzyżowe6/132
ślusarskie płaskie6/132

Przedłużacz3/54, 9/3
bębnowy, bęben z tworzywa	
sztucznego9/2, 9/3
dla frezów z wewnętrznym	
chłodzeniem, mocowanych	
na gwincie2/157
do kluczy oczkowych do dociągania5/82
do spirali czyszczących7/29
modułowy z wewnętrznym	
chłodzeniem2/157
uniwersalny z 5 gniazdami	
wtykowymi9/3

Przedłużacze do trzpieni	
pomiarowych4/33

Przedłużka

1"6/30
BSX4/28
do gwintownika1/145
MTV4/25
Vario6/99
Przedłużki1/68
1/2"6/20
1/4"6/6
3/4"6/28
3/8"6/12
udarowe 1"6/45, 6/46, 6/48, 6/49

Przegląd – VHM -	
program frezowania2/43

Przegub

Cardana 1"6/7, 6/13, 6/21, 6/28, 6/30
kulkowy 1"6/49
udarowy 1/2"6/47, 6/48
Przegubowe szczypce tnące „CoBolt”5/70

Przenośny

stół warsztatowy ROBOY®5/8
zestaw do lutowania miękkiego	
Classic9/7
Przepychnacz do rowków2/116, 2/118

Przepychnacze2/115
do rowków2/115-2/118

Przewoźny stół warsztatowy,

model 15026/43
model 15046/43
model 15056/44
Przymiar teleskopowy mEssfix4/75

Przyrząd

do ściągania izolacji z kabli	
koncentrycznych5/44, 5/45, 5/46
do frezowania gniazd kranów7/28
do lokalizacji nieszczelności	
ROTEST® ELECTRONIC 37/46
do ostrzenia pił łańcuchowych	
CHAIN SHARP®6/110
do regulacji wysokości5/4
do regulacji wysokości,	
automatyczny5/2
do ustawiania położenia zerowego3/71
do wytaczania szczęk w uchwytach	
trójszczękowych3/7
oświetleniowy do lupy precyzyjnej	
ze skalą4/63
ustawcze do narzędzi3/70
Przyłącza do butli9/7
Punktaki6/135
automatyczne6/135
Punktaki	
samocentrujące6/136
/Przecinaki karoseryjne6/133

R

Radełkownica do gwintów7/46
-----------------------------------	-------

Ramiona zamienne

do ściągaczy6/146
przedłużone do ściągaczy6/146

Ramki

aluminiowe do brzeszczotów6/121
--------------------------------------	--------

Redukcja6/13, 6/21, 6/28, 6/31
udarowa6/47–6/49

Reduktor z manometrem9/11
---------------------------------	-------

Refraktometr ręczny9/41
-------------------------------	-------

Regulowane łapy mocujące3/98
------------------------------------	-------

Rewolwerowe szczypce do	
dziurkowania7/15

Rolka frezująco-radełkująca,	
forma AA2/114

Rozpylacze profesjonalne9/33
------------------------------------	-------

Redukcja

- Rozwiertak z chwytem Morse'a1/28, 1/29

Rozwiertaki

- maszynowe1/90–1/95
- nasadzane1/89
- otworów pod nity1/89
- ręczne1/86
- Ruchomy warsztat7/63
- Rurki połączeniowe9/10
- Rysik traserski czerniony chemicznie4/90

- Ręczna głowica grzechotkowa 1/4" ... 6/6

Ręczne

- lusterko spawalnicze9/19
- rozwiertaki stożkowe do otworów pod kółki stożkowe1/88
- Ręczny gratownik 90°1/75

Rękawice

- ochronne do prowadzenia spirali ... 7/33
- ochronne PolyTRIX® BN FKV 1914 ... 9/48
- robocze9/48

Rękojeść

- przegubowa 1/2"6/12, 6/20
- Vario6/99
- z grzechotką6/99

S

- Samonastawne szczypce do ściągania izolacji5/48, 5/49
- Samozaciskające szczypce dla spawaczy5/68, 5/69

Samozaciskowe

- ściągacze dwuramienne Autogrip ... 6/138
- ściągacze trójramienne „Autogrip”6/141
- uchwyty wiertarskie - precyzyjne ... 3/20

Scyzoryk

- Huntsman7/60
- Spartan7/60
- Trailmaster7/60
- Midnite Manager Rubin7/60

Scyzoryk

- Segment gnący do kąta 90°, żeliwo szare7/44
- Siekiera-euro7/52
- Skale precyzyjne, wymienne4/63
- Skrobak Maxi, trójstronny EL 1601 1/79

Skrobaki

- do uszczelek6/120
- łyżkowe6/119
- płaskie6/119, 6/120
- precyzyjne6/119
- trójkątne6/119

Skrzynka

- narzędziowa7/61, 7/62, 7/63
- narzędziowa do gratowania, typu EL 20001/82
- uciosowa7/50
- z nitami jednostronnie zamykanymi9/21

- Smar do uchwytów tokarskich3/6

- Smarownica ciśnieniowa9/32

- Smarownice pneumatyczne9/36

- Softgrip narzędzie do gratowania

- SG 10001/80

- Spawalniczy hełm ochronny9/18

- Specjalne szczypce samozaciskowe ... 5/68

- Spirala czyszcząca7/28, 7/29

Spirale

- ROPOWER PROFILE CABLE ... 7/31
- standardowe7/31
- zestaw narzędziowy7/30

- Spiralne wiertło do drewna1/57

Sprawdzian

- do dysz4/57
- do gwintów, grzebieniowy4/56
- do pomiaru fazek4/55
- do spoin spawalniczych4/56
- do stożków niesamohamownych ... 4/54
- do zarysu gwintów4/55
- pierścieniowy4/52
- zarysu gwintów trapezowych4/55

- Sprężynowe szczęki aluminiowe do imadeł ze sprężyną zaciskową ... 5/6

- Stalowe ściski szybkocucujące ... 5/10

- OMEGA5/10

Stalowy

- liniał kontrolny4/84
- ścisk szybkocucujący ... 5/11, 5/12, 5/13
- segment gnący do kąta 90°7/44

Standardowa

- giętarka dwuręczna 180°7/42
- płyta obrotowa3/74, 3/75
- Standardowe ER3/57

Statyw

- budowlany4/78
- montażowy7/44
- przegubowy do czujników dźwigienkowych4/35

Stojak

- na krążki ścierne8/24
- na wiertła z tworzywa sztucznego, pusty1/16
- z mocowaniem zaciskowym4/49

Stolik pomiarowy

- podstawa z twardej płyty kamiennej ... 4/45
- z poziomym ramieniem4/45

Stoper

- Classic II9/43
- cyfrowy Accord 14/96
- cyfrowy Spectron4/96
- kabląkowy Caps 2009/42
- precyzyjny z koroną4/96
- precyzyjny, dwufunkcyjny4/96
- Ultrafit9/43
- Stopka kątowna3/106

Stół

- pomiarowy z ramieniem poziomym4/44
- warsztatowy składany6/44
- Stoły krzyżowe3/82

Stożkowe

- chwyt \varnothing 6 mm, ziarno grube8/52
- G8/49
- SKM8/42, 8/45
- tulejki zaciskowe3/24
- uchwyty zaciskowe Weldon ... 3/25, 3/31,3/34, 3/38
- uchwyty zaciskowe Whistle Notch3/25, 3/39

Stożkowo-kuliste

KEL	8/42
L	8/48
Stożkowy sprawdzian do otworów	4/56
Strug standardowy Surform	7/50, 7/51
Suwana tabela	
gwintów według normy DIN	4/58

Suwmiarka

cyfrowa ze stopów lekkich	4/12
do bębnow hamulcowych	4/9
kieszonkowa	4/3
precyzyjna z powierzchniami	
pomiarowymi z węglików	
spiekanych	4/3
traserska	4/10, 4/91, 4/92
warsztatowa z jedną parą długich	
szczęk	4/8
warsztatowa z jedną parą szczęk ..	4/7
warsztatowa z odczytem cyfrowym ..	4/11
warsztatowe ze szczękami	
górnymi	4/8
z odczytem bez błędu paralaksy ..	4/2, 4/8
z odczytem cyfrowym	4/4, 4/5, 4/6
ze skalą zegarową	4/3
Swobodne bloczki ustalające	3/87
Sworzeń do mocowania tarcz	
czyszczących POLICLEAN®	8/33
Sworznie napinające	3/60
Szablon do profilowania	4/57

Szczelinomierz

taśmowy	4/58
taśmowy	4/59

Szczotki

bezpieczne pędzelkowe	7/8
do rur miedzianych, wewnętrzna ..	7/3
do spoin pachwinowych	7/2
do tulei	7/3
druciane	7/2
garnkowe, drut falisty	7/6, 7/7
pędzelkowe, plecione	7/8
tarczowe	7/4, 7/5, 7/6

Szczypce

boczne do ściągania izolacji,	
izolowane	5/27
chwytające ESD	
dla elektroników	5/36, 5/39

Szczypce

chwytakowe wydłużone	5/22
dla mechaników	5/21
długie	5/20
do pierścieni osadczyc	
wewnętrznych, proste	5/30, 5/31
do rur z przegubem	
rowkowanym	5/65, 5/66, 5/67,
.....	7/21, 7/22
do sprężyn hamulcowych	6/146
do usuwania izolacji	5/47
do wiązania kabli	5/64
do zaciskania	5/51, 5/52, 5/53, 5/54
do zaciskania tulejek ..	5/50, 5/51, 5/52
do zacisków węża	6/146
do zaginania blach	7/19
do zagniatania	5/53, 5/54
do zakładania odważników	6/147
do łączenia	7/19
jubilerskie okrągłe	5/19
nastawne do rur	7/20, 7/22, 7/23
okrągłe	5/19
płaskie	5/19
radiowo-telefoniczne	5/22, 5/23
tnące boczne	5/26
tnące boczne dla	
elektroników	5/33, 5/34, 5/35,
.....	5/36, 5/38, 5/39
tnące boczne do tworzyw	
sztucznych	5/29
tnące boczne o zwiększonym	
przełożeniu	5/27, 5/28
tnące boczne o zwiększonym	
przełożeniu z	
wygiętą główką	5/28, 5/29
tnące czołowe	5/25, 5/26, 5/36
tnące do śrub	5/71
tnące do usuwania izolacji	5/46
tnące wydłużone	
„bociani dziób”	
izolowane, proste	5/24
wielofunkcyjne	5/19
wydłużone, okrągłe	5/21
wydłużone, półokrągłe	5/20
wydłużone, płaskie, izolowane	5/20

Szczypce

zaciskające	
„Preci Force”	5/54, 5/69, 5/70
zaciskowe Langbeck	5/68
zagniatająco- zaciskające	5/53
-klucz	5/67, 7/25

Szczęki

dociskowe do imadeł maszynowych	
RS/UZ/RBA	3/76
magnetyczne do imadeł	5/6
stopniowe	3/79
zaciskowe	7/41
zapasowe	5/4
zapasowe do uchwytów wiertarskich	
szybkomocujących	3/22
Szczękowe sprawdziany	
dwugraniczne	4/51

Sznur

murarski	7/55
traserski - automat	7/55
traserski zwijany	7/55

Szpachle

do kleju	7/54
japońskie w zestawie	7/54
malarska	7/54
sztukatorskie	7/53
Szybki gratownik RB 1000	1/81
Szybko nastawne rozwiertaki ręczne ..	1/87
Szybkomocujące	
dociski zaczepowe	3/107, 3/108

Szybkomocujący ścisk stalowy w

kształcie litery C	5/13
--------------------------	------

Szybkoczaskowe uchwyty wiertarskie

.....	3/20
- przemysłowe	3/20
Szyby ochronne – 1000 godzin	9/19
Szydło/Przebijak	6/66
Szyna wymienna	4/70

Ś

Ściągacze

do gałek	6/145
----------------	-------

Ściągacze

- do oddzielacza6/144
- do tulei rozprężnych6/142
- dwuramienne6/137
- przewodzące6/138
- trójramienne6/139, 6/140, 6/141
- z bocznym ściskiem6/139

Ściernica wachlarzowa do

- szlifierek kątowych8/32

Ściernice

- garnkowe8/3, 8/14
- listkowe do stali
 - nierdzewnej8/30, 8/31
- listkowe, korund cyrkonowy8/29,
 -8/30, 8/31, 8/32
- tarczowe8/2, 8/7
- trzępieniowe z
 - korundu mieszanego,
 - trzonek ϕ 6 mm8/53
- wachlarzowe8/30, 8/35, 8/36, 8/38

Ścisk

- do klejenia brzegów5/10
- do płaszczyzn5/14
- dźwigniowy5/14
- pomocniczy5/9
- równoległy5/15
- szybkomocujący5/14
- śrubowy9/17
- uniwersalne UniKlamp®5/14
- z łapą chwytającą5/13

Średnicówka do małych otworów-

- zestaw OSIMESS4/25

Średnicówki4/23

- mikrometryczne
 - trzy punktowe XT4/26
- pistoletowe DIGI-MET® XTH4/27

Śruba

- dociskowa1/32
- dwustronna3/86
- uszczelniająca3/59
- zamienna do ściągaczy6/146

Śrubokręt

- dynamometryczny do śrub
 - dociskowych1/33
- TORX®5/97, 5/98, 5/99

Śruby

- dociskowe do ramion
 - dociskowych3/108
- mocujące3/59
- mocujące do szczęk3/6
- mocujące teowe rombówce3/85

T

Taśmy

- do drukarek do etykiet9/38
- magnetyczne białe3/117
- miernicze4/72, 4/84
- miernicze w obudowie
 - ramowej4/72
- ścierne tkane8/18, 8/19, 8/20, 8/21

Tarcza

- czyszcząca POLICLEAN®8/33
- do cięcia stali stopowych8/10
- do cięcia staliw nierdzewnych8/11
- ścierna do obróbki stali i stali
 - nierdzewnej8/8
- zamienna do grzechotek 1/2"6/19

Tarcze

- diamantowe do cięcia8/15
- do cięcia aluminium8/13
- do cięcia kamienia8/13
- do cięcia stali8/9, 8/10
- do cięcia stali nierdzewnej8/12
- do cięcia stali nierdzewnych,
 - bardzo cienkie8/12
- do cięcia stali stopowych -
 - bardzo cienkie8/11
- do cięcia żeliw8/12
- filcowe8/55
- szlifiarskie do mocowania
 - krążków z rzepem8/25
- ścierne do aluminium8/8
- ścierne do stali i żeliwa8/6
- ścierne do stali nierdzewnej8/7
- ścierne do stali szlachetnej8/7
- z sukna8/55
- Tarniki do drewna6/110

Teleskopowe lusterko

- wziernikowe6/105

Teleskopowy obcinak do rur7/35

Teowy zestaw mocujący3/90

Tetrabo®[®], osełki do obciągania

- ściernic tarczowych8/4

Topór ciesielski7/52

Toporki6/125

Torba

- montażowo-warsztatowa7/64, 7/65
- narzędziowa7/64
- narzędziowa „Top-Line”7/65,
 -7/66, 7/67
- narzędziowa „Top-Line” z
 - systemem szuflad7/66
- narzędziowa uniwersalna
 - „New Classic”7/64
- uniwersalna7/65

Trójszczękowe

- klinowe uchwyty tokarskie DURO ..3/8
- uchwyty tokarskie3/2
- uchwyty tokarskie ZS3/3

Trzonki

- zamiennie do młotków
 - dwuobuchowych6/127
- zamiennie do młotków murarskich .6/127
- zapasowe do młotków kowalskich .6/126
- zapasowe do młotków ślusarskich .6/126
- Trzony wkrętakowe Varo6/100

Trzępienie

- do mocowania uchwytów
 - wiertarskich3/32
- do polerowania POLINOX®8/36
- do rozwiertaków nasadzanych1/89
- do uchwytów wiertarskich3/23
- filcowe, trzonek ϕ 6 mm8/55
- frezarskie o kształcie pocisku,
 - SPG8/41
- mocujące8/50, 8/55
- pomiarowe do czujników
 - zegarowych4/33, 4/35
- stożkowe do frezów3/27, 3/35, 3/40
- pomocnicze do dokładnego
 - wiercenia FBH3/22
- stożkowe3/23

Trzpienie

stożkowe do frezów	
- Kombi	.3/27, 3/31, 3/35, 3/41
stożkowe do frezów z dużym kołnierzem i stałym zabierakiem	.3/27
stożkowe do frezów z powiększonym kołnierzem i stałym zabierakiem	.3/32
stożkowe do mocowania uchwytów wiertarskich	.3/28
stożkowe do wrzecion wiertarskich	.3/36
wzorcowe do mikrometrów do gwintów	.4/22
wzorcowe do regulacji mikrometrów	.4/20
Trzpień	.1/65
chwytowy	.4/35
do mocowania otwornic	.2/87
mocujący SDS do otwornic	.2/87
pomiarowy do precyzyjnego czujnika centrującego Centro	.4/42
Tuleja do przedłużacza	.2/157
Tuleje	
do uchwytów szybkowymiennych, typu SF	.3/68
redukcyjne	.3/23, 3/28, 3/32, .3/36, 3/41, 3/42, 3/50
stożkowe do narzędzi ze stożkiem Morse'a	.3/28, 3/29, 3/32
stożkowe Morse'a, typ L	.3/11
szybkowymiennie do głowic gwintujących, typu FE	.3/67
szybkowymiennie typu FES ze sprężem bezpieczeństwa	.3/66
Tulejka	
przewodząca	.2/116, 2/117, 2/118
redukcyjna	.1/66
Tulejki	
redukcyjne	.3/70
rozprężne	.6/142
zaciskowe do gwintowników	.3/57
zaciskowe typu ER	.3/55
Tłoczkowe sprawdziany dwugraniczne	4/51
Tłuszcz lutowniczy	.9/15

U

Uchwyt	.1/85
centrujący	.4/35
COMBIDISC®	.8/26
do kołków pomiarowych	.4/50
do małej tarczy do cięcia	.8/9
do mikrometrów	.4/19
do mocowania narzędzi	.1/142
do mocowania pogłębiacza z pilotem prowadzącym	.1/76
do mocowania pogłębiacza z pilotem prowadzącym z chwytem Morse'a	.1/76
do pierścieni szlifierskich	.8/33
do pilników igiełkowych	.6/118
do płytek wzorcowych	.4/49
do szczelinomierza taśmowego	.4/59
do szlifowania	.8/16
magnetyczny	.4/44
mocujący	.1/56, 1/57
mocujący do czujników	.4/34
palnika	.9/7, 9/8, 9/9
uniwersalny	.6/82
uniwersalny 1/4"	.6/81, 6/82
ze stali INOX Rapidaptor® Stainless do końcówek typu BIT	.6/82
Uchwyty	
do czujników zegarowych	.4/94
do pilników z drzewa bukowego	.6/118
do pilników z tworzywa PPN	.6/118
kluczykowe	.3/19
na taśmy ściernie	.8/18
przedłużające	.2/87
szybkomocujące do pilników	.6/118
szybkowymiennie SF	.3/68
termokurczliwe	.3/52, 3/53
termokurczliwe, dokładnie wyważone, G 2.5 przy 18 000 obr./min	.3/51

Uchwyty

termokurczliwe, dokładnie wyważone, G 2.5 przy 22 000 obr./min	.3/54
termokurczliwe, wyważone	.3/51
zaciskowe do tulejek typu ER	.3/31, 3/34, 3/39
zaciskowe do tulejek typu ER, HSK 63	.3/40
zaciskowe typu ER	.3/26
Udarowa końcówka	
szybkomocująca 3/4"	.6/48
Udarowy	
adapter przejściowy	.6/45
przegub kulkowy 3/8"	.6/45
uchwyt szybkomocujący 1/2"	.6/45, 6/46
UNITEST	
Czujnik temperatury	.4/98
Miernik wilgotności	.4/99
Mini-termometr	.4/98
termometr	.4/98
Termometr na podczerwień	.4/98
Uniwersalna	
głowica do planowania i wytaczania oraz jej wyposażenie	.1/65
kolba lutownicza	.9/12
poziomica magnetyczna	.4/82
szczotka stalowa	.7/2
walizka serwisowa na rolkach PARATOOL	.7/70
Uniwersalne	
cęговые mierniki cyfrowe	.5/63
gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne	.7/39
kątowe bloki magnetyczne z magnesami stałymi	.3/115
mierniki cyfrowe	.5/62
narzędzie do gratowania, typ EL 1300	.1/79
noże do kabli	.5/45, 5/46
piły kabłąkowe	.6/120
szczytce samozaciskowe	.5/68
ściągacze dwuramienne	.6/137, 6/138
ściągacze trójramienne	.6/140

Uniwersalny

czujnik zegarowy 3D	4/40
frez trzpieniowy – pełnowęglkowy	2/60
frez-wiertło z chwytem cylindrycznym	1/61
kątomierz z lupą	4/70
komplet narzędzi do gratowania	1/83
komplet narzędzi do gratowania, typ B – EL 1100	1/79
komplet narzędzi do gratowania, typ E – EL 1200	1/79
przyrząd pomiarowy DIGI-MET®	4/13
uchwyt magnetyczny	4/44
uchwyt Rapidaptor® do końcówek typu BIT	6/82

Urządzenia do przecinania i

fazowania rur z tworzyw sztucznych ROCUT®	7/38
--	------

Urządzenie

do kontroli przewodów gazowych ROTEST® GW	7/46
do pomiarów elementówobrotowych	4/45
grawerujące Vibroscript	9/37

V

VDI-

CNC-Uchwyty wiertarskie	3/14
Korki zaślepiające, kształt Z 2	3/14

VDI-Uchwyty

narzędziowe do wiertel z płytka, kształt E 1	3/13
narzędziowe do wytaczadeł, kształt E 2	3/13
narzędziowe, kształt E 4	3/14
narzędziowe, kształt F	3/14
podłużne czworokątne, kształt C 1, prawe	3/12
poprzeczne czworokątne, kształt B 1, krótkie, prawe	3/12

VDI-Uchwyty

poprzeczne czworokątne, kształt B 3, krótkie, prawe	3/12
--	------

VHM Frezy

do gwintów GF, do gwintów wewnętrznych	1/146
do gwintów GFM, do gwintów wewnętrznych	1/147
do gwintów GFS, do gwintów wewnętrznych	1/148, 1/149
wierzące do gwintów BGF do gwintów wewnętrznych	1/151
wierzące do gwintów BGF, do gwintów wewnętrznych	1/150, 1/152

W

W celu dobrania właściwego

narzędzia	1/2
-----------	-----

Walcowe

A, z uzębieniem czołowym	8/48
ZY, chwyt 6 mm, ziarno grube	8/51
ZY, chwyt ϕ 3 mm, ziarno drobne	8/51
ZYA	8/44

Walcowe,

chwyt ϕ 6 mm, ziarno drobne	8/51
ZYA, bez uzębienia czołowego	8/40

Walizka

aktowa	7/67
na narzędzia Big-Twin	7/67
serwisowa	7/68, 7/69, 7/70

Walizki

narzędziowe z blachy stalowej	7/61
narzędziowe z metali lekkich	7/61
Wąż wysokociśnieniowy	9/11
Wciskarka do złączy	5/55
Wera Star - Magnetyzer/ Demagnetyzer	6/78

Wewnętrzne czujniki zegarowe

Interrest	4/37, 4/38
z wyświetlaczem cyfrowym oraz analogowym	4/38

Wewnętrzny czujnik zegarowy

Interrest	4/37
-----------	------

Wetna szlifierska

- rolki	8/37
---------	------

Wibroizolator Level-Mount®

Widelki demontażowe	6/145
---------------------	-------

Wielofunkcyjny przyrząd do

usuwania izolacji	5/46
-------------------	------

Wielostrzowe wymienne płytki

frezarskie	2/163
ISO	2/165, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 2/173

Wielozakresowe tulejki

zaciskowe do głowic wgwintujących	3/61
--------------------------------------	------

Wiertła

do betonu	1/53
do blachy, chwyt cylindryczny (krótkie)	1/11
do drewna	1/57
do szalunków	1/58
krótkie stopniowe 180° do otworów przelotowych	1/34
krótkie stopniowe 90° do otworów pod gwint	1/34
krótkie wielostopniowe 90° do otworów przelotowych	1/34
maczugowe	7/31
miniaturowe	1/8
pod kołki stożkowe, chwyt cylindryczny	1/23
rdzeniowe HSS-Co-Eco	1/62
spiralne z chwytem Morse'a, ekstra długie	1/30
stopniowe	1/60
stopniowe, z chwytem cylindrycznym	1/34
wielostopniowe 180° do otworów przelotowych	1/35
wielostopniowe 90° do otworów przelotowych	1/35
wielostopniowe 90°, do otworów pod gwint	1/35

Wiertła

wielostopniowe, z chwytem
cylindrycznym1/35

Wiertła kręte

chwyt cylindryczny1/17
ekstra długie, chwyt cylindryczny . . .1/25
VHM, SuperLine, 3 x D1/44, 1/45
VHM, SuperLine, 5 x D1/46, 1/47
VHM, SuperLine, 7 x D1/48
VHM, SuperLine 12 x D1/49
z chwytem cylindrycznym . . .1/16, 1/21
z chwytem cylindrycznym,
długie1/24
z chwytem Morse'a1/26, 1/27, 1/28
z uchwytem cylindrycznym . . .1/18, 1/19
z węglkami spiekanyimi,
chwytem walcowym1/42
z węglków spiekanych, z chwytem
cylindrycznym1/43

Wiertło

automatowe (krótkie
cylindryczne)1/9, 1/10, 1/11
centrujące HM1/56, 1/57
czterofazowe VHM,
SuperLine 10 x D1/50
do usuwania zgrzewania
punktowego z chwytem
walcowym1/61
koronowe udarowe z węglkami
spiekanyimi1/56
kręte cylindryczne1/22
kręte do wiercenia przez tulejkę
z chwytem Morse'a1/29
kręte VHM, SuperLine, 5 x D1/51
lejkowe7/28, 7/32
łyżkowe7/32
powrotne7/32
proste7/31
płaskie do wykrojenia tłuszczu7/32
RT800 z płytkami wymiennymi1/32
udarowe SDS plus1/52
węzowe LEWIS1/58
z wymiennymi płytkami, do wiercenia
pełną średnicą, z wewnętrznym
chłodzeniem, głębokość 3 x D . .2/175

Wiertło

z wymiennymi płytkami, do wiercenia
pełną średnicą, z wewnętrznym
chłodzeniem, głębokość 3 x D . .2/174
zębate krzyżowe7/32

Wkrętak

dynamometryczny2/144
z końcówką 4-kątną 1/4"6/7

Wkrętaki

dynamometryczne z uchwytem
szybkomocującym6/50
dynamometryczne z ustawieniem
momentu obrotowego6/50
kątowe krzyżowe do
śrub Phillips6/73
kątowe krzyżowe do
śrub Pozidriv6/73
kątowe płaskie6/72
krótkie z uchwytemi do końcówek
typu BIT6/79
krzyżowe do wkrętów Phillips .6/62, 6/63
krzyżowe do wkrętów Phillips
z ręką drewnianą6/62
krzyżowe do wkrętów Phillips
z łbem do pobijania6/62
krzyżowe do wkrętów Phillips
ze stali INOX Stainless6/63
krzyżowe do wkrętów
Pozidriv6/64, 6/65
krzyżowe do wkrętów Pozidriv
izolowane6/66
krzyżowe do wkrętów Pozidriv
z ręką drewnianą6/64
krzyżowe do wkrętów Pozidriv
z łbem do pobijania6/64
krzyżowe do wkrętów Pozidriv
ze stali INOX Stainless6/65
krzyżowe Phillips z funkcją
przytrzymywania6/73
krzyżowe Pozidriv z funkcją
przytrzymywania6/73
płaskie6/59, 6/60
płaskie izolowane6/61
płaskie z funkcją przytrzymywania .6/73
płaskie z łbem do pobijania6/59

Wkrętaki

płaskie z ręką drewnianą6/59
płaskie ze stali INOX Stainless6/61
PlusMinus do śrub z gniazdem
płasko-krzyżowym Pozidriv
izolowane6/66
PlusMinus izolowane6/64
precyzyjne do śrub z gniazdem
sześciokątnym6/75
precyzyjne do śrub TORX®6/75
precyzyjne do śrub TORX® –
seria ESD6/77
precyzyjne do śrub z łbem
sześciokątnym6/75
precyzyjne krzyżowe do
śrub Phillips6/74
precyzyjne krzyżowe do
śrub Phillips - seria ESD6/77
precyzyjne krzyżowe do
śrub Pozidriv6/74
precyzyjne krzyżowe do
śrub Pozidriv - seria ESD6/77
precyzyjne płaskie6/74
precyzyjne płaskie - seria ESD6/77
sześciokątne sferyczne5/94
sześciokątne z uchwytem w
kształcie litery T5/92
z magazynkiem na końcówki
typu BIT6/79
z uchwytemi do końcówek
typu BIT6/79
z uchwytemi do końcówek typu BIT,
z giętym trzonem6/79
Wkładka zapasowa2/117
Wkładki pierścieniowe do grzechotek
bezstopniowych5/88
Woda lutownicza9/15
Wodny papier ścierny8/17
Wózek narzędziowy6/39
model 15806/40
model 20006/40
model 20046/41
model 20056/41
model 25006/40
Wrzeciono hydrauliczne6/141

Wskaźnik	4/58	Wyposażenie	1/64	Z	
teleskopowy z magnezem	6/104	do smarownicy z			
Wskaźniki napięcia	5/61	dźwigni ręczną	9/32	Z chwytem	
Wtykowe		dodatkowe	4/32	cylindrycznym	1/12, 1/13, 1/14,
czopy kwadratowe	6/56	dodatkowe do maszyn do		1/15, 1/16, 1/76
grzechotki dwukierunkowe	6/56	czyszczenia rur	7/31, 7/32, 7/33	cylindrycznym i z wewnętrznym	
klucze oczkowe	6/55	dodatkowe do nitownic ręcznych		chłodzeniem	1/76
klucze płaskie	6/55	do nitokrętek GBM 30	9/27	MK2 i gwintem odciągającym	1/64
uchwyty do końcówek		dodatkowe do nitownic ręcznych		MK3 i gwintem dociągającym	1/64
typu BIT	6/56	do nitonakrętek GBM 10	9/27	SK 40 DIN 2080/z rowkiem i	
Wybijaki	3/24	dodatkowe magnetycznego		pierścieniem	1/64
półautomatyczne	3/24	statywu pomiarowego	4/42, 4/43	SK 40 DIN 69871/ z rowkiem i	
zawleczek	6/134	Wypychacz elementów		pierścieniem	1/64
zawleczek z tulejką		elektronicznych	6/76	Zabierak	3/59
przewodzącą	6/135	Wyrzynarka kabłąkowa do		MK	2/89
Wyciągacze trzpieniowe z młotkiem		metal	7/47	Zacisk	
ślizgowym	6/142	Wysokościomierz		dźwigniowy KliKlamp®	5/11
Wycinak		cyfrowy	4/95	jednoręczny	5/12
do krążków	7/19	traserski	4/93	Zaciskarka akumulatorowa	
pierścieniowy	1/63	Wysokomierz precyzyjny	4/94	elektrohydrauliczna	
Wycinaki	7/17	Wysokowydajne, szybkoocujące		ROMAX® AC ECO	7/41
do rowków/Przecinaki		uchwyty wiertarskie	3/21	Zaciskarka akumulatorowa	
do bruzd	6/134	SBF-plus	3/22	elektrohydrauliczna	
Wyciory stożkowe	3/24	Wytaczadła	2/127	ROMAX® PRESSLINER ECO	7/40
Wykrojenik do dziurkowania		Wytaczadło	1/66	Zaciski szybkoocujące	5/9
(perforator)	7/18	107,5° A.-SDQCR/L, z wewnętrznym		Zaciskowe kleszcze spawalnicze	
Wykręta		chłodzeniem	2/195	„Variogrip”	5/69
do szpilek	6/145	52° A.-SVJCR/L, z wewnętrznym		Zaczepy	3/107
śrubowy	1/142	chłodzeniem.	2/198	Zamienne	
Wykręta do gwintowników	1/143	93° A.-SWUCR/L, z wewnętrznym		obuchy nylonowe do młotka	6/131
Wymienne		chłodzeniem.	2/197	wiertła centrujące HSS	2/87
płytki do gwintu ISO,		do gwintowania	2/206	Zapalniczka do gazu	9/17
zewnątrzne	2/205	ISO 93° A.-SDUCR/L,		Zapasowa stopa magnetyczna	4/43
płytki do gwintu ISO, zewnętrzne,		z wewnętrznym chłodzeniem ..	2/193	Zapasowe	
55° WW, pełny zarys	2/205	ISO 93° A.-PDUNR/L,		groty lutownicze	9/11, 9/13
płytki frezarskie	2/161	z wewnętrznym chłodzeniem ..	2/201	ostrza do narzędzi do gratowania ..	1/84
płytki frezarskie do		ISO 95° A.-PCCLNR/L,		śruby dociskowe	7/18
wiertła z pełną		z wewnętrznym chłodzeniem ..	2/200	szczęki do imadła do rur	5/7
średnicą wiercenia	2/176	ISO 95° A.-PWLNR/L,		szczęki do trójszczękowych	
płytki tokarskie ISO	2/187, 2/188,	z wewnętrznym chłodzeniem ..	2/202	uchwyty tokarskich DURO	3/9
.....	2/189, 2/190, 2/194, 2/196,	ISO 95° A.-SCLCR/L,		szczęki do uchwytów tokarskich	
.....	2/197, 2/199, 2/200, 2/201	z wewnętrznym chłodzeniem ..	2/191	3 i 4-szczękowych	3/4, 3/5
płytki tokarskie ISO 7° dodatnie ...	2/192	Wzmocniacz momentu obrotowego ..	6/57	Zawór bezpieczeństwa	9/11
płytki wiertarskie RT 800 WP	1/33	+ akcesoria	6/57	Zderzaki	
zacisk śrubowy do Kaliflex	9/6	Właściwości radełek	2/109	3D	3/81

Zderzaki

mocne	.3/100
obrotowe	.3/100
poziome	.3/100

Zęby wspomagające do uchwytów

kompaktowych NC typu RKE	.3/78
--------------------------	-------

Zestaw

12-kątnych kluczy nasadowych 1"	.6/31
Bit-Check® ze strefą BiTorsion® i uchwytem Rapidaptor®, z powłoką diamentową	.6/94
do demontażu baterii	.7/26
do lutowania miękkiego Classic	.9/7
do lutowania miękkiego i twardego TURBOPROP	.9/9
do lutowania miękkiego i twardego UNIVERSAL	.9/8
do naprawy gwintów V-Coil	.1/114
do nitonakrętek	.9/28
do podgrzewania	.9/10
do zaciskania tulejek	.5/56, 5/57, 5/58
elementów wyposażenia dodatkowego płytek wzorcowych	.4/49
Expander ROCAM® Power Torque	.7/39
folii metalowych, mosiądz	.4/60
frezów trzpieniowych HSS	.8/50
frezów ze stopów twardych	.8/43
gratowników Softgrip z ergonomicznym uchwytem SG 2000/SG 2001	.1/83
klucze dwustronnych oczkowych	.5/80
kluczy dwustronnych oczkowych	.5/81
kluczy imbusowych sześciokątnych	.5/90, 5/91
kluczy imbusowych sześciokątnych INOX, nierdzewnych	.5/94
kluczy imbusowych sześciokątnych, długich	.5/91
kluczy imbusowych z końcówką sferyczną i pierścieniem podtrzymującym MagicRing®, długich	.5/92
kluczy imbusowych z końcówką sferyczną, długich	.5/93, 5/94

Zestaw

kluczy kątowych TORX®	.5/96
kluczy nasadowych 1"	.6/30
kluczy nasadowych 1/2"	.6/18, 6/32
kluczy nasadowych 1/2" i 1/4"	.6/18, 6/33
kluczy nasadowych 1/4"	.6/2, 6/3, .6/4, 6/32
kluczy nasadowych 3/4"	.6/27
kluczy nasadowych 3/8"	.6/11
kluczy nasadowych z podwójnym sześciokątem 1/4"	.6/5
kluczy płaskich dwustronnych	.5/73
kluczy płasko – oczkowych	.5/76
kluczy płasko – oczkowych, bardzo długich	.5/77
kluczy płasko – oczkowych, zapadkowych	.5/78
kluczy płasko – oczkowych, zapadkowych, odsadzonych	.5/79
kluczy płasko- oczkowych	.5/77
kluczy rurkowych	.5/85
kluczy sześciokątnych	.5/90, 5/91, 5/94
kluczy TORX® z otworem	.5/96
końcówek typu BIT	.6/93
kołków pomiarowych	.4/50
końcówek i złączek kablowych	.5/58
końcówek typu BIT	.6/92, 6/93
końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX®	.6/94, 6/95
lejków z tworzywa	.9/35
małych frezów trzpieniowych z węglików spiekanych	.8/46
montażowy do łożysk tocznych	.6/144
narzędzi	.6/136
narzędzi dla elektroników	.5/37
narzędzi dla elektryków nr 1090, 90 części	.6/36
narzędzi dla elektryków, 40 części	.6/34
narzędzi dla mechaników 1007 M, 175 części	.6/38
narzędzi do świec zapłonowych 3/8"	.6/148

Zestaw

narzędzi ślusarskich, 56 części	.6/34
narzędzi ESD dla elektroników	.5/40
narzędzi uniwersalnych	.6/33
narzędzi uniwersalnych 1400 GM, 100 części	.6/37
narzędzi uniwersalnych Touring 1000, 47 części	.6/35
narzędzi uniwersalnych w walizce, 43 części	.6/35
nasadek wkrętałkowych 1/2" do śrub z gniazdem 6-kątnym	.6/24
nasadek wkrętałkowych 1/2" do śrub z gniazdem TORX®	.6/25, 6/26
nasadek wkrętałkowych 1/2" do śrub z łbem i gniazdem TORX®	.6/26
nasadek wkrętałkowych 1/4"	.6/9
nasadek wkrętałkowych 1/4" do śrub z gniazdem 6-kątnym	.6/9
nasadek wkrętałkowych 1/4" do śrub z gniazdem i z łbem TORX®	.6/10
NIETBOY	.9/21
pierścieni dystansowych, kształt A	.3/58
pierścieni wzorcowych OSIMESS	.4/25
pierwszej pomocy QUICK, nr 67070	.9/49
pierwszej pomocy SAN, nr 67075	.9/49
pilników diamentowych - igiełkowych	.6/116, 6/117
pilników diamentowych - podręcznych	.6/117
pilników do wygładzania	.8/59
pilników kluczykowych	.6/109
pilników stykowych	.6/109
płytek wzorcowych do mikrometrów	.4/48
pogłębiaczy stożkowych 90° do gratowania z uchwytem 6-kątnym	.1/71
pogłębiaczy walcowo – czołowych 180° z chwytem cylindrycznym	.1/70
pomiarowy, 4-częściowy	.4/17

Zestaw

pomiarowy, 6-częściowy	4/17
poziomic do zaworów kątowych	
ROCHECK	7/28
Primus	1/83
przyrządów pomiarowych	4/67
punktaków samocentrujących	6/136
smarowniczy	9/36
Surform	7/51
szczypiec do pierścieni	
wewnętrznych	5/32
szczypiec i końcówek kablowych	5/59
szczypiec nastawnych do rur	7/23
traserski FatMax®	7/55
tulei i trzpieni rozprężnych w	
drewnianej kasecie	3/18
tulei zaciskowych i precyzyjnego	
uchwyty HP+	3/44, 3/45
tulejek kablowych i szczypiec	5/55
tulejek zaciskowych typu ER	
w drewnianej kasecie	3/55
węży do chłodzenia 1/2"	9/30
węży do chłodzenia 1/4"	9/29
wiertel do betonu	1/53
wiertel krętych, z chwytem	
cylindrycznym	1/23
wiertel udarowych SDS plus	1/52
wkrętałów	6/67, 6/68
wkrętałów izolowanych	6/69
wkrętałów krzyżowych	6/70
wkrętałów montażowych	
izolowanych z rękojeścią	
Kraftform Kompakt®	6/71
wkrętałów montażowych Vario	6/100
wkrętałów precyzyjnych do	
śrub TORX® z otworem	6/76
wkrętałów precyzyjnych płaskich	
i krzyżowych do śrub Phillips	6/76
wkrętałów płaskich	6/70
wkrętałów sześciokątnych	
sferycznych	5/95
wkrętałów udarowych	6/78
wkrętałów z rękojeścią	
drewnianą	6/67
wkrętałów z trzonem 6-kątnym	6/68

Zestaw

wkrętałów z łbem do pobijania	6/68
wkrętałów ze stali	
INOX Stainless	6/69
wkrętałów zegarmistrzowskich	6/78
wyoblaków z uchwytem i	
grzechotką	7/40
z lutownicą gazową	
Independent	9/14
zabieraków czołowych w	
drewnianej kasecie	3/18
Zestawienie wiertel krętych z	
węglików spiekanych	1/39, 1/40
Zestawy	
ceramicznych płytek wzorcowych	4/48
kluczy nasadowych 1/2"	6/17
korundowych ściernic	
trzpieniowych	8/53
narzędzi	6/42
narzędzi do mocowania	3/90
pilników igiełkowych	6/115
pilników warsztatowych	6/108
płytek wzorcowych	4/47
płytek wzorcowych do suwmiarek	4/48
szczypiec	5/29
ściągaczy	6/143
ściągaczy do łożysk kulkowych	6/143
ściągaczy dwu- i trójramiennych	6/141
ściągaczy wewnętrznych	6/143
ściągaczy z oddzielaczami	6/144
średnicówek SUBITO SU	4/24
średnicówek trzypunktowych	4/26, 4/28
śrubokrętów TORX®	5/99
śrubokrętów TORX® z funkcją	
przytrzymującą	5/100
śrubokrętów TORX® z końcówką	
sferyczną	5/100
wiertel krętych z uchwytem	
cylindrycznym	1/21
wkrętałów sześciokątnych z	
uchwytem w kształcie litery T	5/92
wiertel krętych z chwytem	
cylindrycznym	1/20
Zewnętrzne	
czujniki zegarowe Oditest	4/36

Zewnętrzne

czujniki zegarowe Poco	4/36
czujniki zegarowe z wyświetlaczem	
cyfrowym oraz analogowym	4/37
szyby ochronne	9/19
Zgrubne frezy promieniowe	2/41
Znaczniki	9/37

Ż

Żarówka zapasowa do lampy

budowlanej	9/5
maszynowej, halogenowej	9/6