

¡Todos los precios de catálogo anteriores pierden su validez con la publicación de este nuevo catálogo!

Abrasive abrasivo de núcleo 8/56
abrasivo especial para el mecanizado de acero fino 8/49
abrasivos para el mecanizado de acero, madera y plástico 8/49
de láminas con Scotch Brite 8/50
de vellón con vástago POLINOX PMS 8/50
Corindón 8/51
Abocinadores 7/45
Abrazaderas con perno de bisagra IDEAL® 9/46
para cable 5/83
para cable con lengüeta de acero 5/84
para cable, desmontable 5/84
para cable, desmontable SpeedyTie 5/84
Accesorio adecuados para RKE/RKE-LV 3/107
de soldadura 9/24
especiales para los goniómetros 4/65
para alicata de sistema crimp 5/72
para brocas sacanúcleos 1/81
para dispositivo de grabado Vibroscrip 9/63
para dispositivo para tuercas de remache ciego GBM 10 9/36
para dispositivo para tuercas de remache ciego GBM 20 9/36
para goniómetro 4/82
Vaino para herramientas desbarbadoras 1/111
para liseras rotativas 4/93
para internas MAGLITE 9/10
para máquina de limpezca 7/36
para pistolas engrasadoras con palanca manual 9/57
para platos de torno de tres garras DURO 3/10
para soporte articulado magnético medición 4/51
TESA para micrómetro interior IMICRO 4/32
Accionamiento por macho cuadrado enchufable 6/68
Acetara de presión 9/58
Acero de perforación 1/85
52° para plaquetas de corte giratorias 7° positivo, refrigeración interior 2/211
90° para plaquetas de corte giratorias 7° positivo 2/211
93° para plaquetas de corte giratorias 0° negativo, refrigeración interior 2/211
93° para plaquetas de corte giratorias 7° positivo, refrigeración interior 2/211
95° para plaquetas de corte giratorias 0° negativo, refrigeración interior 2/210
107.5° para plaquetas de corte giratorias 7° positivo, refrigeración interior 2/210
ISO 52° A...SVJCR/L con refrigeración interior 2/244
ISO 90° A...SFJCR/L con refrigeración interior 2/242
ISO 93° A...FDUNR/L con refrigeración interior 2/248
ISO 93° A...SDJCR/L con refrigeración interior 2/238
ISO 95° A...FJUNR/L con refrigeración interior 2/248
ISO 95° A...FJUNR/L con refrigeración interior 2/250
ISO 95° A...SCLCR/L con refrigeración interior 2/235
ISO 107.5° A...SDJCR/L con refrigeración interior 2/239
para roscar ISO, plaqueta de corte giratoria de roscar para el mecanizado interior 2/252
para roscar, mecanizado interior 2/256
Acetona 9/73
Acoplamiento de cierre de seguridad serie 26KE 3/41
Acoplamiento de cierre rápido serie 26KA 3/40
Acoplamiento de cierre serie 24KA 3/39
Acumulador Power-Accu 3/10
Adaptador con sistema óptico de fibras de vidrio para Pen Light 9/7
de accionamiento 3/109
de llave de vaso para llaves de carraca 5/109
de puntas para llaves de carraca 5/109
DYMO 9/64
en relación para martillos perforadores 1/68, 1/71
para perforaciones de precisión FBM 3/60
para puntas enchufables 6/68
para vasos de impacto 5/65
Añilador para cadenas motosierra CHAIN SHARP 6/134

PIE DE IMPRENTA:

Edición 2011/12

Editor:

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E)

Dirección general: E/D/E Geschäftsbereichsleitung Europa, Hans-Christian Stegemann

Redacción:

E/D/E Fachbereich, Präzisions- und Handwerkzeuge

Configuración y producción: E/D/E Katalogistik

Agosto 2011

(S) Este catálogo está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Sólo se permite la reproducción, de cualquier tipo que ésta fuera y aunque se trate sólo de extractos, con el consentimiento explícito y por escrito del editor. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles erratas contenidas en este catálogo.

El Índice: Al final del catálogo FORMAT Plus Herramienta se encuentra la búsqueda por palabra clave.

Agua para soldar 9/21
Agujas de trazar 4/104
Ajustador a cero 3/101, 4/56
Alambre de soldar 9/20
Alargaderas 9/6, 9/51
cardán de 1/4" 8/9
cardán de 3/8" 8/9
cardán de 1/2" 8/29
de 1/4" flexible 8/8
de 3/8" flexible 8/7
de 1/2" con soldador 8/28
de 3/4" 8/37
de 1" 8/39
de marcha libre con "flexible-lock" de 3/8" 8/7
de marcha libre con "flexible-lock" de 1/2" 8/7
Flex Extension 6/129
para el árbol para limpieza de tubos 7/34
para Koloss 6/27
para vasos de impacto de 3/8" 6/55
para vasos de impacto de 1/2" 6/57
para vasos de impacto de 1" 6/60
para llaves de vaso de impacto de 3/4", DIN 9121 6/59
Power-Change para sierras de corona BOSCH, sin broca de centrar 2/124
telescópica de 1/4" magnética 8/9
VDE de 1/2" 6/41
Weldon 2/128
Alcohol desnaturalizado 9/74
Alcotas 6/150
Alicates combinados 5/19-5/20
combinados de fuerza VDE 5/21
de 5/21-5/22
combinados de fuerza VDE, acodados 5/22
combinados VDE 5/20
crimp 5/64-5/65
crimp "PreciForce" 5/65
crimp "PreciForce" para conectores coaxiales 5/65
crimp "PreciForce" para violas de cable 5/63
crimp con acción palanca 5/64
crimp con acción palanca CTI 6 G 5/64
crimp con cargador cambiante "MultiCrimp" 5/62
crimp con mordazas grip 5/64
crimp para conectores Western 5/65
crimp para violas de cable 5/63
crimp para violas de cable PZ 3 5/62
crimp para violas de cable PZ 4/PZ 16 5/62
crimp para violas de cable PZ 6 5/62
de boca cigüeña, acodados 5/27-5/28
de boca cigüeña, rectos 5/27
de boca cigüeña VDE, acodados 5/28
de boca cigüeña VDE, rectos 5/27
de boca larga 5/23-5/24
de boca larga VDE 5/22
de boca plana 5/22

Índice

Freas burni HSS 8/68
copiadora con tornillo con refrigeración interior 2/186
copiadora cilíndrica con refrigeración interior 2/185, 2/185
copiadora con refrigeración interior 2/185, 2/185
copiadora tónica (atomizable) 2/192
copiadora tónica (sin roborado) 2/186
de moldes 2/166
copiadora tónica cilíndrica 2/192
de cuadrante de metal duro integral de moldes 2/166
de 45° con refrigeración interior 2/167, 2/203
de bisel de 15°, 30°, 45° 2/167, 2/204
de bisel de 90° de 10°-90° 2/167, 2/199
de resaca de 90° con refrigeración interior 2/165, 2/182
(cóncava) 2/108
de desbarbar NC de metal duro integral 2/110
de desbarbado y acabado 2/26-2/27
de desbarbar de metal duro integral 2/84-2/88
de desbarbar de metal duro integral con refrigeración interior 2/85
de desbarbar de metal duro integral para el mecanizado de aluminio y plástico 2/82
de desbarbar de metal duro integral para el mecanizado de material templado 2/83
de desbarbar para mecanizado de aluminio 2/30
de dientes prismáticos 2/15
de dientes trapezoidales 2/28
de disco 2/15, 2/166
de disco con roborado 2/166, 2/195
de disco delgado 2/13
de disco sin roborado 2/189
de moldear (sin rodillo de moldear por do) 2/156-2/157
de punta única 2/15
de punta única de metal duro integral 2/54
de roscas VHM GFM para roscas interiores 1/196
de roscas VHM TM SP para roscas interiores 1/195
de roscas VHM TMC SP para roscas interiores 1/197-1/198
en miniatura de metal duro integral 2/54
esférica de metal duro integral 2/94-2/97
esférica de metal duro integral para el mecanizado de material templado 2/98-2/99
frontal 2/24-2/26
frontal de 45° con refrigeración interior 2/164, 2/176
frontal de 90° cilíndrica con refrigeración interior 2/164-2/165, 2/180, 2/182
frontal de 90° con refrigeración interior 2/164, 2/179
frontal de metal duro integral 2/55-2/59, 2/62-2/70, 2/75-2/78, 2/80, 2/112
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 35°/38° 2/71-2/73
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 40°/42° 2/70, 2/73
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 40°/42° con refrigeración interior 2/74
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 41°/43°/45° 2/65
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 44°/45°/46° 2/79
frontal de metal duro integral para el mecanizado de aluminio 2/65, 2/60
frontal de metal duro integral para el mecanizado de material templado 2/78-2/79, 2/81
frontal de metal duro integral, diamantada para el mecanizado de aluminio 2/55
frontal de taza 2/11-2/12
frontal de taza de 90° cilíndrica, Weldon 2/165, 2/182
refrigeración interior 2/165, 2/182
frontal de taza de 90° cilíndrica, Weldon ISO 9718 con refrigeración interior 2/181
frontal de taza de 90° con refrigeración interior 2/165, 2/183
frontal HFC con refrigeración interior 2/165-2/166, 2/189
frontal para el mecanizado de aluminio 2/22-2/23
frontal, acoplable y copiadora HFC (atomizable) y copiadora HFC 2/188
para agujeros oblongos (para ranurar) 2/18-2/17, 2/21-2/22
para agujeros oblongos (para ranurar) extralarga 2/18

Freas para agujeros oblongos (para ranurar) para el mecanizado de aluminio 2/19
para centrar de 45° 2/167
para centrar de 45° con refrigeración interior 2/198
para centrar de 90° 2/111
para matrices 2/38
para perfiles semirredondos 2/14
para planear de 45° con refrigeración interior 2/164, 2/176-2/178
para planear de 45° negativo-positivo con refrigeración interior 2/164, 2/177
para ranurar 2/35
para ranuras en T 2/35
para ranuras en T de 90° con refrigeración interior 2/167, 2/197
para redondear ángulos (cóncava) 2/36
pequeña de metal duro integral 2/61
pequeña para agujeros oblongos 2/19-2/20
redonda 2/27
redonda de metal duro integral 2/89, 2/93-2/94
redonda de metal duro integral para el mecanizado de material templado 2/92-2/93
redonda de metal duro integral para el mecanizado de aluminio 2/90-2/91
tónica de metal duro integral para el mecanizado de aluminio 2/103
tónica de metal duro integral para el mecanizado de material templado 2/101-2/108
tónica, frontal y copiadora (atomizable) HSS 2/185
metal duro (rotativa) DIN 8032/8033 8/57
para puntos de soldadura vistago hexagonal de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032 1/78
8033 - Ø de mango 6 mm 8/58
de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032 8/57
8033 - Ø de vistago 6 mm 8/60-8/61
para rotar HSS - Ø de vistago 8/68
6 mm 8/66-8/67
para rotar HSS de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032/8033 8/61
3 mm 8/62-8/64

Garras de tres uñas 7/34
para soporte articulado 5/8
para protección en tornillo de banco de aluminio, con muelle de apriete 5/7
prismático de aluminio para tornillo de banco 5/7
Gasolina de lavado 3/75
Goniómetros 4/80
de grados, de longitud ajustable y corregida 4/81
digital TESA 4/89
digital TESA 4/82
TESA EAC 4/81
universal con lupa 4/81
Winkflex 4/89
Gros antigolpes 3/94
Granete automático 6/163
de entrar ajustable 6/164
Grapas rápida compacta 3/149
rápida con barra de empuje 3/140-3/142
rápida con barra de empuje con pie angular pequeño 3/141
rápida de cierre 3/143
rápida de fuerza 7500K 3/144
rápida de fuerza con elemento intermedio, desplazable, 7500E 3/145
rápida horizontal con pie angular 3/139
rápida horizontal con pie horizontal 3/138
rápida horizontal con pie vertical 3/139
rápida para mesa de máquina BS 3/149
rápida vertical con pie angular 3/137
rápida vertical con pie horizontal 3/138
rápida vertical con pie vertical 3/137
rápida vertical neumática 3/143
Grasa adhesiva de alta presión 9/70
de soldar 9/21
de soldar para platos de torno 9/70
multiusos, clara 9/71
para pulverizar 9/71
Grupo de material 1/4-1/7, 1/45, 1/126-1/127, 2/4-2/10, 2/40-2/53
Guantes de cuero para muebles 9/95
de guía para espirales 7/37
de piel de vacuno Salsolite RO-QUICK 9/95
de protección contra sustancias químicas Camatril 9/96
de protección contra sustancias químicas de punto Beijing 9/95
de soldar 9/95
desdoblado 9/95
"Jansette 301" 9/95
Guía de repuesto 4/81

H

Hacha de mano 7/61
Handy-Ratchet de 1/4" 6/93
Herramienta antichispas 5/144
combinada Swiss Tool X 7/73
de montaje para conectores MC3 5/71
de presión 5/68
para el corte de roscas ISO-QUICK 7/30
para fresar 2/109
para moldesteado 2/154-2/155
peleables multiusos 5/56
peleables multiusos 5/56
Horno de estator 7/62
de sujeción 3/126
de sujeción, acodado 3/126
de sujeción, acodado, con tornillo de apoyo ajustable 3/127
de sujeción bifurcado con resalte 3/127
de sujeción bifurcado, con canto achafanado 3/126
de sujeción, de canto achafanado, con tornillo de apoyo ajustable 3/127
Higrometro para construcciones y madera DampMaster 4/118
Hilo sellador de roscas Lochte 9/78
Hojas de sierra de calar para aplicaciones especiales 2/130
de calar para madera 2/132
de calar para madera con metal 2/128
de calar para maderas duras 2/129
de calar para metal 2/129

¡Todos los precios de catálogo anteriores pierden su validez con la publicación de este nuevo catálogo!

PIE DE IMPRENTA:

Edición 2011/12

Editor:

Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH (E/D/E)

Dirección general:

E/D/E Geschäftsbereichsleitung Europa,
Hans-Christian Stegemann

Redacción:

E/D/E Fachbereich,
Präzisions- und Handwerkzeuge

Configuración y producción:

E/D/E Katalogistik

Agosto 2011:

(©) Este catálogo está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Sólo se permite la reproducción, de cualquier tipo que ésta fuera y aunque se trate sólo de extractos, con el consentimiento explícito y por escrito del editor. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles erratas contenidas en este catálogo.

A

Abanicos

abrasivo de núcleo	8/56
abrasivo especial para el mecanizado de acero fino	8/49
abrasivos para el mecanizado de acero, madera y plástico	8/49
de láminas con Scotch Brite®	8/50
de vellón	8/50
de vellón con vástago POLINOX® PNG Corindon	8/51

Abocinadores	7/45
--------------	------

Abrazaderas

con perno de bisagra IDEAL®	9/46
para cable	5/83
para cable con lengüeta de acero	5/84
para cable, desmontable	5/84
para cable, desmontable SpeedyTie	5/84

Accesorio

adecuados para RKE/RKE-L/RKE-LV	3/107
de soldadura	9/24
especiales para los goniómetros 4655	4/81
para alicata de sistema crimp	5/72
para brocas sacanúcleos	1/81
para dispositivo de grabado Vibroscrip	9/63
para dispositivo para tuercas de remache ciego GBM 10	9/36
para dispositivo para tuercas de remache ciego GBM 30	9/36
para goniómetro	4/82
para herramientas desbarbadoras	1/111
para láseres rotativos	4/93
para linternas MAGLITE	9/10
para máquina de limpieza	7/36
para pistolas engrasadoras con palanca manual	9/57
para platos de torno de tres garras DURO	3/10
para soporte articulado magnético de medición	4/51
TESA para micrómetro interior IMICRO	4/32
Accionamiento por macho cuadrado enchufable	6/68
Aceitera de presión	9/58

Acero de perforación

52° para plaquitas de corte giratorias	
7° positivo, refrigeración interior	2/211
90° para plaquitas de corte giratorias	
7° positivo	2/211
93° para plaquitas de corte giratorias	
0° negativo, refrigeración interior	2/211
93° para plaquitas de corte giratorias	
7° positivo, refrigeración interior	2/211
95° para plaquitas de corte giratorias	
0° negativo, refrigeración interior	2/210
95° para plaquitas de corte giratorias	
7° positivo, refrigeración interior	2/210
107,5° para plaquitas de corte giratorias	
7° positivo, refrigeración interior	2/210
ISO 52° A.-SVJCR/L con refrigeración interior	2/244
ISO 90° A.-STFCR/L con refrigeración interior	2/242
ISO 93° A.-PDUNR/L con refrigeración interior	2/248
ISO 93° A.-SDUCR/L con refrigeración interior	2/238
ISO 95° A.-PCLNR/L con refrigeración interior	2/246
ISO 95° A.-PWLNR/L con refrigeración interior	2/250
ISO 95° A.-SCLCR/L con refrigeración interior	2/235
ISO 107,5° A.-SDQCR/L con refrigeración interior	2/239
para roscar ISO, plaquita de corte giratoria de roscar para el mecanizado interior	2/252
para roscar, mecanizado interior	2/256
Acetona	9/73
Acoplamiento de cierre de seguridad serie 26KE	9/41
Acoplamiento de cierre rápido serie 26KA	9/40
Acoplamiento de cierre serie 24KA	9/39
Acumulador Power Accu	9/10
Adaptador	6/94
con sistema óptico de fibras de vidrio para Pen Light	9/7
de accionamiento	3/109
de llave de vaso para llaves de carraca	5/109
de puntas para llaves de carraca	5/109
DYMO	9/64
en relación para martillos perforadores	1/69, 1/71
para perforaciones de precisión FBH	3/30
para puntas enchufable	6/68
para vasos de impacto	6/55
Afiladora para cadenas motosierra	
CHAIN SHARP	6/134

Agua para soldar	9/21
Agujas de trazar	4/104
Ajustador a cero	3/101, 4/56
Alambre de soldar	9/20

Alargaderas

Alargadera	9/6, 9/51
cardán de 1/4"	6/9
cardán de 3/8"	6/18
cardán de 1/2"	6/29
de 1/4"	6/8
de 1/4", flexible	6/8
de 3/8"	6/18
de 1/2"	6/28
de 1/2" con soldador	6/29
de 3/4"	6/37
de 1"	6/39
de marcha libre con "flexible-lock" de 1/4"	6/7
de marcha libre con "flexible-lock" de 3/8"	6/17
de marcha libre con "flexible-lock" de 1/2"	6/27
Flex Extension	6/129
para el árbol para la limpieza de tubos	7/34
para Koloss	6/27
para vasos de impacto de 3/8"	6/55
para vasos de impacto de 1/2"	6/57
para vasos de impacto de 1"	6/60
para llaves de vaso de impacto de 3/4", DIN 3121	6/59
Power-Change para sierras de corona	
BOSCH, sin broca de centrar	2/124
telescópica de 1/4", magnética	6/9
Vario	6/122
VDE de 1/2"	6/41
Weldon	2/126
Alcohol desnaturalizado	9/74
Alcotanas	6/150

Alicates

combinados	5/19-5/20
combinados de fuerza	5/21
combinados de fuerza VDE	5/21-5/22
combinados de fuerza VDE, acodados	5/22
combinados VDE	5/20
crimp	5/64-5/65
crimp "PrciForce®"	5/65
crimp "PrciForce®" para conectores coaxiales	5/65
crimp "PrciForce®" para virolas de cable	5/63
crimp con acción palanca	5/64
crimp con acción palanca CTI 6 G	5/64
crimp con cargador cambiabile "MultiCrimp®"	5/62
crimp con mordazas grip	5/64
crimp para conectores Western	5/65
crimp para virolas de cable	5/61, 5/63
crimp para virolas de cable PZ 3	5/62
crimp para virolas de cable PZ 4/PZ 16	5/62
crimp para virolas de cable PZ 6 roto	5/62
de ajuste	5/25
de boca cigüeña, acodados	5/27-5/28
de boca cigüeña, rectos	5/27
de boca cigüeña VDE, acodados	5/28
de boca cigüeña VDE, rectos	5/27
de boca larga	5/23-5/24
de boca larga VDE	5/24
de boca plana	5/22
de boca redonda	5/23
de corte central de fuerza	5/29
de corte diagonal	5/30
de corte diagonal de fuerza	5/32-5/33
de corte diagonal de fuerza con cabeza acodada	5/34
de corte diagonal de fuerza con muelle de apertura	5/33
de corte diagonal de fuerza VDE	5/34
de corte diagonal de precisión ESD para electrónica	5/47
de corte diagonal de precisión para electrónica	5/42
de corte diagonal ESD para electrónica	5/46
de corte diagonal multifuncionales, acodados	5/32
de corte diagonal para electrónica	5/40-5/41
de corte diagonal para electrónica ESD Super-Knips	5/46
de corte diagonal para electrónica Super-Knips	5/41-5/42
de corte diagonal para plástico	5/34
de corte diagonal pelacables VDE	5/31, 5/57
de corte diagonal VDE	5/31
de corte frontal	5/29
de corte frontal de fuerza	5/29
de corte frontal para electrónica	5/43
de corte multifuncionales VDE, acodados	5/32
de corte oblicuo para electrónica	5/42
de corte oblicuo para electrónica ESD	5/47
de curvar soportes de canalón	7/22
de montaje	5/26
de montaje (de punta)	5/25

Alicates

de montaje de precisión ESD para electrónica	5/48
de montaje de precisión para electrónica	5/44
de montaje para electrónica	5/43-5/44
de montaje para electrónica ESD	5/47
de montaje VDE	5/26
de precisión para circlips exteriores, curvados	5/39
de precisión para circlips exteriores, curvados, con limitación ajustable de la apertura	5/39
de precisión para circlips exteriores, rectos	5/38
de precisión para circlips exteriores, rectos, con limitación ajustable de la apertura	5/38
de precisión para circlips interiores, curvados	5/38
de precisión para circlips interiores, rectos	5/38
de sistema crimp	5/72
multiusos	5/22
para abrazaderas para cables	5/83
para circlips exteriores, curvados	5/37
para circlips exteriores, rectos	5/37
para circlips interiores, curvados	5/36
para circlips interiores, rectos	5/36
para electrónica	5/40
para mecánico	5/25
para virolas de cable	5/60-5/61
para virolas de cable con introducción frontal	5/61
para virolas de cable VDE	5/61
pelacables	5/57
pelacables autoajustables	5/58-5/60
pelacables autoajustables de precisión	
con cuchillas de forma	5/60, 5/71
pelacables autoajustables MultiStrip 10	5/59
pelacables para electrónica	5/43
pelacables VDE	5/58
pequeños combinados	5/19
sacabocados para chapas trapezoidales	7/21
sacabocados tipo estrella	7/18
sacabocados tipo estrella con transmisión de palanca	7/18
universal, acodado	5/20
universales, antichispas	5/145

Almohadillas	8/52
Almohadillas Interface Hookit™	8/29
Alojamiento de hoja de sierra	2/116

Alojamiento/Portaherramientas

para aparato para ajuste previo de herramientas	3/97
para cabezales portacuchillas	3/40, 3/45, 3/51, 3/57
para cabezales portacuchillas Capto C6	3/74
para cabezales portacuchillas con alimentación de refrigerante interior	3/40
para portabrocas	3/38, 3/45, 3/52

Anclaje para mesa para tornillo de banco	5/5
--	-----

Ángulo

adaptador	2/156
de sujeción 90° con ranuras en T	3/111

Anillo

comprobador roscas (pasa) en juego, de 7 piezas	4/62
comprobador para diámetros	4/62
de arrastre	3/83
separador para ejes portafresa, forma A	3/81
separador para ejes portafresa, forma B	3/81

Aparato

curvatomos hidráulico	7/48
de contracción Power Clamp Economic Plus	3/69
de contracción Power Clamp Economic Plus NG	3/69
de medición comparador	
TESA VERIBOR Light	4/29
de preajuste para herramientas	3/98, 4/34
divisor simple VT 2	3/112
para el ajuste previo de herramientas	3/97
para tronzar y biselar tubos de plástico	
ROCUT	7/43
Aplicador de cinta manual	9/84

Arandelas

Arandela	3/120
obturadora HPDI para pinzas portapieza	3/63
obturadora para tuerca de sujeción ER, obturable	3/80
Árbol de limpieza de tubos para ROSPI	7/33
Arco de sierra de marquetería para tubos	7/53
Arco de sierra de metal	6/145-6/146
Arco de sierra mini	6/146
Armario de herramientas de 100 piezas n° 1400 GM	6/45

Armazón

base de seguridad para placas de granito, de medición y de control	4/102
base para placas de trazado y entintado	4/103

Articulación

esférica para vasos de impacto de 3/8"	6/60
esférica para vasos de impacto de 1/2"	6/57

Articulación

esférica para vasos de impacto de 3/4"	6/59
esférica para vasos de impacto de 1"	6/60
prismática magnética permanente BM	3/158

Avellanador

cilíndrico para tornillos de cabeza cilíndrica con refrigeración interior	2/201
con agujero transversal, 90°	1/91-1/92
con guía para agujeros pasantes MF	1/88
cónico y desbarbador "Advanced", 90° con vástago de 3 superficies	1/95
cónico y desbarbador 60° con vástago cil.	1/98
cónico y desbarbador 75° con vástago cil.	1/99
cónico y desbarbador 90° ASP con vástago cil.	1/97
cónico y desbarbador 90° con vástago cil.	1/93
cónico y desbarbador 90° con vástago cónico Morse	1/98
cónico y desbarbador 90° metal duro	1/97
cónico y desbarbador 90°, largo/extralargo con vástago cil.	1/96
cónico y desbarbador 120° con vástago cil.	1/99
de espiga	1/101
de espiga tamaño 0	1/101
de espiga tamaño 01	1/101
de espiga tamaño 1	1/101
de espiga tamaño 2	1/102
de quita y pon	1/73
plano 180° con mango cilíndrico	1/88
plano con mango cónico Morse	1/90

Avellanadores	1/91-1/92
---------------	-----------

Ayuda para determinar la herramienta apropiada	2/3
--	-----

B

Banco de trabajo

plegable	6/54
sobre ruedas tipo 1502	6/53
sobre ruedas tipo 1504	6/53
sobre ruedas tipo 1505	6/54

Banda lijadora

Cubitron™	8/55
Cubitron™	8/55
Trizact™	8/55
vellón	8/55

Barra

magnética permanente	3/155, 6/128
magnética telescópica	6/128
Barrenas para encofrados	1/73

Base

7500F	3/146
de sujeción	3/150
Bases paralelas	3/113
Batería adicional	9/31-9/32

Bidón

de aceite de reserva en hojalata	9/59
de plástico para combustible	9/59

Bloque

de montaje	3/97
escalonado de sujeción universal	3/129
patrón de precisión TESA Interapid	4/25
prismático magnético permanente BM	3/154

Bloques abrasivos

de caucho	8/17
manual	8/18
manual, adhesión por velcro	8/17
Boca de barrena (broca de fango)	7/34
Bolígrafo linterna	9/8

Bolsa

de protección	5/76
enrollable	7/81

Bomba

de aspiración y presión	9/56
de comprobación RP 50 S/RP 50 S INOX	7/50
de comprobación RP PRO III	7/51
de comprobación TP 40 S	7/49
descalcificadora ROCAL 20	7/50
desoladora VAC X	9/19
por empuje de alta presión	9/56
universal para la comprobación de tuberías de gas ROTEST® GW	7/52

Bombilla

de repuesto para MAGLITE C/D-CELL (sin imagen)	9/9
halógena de repuesto para MAG-CHARGER (sin imagen)	9/10

Boquilla

de inserción serie 23SF	9/39
de inserción serie 25SF	9/41
de reducción	9/44
doble con rosca macho	9/43
Borne de puesta a tierra	9/23

Botador cónico	6/160
----------------	-------

Botón magnético para señalización redondo y cuadrado	3/155
--	-------

Brazo transversal para grapa rápida	3/144
-------------------------------------	-------

Brida

bruta de fundición	3/8
de fundición de cono corto	3/8

Bristle

Disc	8/44
Disc Cubitron™ ROLOC™	8/37

Brocas

cónica para chapa de precisión (avellanadora de mondar)	1/74-1/75
de centrar	1/41-1/71
de centrar de metal duro integral	1/46
de centrar HM	1/70-1/71
de centrar HSS de recambio	2/124, 2/126
de cincel	1/67
de martillo SDS-plus	1/65
de percusión helicoidal SDS-max	1/69
de punta NC con vástago cil., larga	1/42-1/43
de punta NC de metal duro integral con vástago cil.	1/46
escalonada corta 90° para agujeros pasantes	1/38
escalonada corta con vástago cil.	1/38
escalonada de varias guías 90° para agujeros pasantes	1/39
escalonada de varias guías 90° para perforaciones de núcleo de rosca	1/39
escalonada de varias guías 180° para agujeros pasantes	1/39
escalonada de varias guías con vástago cil.	1/39
escalonada fresadora	1/79
escalonada para el montaje en tablones conductores	1/78
espiral con mango cil., larga	1/29
espiral con vástago cil.	1/14-1/15, 1/18-1/20, 1/23, 1/25-1/26
espiral con vástago cil., larga	1/28
espiral con vástago cil., SuperLine, 5 x D	1/24
espiral con vástago cónico Morse	1/32, 1/33
espiral con vástago cónico Morse, 10 x D	1/35
espiral cónica con vástago cil.	1/27
espiral de metal duro integral (VHM), 3 x D	1/49
espiral de metal duro integral con vástago cil.	1/48
espiral de metal duro integral VHM, 5 x D	1/57-1/58
espiral de metal duro integral VHM, SuperLine, 3 x D	1/50
espiral de metal duro integral VHM, SuperLine, 5 x D	1/56, 1/64
espiral de metal duro integral VHM, SuperLine, 12 x D	1/61
espiral de metal duro integral, 3 x D	1/49
espiral de metal duro integral, 5 x D	1/58-1/59
espiral de metal duro integral, mango cil. 3 x D	1/54
espiral larga con vástago cil., HSS Co5 de perfil rectificado, tipo TF	1/29
espiral para madera	1/72
espiral refrentada con metal duro con vástago cil.	1/47
fresadora universal vástago cil.	1/79
maciza de plaquitas de corte giratorias 3 x D con refrigeración interior	2/206
maciza de plaquitas de corte giratorias con refrigeración interior 3 x D	2/205
miniatura	8/18
miniatura, 5 x D	1/55
para agujeros profundos	1/62
para agujeros profundos, 20 x D	1/62
para agujeros profundos, 25 x D	1/63
para agujeros profundos, 30 x D	1/63
para armaduras RebarCutter	1/69
para casquillo de taladrar con vástago cónico Morse	1/33
para chapa extracorta con vástago cil.	1/8
para cristal CeramicMaster	1/68
sacanúcleo HSS-Co con recubrimiento RQX	1/80
salomónica LEWIS	1/73
SDS-plus TriJET	1/66
universal Allmat	1/68
de roscas VHM DTMC-SP para roscas interiores	1/200
fresa de roscas VHM DTMC-SP para roscas interiores	1/199-1/200
fresas de roscas VHM DTMC SP para roscas interiores	1/201
macho de roscar a máquina STI	1/149
macho de roscar de pasada única especial para racores atornillados	1/78
machos de roscar manuales	1/136
de centrar	1/40
de enganche rápido para máquinas automáticas	1/12

Brocas		Cargador de batería	9/32	Cinceles	
de enganche rápido para máquinas automáticas (cortas) con Mango, Super Line 3 x D	1/13	Carracas		ranurador, acodado	6/159
de enganche rápido para máquinas automáticas (cortas) con vástago cil.	1/9-1/11	de cuadradillo pasante de 1/4"	6/8	SDS-max	1/70
de punta NC con vástago cil.	1/42-1/43	de cuadradillo pasante de 3/8"	6/17	SDS-plus	1/67
escalonadas universales	1/76-1/77	de cuadradillo pasante de 1/2"	6/28	SDS-plus PowerMEISSEL	1/66
espirales con vástago cil.	1/16, 1/21	de cuadradillo pasante de 3/4"	6/36	Cinta	
espirales con vástago cil., extralargas	1/30	de cuadradillo pasante de 1"	6/39	adhesiva de aluminio 431	9/86
espirales con vástago cónico Morse	1/31	de mango transversal de 1/4"	6/8	adhesiva de cubrir Scotch	9/87
espirales de metal duro integral VHM, SuperLine, 3 x D	1/51	de plástico de 1/2"	6/28	adhesiva de doble cara	9/82
espirales de metal duro integral VHM, SuperLine, 5 x D	1/57	enchufable	6/64	adhesiva de papel 2321	9/87
espirales de metal duro integral VHM, SuperLine, 7 x D	1/60	manual sin mango de 1/4"	6/8	adhesiva de PVC con la impresión "Fragil"	9/84
espirales de metal duro integral, 3 x D	1/52, 1/55	martillo Koloss de 1/2"	6/27	adhesiva de tejido 1909	9/86
Forstner	1/73	Readyflex de 1/4"	6/7	adhesiva de tejido 5959	9/86
para puntos de soldadura vástago cil.	1/79	Readyflex de 1/2"	6/26	adhesiva de tejido 8979	9/86
Brocha	2/159	reversible articulada de 1/2", extralarga	6/26	adhesiva de tela	9/82
cuadrada	2/162	reversible con palanca de cambio de 3/8"	6/16	adhesiva para moqueta 9191	9/87
de empuje para chaveteros	2/160-2/162	reversible con palanca de cambio de 1"	6/39	adhesiva para moqueta 9195	9/87
redonda	7/11	reversible de 1/4"	6/7	adhesiva Tartan™ 8954	9/87
Buril		reversible de 1/2"	6/26	autoselladora E-PIB	9/85
para ranuras/retacador	6/160	reversible de 3/4"	6/37	crepé	9/82
para trabajar metal	6/158	reversible de aluminio con palanca de cambio de 3/8"	6/17	de aluminio	9/82
Buterola	6/164	reversible de aluminio con palanca de cambio de 1/2"	6/26	de embalaje de papel	9/83
C		reversible enchufable	6/68	de embalaje de PP	9/83
Cabezales		Zyklop de 3/8"	6/17	de embalaje reforzada con hilo	9/83
de carraca de 1/4"	6/6	Zyklop de 1/4"	6/7	de escritura DYMO D1	9/64
de corte de recambio, incl. tornillos de sujeción	5/93-5/94	Zyklop de 1/2"	6/27	de espesores	4/69
de rebajar cortador de reajuste de precisión para sistemas de herramientas Ø 24-200 mm	1/86	Carros de taller		de espesores en caja de taller	4/69
de rebajar de precisión para sistema de herramientas Ø 3-80 mm	1/87	telescopico	6/48	de filamento	9/84
de refrentar y rebajar universal y accesorios	1/84	tipo 1580	6/49	de señalización de PVC	9/84
expansora de remache	7/45	tipo 2000	6/50	de tejido abrasivo de vellón	8/23
percutora de nilón de recambio para martillo de seguridad	6/156	tipo 2004	6/51	de tejido abrasivo, corindón	8/21
percutora de recambio para martillo de seguridad	6/155	tipo 2005	6/51	de tejido abrasivo, corindón de circonio	8/22
revólver cuádruple RD	3/12	tipo 2500	6/50	de tejido abrasivo, grano cerámico	8/23
Cable		Cartucho de gas desechable MAPP® Gas	9/15	electroaislante	9/85-9/86
de datos	4/10, 4/42	Casco		electroaislante de PVC	9/85
de datos TESA para TESA-Hite	4/112	de obra INAP-Master 6	9/94	magnética, de color	3/159
de masa	9/23	protector para soldador	9/24	métrica capsular	4/85
para soldar	9/23	protector para soldador Optrel 650	9/24	métrica de bastidor	4/85
Caja		Casquete protector para tornillo de presión	3/144	métrica para circunferencias	4/98
con recambio de hoja de sierra de calar para maderas duras	2/129	Casquillo		métrica Talmeter	4/88
con recambio de hojas de sierra de calar para madera	2/128	de guía	2/160-2/162	para enyesadores y revocadores	9/85
con recambio de hojas de sierra de calar para metal	2/132	de reducción de precisión para hoja de sierra circular para metal	2/116	para protección de etiquetas	9/84
Cajas		Casquillos		pasacables	5/83
de distribución colgante	9/5	CM de prolongación	3/32	Cizallas	
de herramientas	7/75-7/77	CM para broca-machos de roscar	3/32	compacta ideal para chapa con transmisión de palanca y mango de varios componentes	7/13
de herramientas de chapa de acero	7/75	CM reductor	1/85, 3/31, 3/38, 3/67	ideal para chapa	7/12
para elementos de mandrinado	1/85	con cono Morse tipo L	3/16	ideal para chapa con transmisión de palanca	7/13
de madera de recambio	4/51	conector plano	5/70	y mango de varios componentes	7/13
de pared	9/44	de reducción para muelas abrasivas	8/3	ideal para chapa con transmisión de palanca, acero fino especial	7/13
de plástico para brocas	1/76	de sujeción cilíndrico	3/14	para chapa de forma pelicano	7/12
de tuercas de remache ciego	9/36	de sujeción MK	3/14	para chapa para contornos con transmisión de palanca	7/12
para brocas	1/18	reductor cilíndrico	3/22	para chapa tipo Berlín	7/12
Cala patrón paralela individual	4/57-4/58	Cepillo		para chapa y para aceros redondos	7/19
Calibrador pie de rey de latón	4/4	abrasivo para bruñir	7/10	perforadora para chapa	7/12
Calibres		carda para limas	7/2	reedora	7/15
de altura y marcador	4/107	carpintero combinado forma surf	7/58	Clinómetro Levelboy	4/96
de altura y marcador de precisión	4/108	circular de alambre	7/4	COMBICLICK Disco abrasivo de fibra, grano cerámico	8/26
de altura y marcador digital	4/109	circular de alambre de seguridad	7/7	COMBIDISC	
de costura de soldadura con cursor	4/66	circular de alambre trenzado	7/4-7/5	Mini-POLIFAN corindón A	8/34
de herradura	4/61	circular herramienta	7/6	Mini-POLIFAN corindón de circonio Z	8/34
pie de rey de compás	4/106	circular, carburo silicio	7/4	Compás	
Calzo		circular, trenzado COMBITWIST	7/5	de interiores y exteriores	4/105
de rosca con apoyo plano	3/129	cónico	7/6	de muelles de precisión	4/105
de rosca con pie magnético	3/130	de alambre mango de madera	7/2	de varas de precisión	4/106
de rosca para enderezar con esfera giratoria	3/131	de alambre mango plástico universal	7/2	rápido de espesores con pantalla analógica/digital IP 63	4/44
de rosca pesado	3/130	de alambre ondulado, pincel	7/8	rápido de espesores Oditest	4/43
Cámara de inspección VideoFlex	6/129	de alambre para agujeros	7/3	rápido de espesores Poco	4/43
Camilla	6/181	de alambre para bujías	7/2	rápido de interiores con pantalla analógica/digital IP 67	4/45
Candados		de alambre para toberas	7/3	rápido de interiores Intertest	4/44-4/45
de latón	7/74	de alambre pincel de seguridad	7/9	de punta	4/105
de latón "Combi Lock"	7/74	de alambre pincel	7/9	Compresor de lavado ROPPLUS	7/49
de latón "Diamant"	7/74	de carpintero	7/57	Compradores	
de latón "Karat"	7/74	de carpintero bloque forma surf	7/58	de ácidos de pilas	6/179
de latón "Profi"	7/74	de carpintero bocel doble	7/57	de continuidad y línea DUTEST	5/77
Características de los procedimientos de moleteado	2/153	de carpintero estándar forma surf	7/58	de equipos ST 710/ST 720	5/81
Carcasa de martillo de seguridad y mango de madera de recambio	6/154	de carpintero RALI 220 EVOLUTION	7/58	de inflado de neumáticos manual - euroair	9/49
		de copa, alambre ondulado	7/7	de inflado de neumáticos manual - pneulight	9/49
		de copa, alambre trenzado	7/7-7/8	de tensión	5/75-5/76
		de copa, alambre trenzado, con anillo de apoyo	7/8	de tensión AC-tiveFinder HighSens	5/73
		interior para tubos de cobre	7/3	de tensión Car Check	5/75
		manual de alambre	7/2	de tensión unipolar	5/73
		milhojas abrasivo	8/44	de tensión Volt Stick	5/73
		radial Bristle	7/5	de válvulas Magnet Stick	5/73
		Chaleco reflectante	9/97	para luces de automóvil	5/74
		Chapa	7/15	Compuesto para tornillos	3/114
		Cinceles		Concentrado	
		de electricista para trabajar piedra	6/159	de descalcificación	7/50
		de ranurar y de chapista	6/159	de lubricante refrigerador de alto rendimiento	9/72
		para alicatador, plano	6/160	de taladrina	9/72
		puntiaguado para trabajar piedra	6/158		
		ranurador	6/159		

Conector de acoplamiento serie 26SF	9/40
Conectores de cable	5/70
Cono	
de centrado giratorio, obtuso	3/25
de centrado giratorio para tornos	3/25
Contador	
de carreras con puesta a cero	4/117
de carreras con puesta a cero con llave	4/117
de unidades manual	4/117
Contracabezal izda	4/101
Contrapunto	
giratorio con pequeño diámetro de carcasa para tornos	3/23
giratorio con punta prolongada para tornos	3/23
giratorio con tuerca de extracción e inserto de metal duro para tornos	3/24
giratorio para tornos	3/23
giratorio para tornos con insertos intercambiables	3/25
giratorio para tornos con punta prolongada e indicación de la presión	3/24
giratorio para tornos con punta prolongada y tuerca de extracción para elevadas cargas	3/24
Cordel de albañil	7/65
Corona	
de perforación de metal duro Ratio Quick	1/71
de perforación de percusión de metal duro	1/70
de perforación diamantada	1/70
Correa para maleta de herramientas y de montaje	7/79
Cortaandadas	7/22
Cortacables	5/49–5/52
KT 45 R/KT 55 R	5/50
KT 8	5/50
para cable trenzado	5/52
para cables Bowden	5/52
para cables trenzados	5/52
VDE	5/49–5/52, 5/72
Cortacartones de seguridad	7/66
Cortacristales de metal duro	7/66
Cortador de tubos PIPECUT	7/46
Cortadora en ingleses	7/57
Cortadoras circulares	1/82
Cortafrio	
para trabajar metal	6/158
para trabajar piedra	6/158
plano, antichispeante	5/146
Cortapernos	5/30, 5/93
compacto "CoBolt"	5/92–5/93
Cortatubos	
combinado con ajuste rápido para plástico y cobre	7/41
de cobre	7/39
INOX	7/39
INOX TUBE CUTTER 30	7/40
INOX TUBE CUTTER 35	7/40
INOX TUBE CUTTER 54	7/40
Mini	7/38
MINI MAX	7/38
MINICUT I PRO/MINICUT II PRO	7/38
para plástico	7/41
para tubos de acero hasta 2"	7/41
para tubos de acero hasta 4" (60–115 mm)	7/41
telescópico	7/39
TUBE CUTTER 35	7/39
TUBE CUTTER 35 MSR para tubo de unión de varias capas	7/40
Crema lavamanos	9/75
Cristal	
de lectura estacionario con iluminación	4/72
de lectura estacionario vario con iluminación	4/72
de lectura estacionario vario LED con iluminación anular	4/72
Cronómetros	
de adición (sumación)	4/116
de corona de precisión	4/116
digital Accord 1	4/116
digital Spectron	4/116
doble de precisión	4/116
Cubeta de yeso	7/65
Cubo de sujeción	3/111
Cuchillas	7/58
con forma A, redonda	2/143
con forma B, cuadrada	2/143
con forma D, plana	2/143
con forma E, trapezoidal	2/144
con forma L 1, trapezoidal doble	2/144
con gancho	7/68
cutter	7/69–7/70
de rascar	7/57
de recambio para cortadoras circulares	1/82
de recambio para cutter	7/70
de recambio para deco	7/68
de recambio para escalpelo	7/70

Cuchillas	
de recambio para herramienta desbarbadora	1/111–1/112
de recambio para para bricolaje	7/68
de recambio para placa para pelar alambre recubierto	5/60
de recambio para rascador de pintura	6/144
de seguridad	7/67
de torno	1/85
de torno con punta	2/147, 2/150
de torno curvada	2/146, 2/149
de torno de costado rebajada	2/148, 2/151
de torno de filo ancho	2/147, 2/150
de torno de metal duro	2/149
de torno en gancho	2/148, 2/151
de torno HSS-E 1.3207 (EW 9Co10)	2/146
de torno para ángulos interiores	2/147, 2/150
de torno para interiores	2/147, 2/150
de torno para rosca hembra	2/152
de torno para rosca macho	2/152
de torno para tronzar	2/148, 2/151
de torno rebajada	2/148, 2/150
de torno recta	2/146, 2/149
de tronzar	2/260
de tronzar y soporte base para herramienta de tronzar	2/259
deco	7/68
en forma de hoz	7/68
para bricolaje	7/68
profesional	7/67
trapezoidal	7/68
trapezoidal para cortacartones de seguridad	7/66
universal, ajustable	7/67
universal, fija	7/67
Cuchillos	
desbarbador	7/72
desbarbador/entallador	7/72
industrial	7/72
para material aislante	7/72
para recortar	7/72
pelacables	5/54
pelacables de seguridad	5/56
pelacables universal	5/55–5/56
pelacables VDE	5/54
pelacables	5/54
Cuentahilos	
de medición con metal	4/73
de precisión	4/73
Cuerpos básicos de cambio rápido	3/15
Cuña	
cónica	6/152
de sujeción SFIX	6/152
enderezadora	3/131
Cursor	
de ajuste ISO	4/68
de rosca DIN	4/68
Curvador	
de codos excéntrico	7/48
estándar	7/46
ROBEND® H + W PLUS	7/47
TUBE BENDER	7/47
TUBE BENDER MAXI	7/47
Cutter SM	7/69
D	
Datos de corte recomendados para brocas macizas de plaquitas giratorias	2/205
Dedil abrasivo	8/48
Desatascador	
ROPUMP® Super Plus	7/33
ROSPH + E Plus	7/33
Desbarbador de avance y de retroceso	2/111
Desbarbadores	
de chaveteros GT EL 1400	1/105
de retroceso RC 1000	1/110
interior GT EL 1501	1/105
interior y exterior	7/44
interior y exterior INOX	7/44
Keramicut	1/107
manual 90°	1/94
Desmagnetizadores de placas BM	3/155
Desoxidante	9/69
Destornillador	
acodado de estrella Phillips	6/85
acodado Pozidriv	6/85
acodados	6/85
allen para electrónica	6/87
de estrella con cápsula de impacto Phillips	6/74
de estrella PH, antichispeante	5/145
de estrella Phillips	6/74–6/75
de estrella Phillips con mango de madera	6/74

Destornillador	
de estrella Phillips ESD para electrónica	6/89
de estrella Phillips para carburadores	6/74
de estrella Phillips para electrónica	6/86
de estrella Phillips Stainless	6/75
de estrella Phillips VDE	6/75
de estrella Pozidriv	6/77
de estrella Pozidriv con cápsula de impacto	6/76
de estrella Pozidriv con mango de madera	6/76
de estrella Pozidriv ESD para electrónica	6/89
de estrella Pozidriv para carburadores	6/76
de estrella Pozidriv para electrónica	6/86
de estrella Pozidriv Stainless	6/77
de estrella Pozidriv VDE	6/78
dinamométrico con portapuntas de cambio rápido	6/62
dinamométrico n° 756	6/63
dinamométrico para tornillos tensores	1/37
ESD para electrónica para tornillos con hexágono exterior	6/89
hexagonal con mango en T	5/130
hexagonal con mango en T y accionamiento lateral	5/130
hexagonal con punta esférica para electrónica	5/135
para electrónica para tornillos con hexágono exterior	6/87
plano	6/72
plano con cápsula de impacto	6/71
plano con cápsula de impacto y cuadrado interior	6/81
plano con mango de madera	6/71
plano ESD para electrónica	6/89
plano para carburadores	6/71
plano para electrónica	6/86
plano Stainless	6/73
plano VDE	6/73
plano, antichispeante	5/145
plano/estrella VDE plano/Phillips	6/76
plano/estrella VDE plano/Pozidriv	6/78
portapuntas	6/92
portapuntas con mango flexible	5/118
portapuntas con mecanismo de trinquete	6/92
portapuntas con vástago flexible	6/92
portapuntas, ejecución corta	6/92
TORX®	5/140
TORX® con bandera	1/37
TORX® con cápsula de impacto	5/141
TORX® con función de bloqueo	5/141
TORX® con mango en T	5/139
TORX® con mango en T y accionamiento lateral	5/139
TORX® con mango tipo bandera/llave	5/140
TORX® ESD para electrónica	6/89
TORX® para electrónica	6/87
TORX® para electrónica con función de sujeción	6/87
TORX® Stainless	5/141
TORX® VDE	5/141
Detector	
láser RangeXtender para láser de líneas cruzadas	4/91
láser SensoLite 310 Set	4/92
Diagrama – selección de la placa de apoyo	2/253
Diámetro del vástago	2/266
Dilución	
nitrosa	9/74
universal nitrosa	9/74
Dirección	
de corte	2/265–2/266, 2/268
de corte hacia el cabezal fijo	2/268
de corte hacia el cabezal móvil	2/268
Discos abrasivo	
COMBIDISC CD corindón A	8/30
COMBIDISC CD corindón A-COOL	8/31
COMBIDISC CD corindón A-FLEX	8/30
COMBIDISC CD corindón A-Forte	8/31
COMBIDISC CD corindón de circonio Z	8/31
COMBIDISC CD grano cerámico CO-COOL	8/32
de fibra ROLOC™	8/35
de fibra, corindón	8/24
de fibra, corindón de circonio	8/25
de fibra, corindón para el mecanizado de acero fino y aluminio	8/24
de fibra, grano cerámico	8/25
de sujeción por velcro Hookit™, perforado	8/29
de sujeción por velcro, corindón	8/26
de sujeción por velcro, corindón de circonio	8/26
de sujeción por velcro, perforado	8/28
de vellón	8/44
de vellón con sujeción por velcro, corindón	8/27
de vellón Cubitron™ ROLOC™	8/37
de vellón ROLOC™	8/36
diamantado COMBIDISC CD	8/32
manual Hookit™	8/29

Discos			
abrasivo para el mecanizado de acero	8/10		
abrasivo para el mecanizado de acero fino	8/10		
COMBIDISC-POLICLEAN	8/33		
compacto	8/3		
compacto ROLOC™	8/38		
de abanico para el mecanizado de acero fino	8/40		
de abanico, corindón de circonio	8/39–8/40		
de corte diamantado	8/16		
de corte diamantado, extrafino	8/16		
de corte para el mecanizado de acero	8/11–8/12		
de corte para el mecanizado de			
acero fino	8/12–8/13		
de corte para el mecanizado de acero fino –			
extrafino	8/13		
de corte para el mecanizado de aluminio	8/14		
de corte para el mecanizado de fundición de			
acero fino	8/13		
de corte para el mecanizado de hierro fundido	8/14		
de corte para el mecanizado de piedra	8/14		
de corte pequeño para el mecanizado de acero			
y acero fino	8/11		
de fieltro	8/73		
de láminas POLIFAN®, corindón	8/41		
de láminas POLIFAN®, corindón COOL	8/42		
de láminas POLIFAN®, corindón de			
circonio	8/41–8/42		
de láminas POLIFAN®, corindón de circonio			
COMPAKT	8/43		
de láminas POLIFAN®, corindón de circonio			
CURVE	8/43		
de láminas POLIFAN®, corindón de circonio			
STRONG	8/43		
de láminas POLIFAN®, grano cerámico COOL			
para el mecanizado de acero fino	8/42		
de limpieza basta	8/46		
de limpieza basta con base de fibra de vidrio	8/45		
de limpieza basta ROLOC™	8/38		
de limpieza ROLOC™	8/37		
de paño	8/73		
de vellón con sujeción por velcro provisto			
de centrado	8/27		
de vellón con sujeción por velcro provistos			
de centrado	8/28		
de vellón ROLOC™	8/38		
desbastador Green Corps	8/9		
desbastador para el mecanizado de acero	8/7		
desbastador para el mecanizado de acero fino	8/8		
desbastador para el mecanizado de acero y			
fundición	8/9		
desbastador para el mecanizado de aluminio	8/9		
para desbarbar y de acabado	8/3		
POLICLEAN	8/46		
Disparador de alambre/palanca de levantamiento	4/37		
Dispositivos			
de alimentación de grasa	9/61		
de centrado TESA IMICRO	4/32		
de grabado Vibroscrip	9/63		
de martillo deslizante y juego de martillo			
deslizante	6/171		
de rotulación DYMO LM 260 P	9/64		
de rotulación DYMO LM 450 D	9/64		
de sujeción por fuerza NC RBA –			
mecánico/hidráulico	3/105		
engrasador	9/61		
engrasador de aire comprimido	9/62		
extractor	6/174		
para tuercas de remache ciego FireBird®			
con acumulador	9/37		
separador	6/174		
Distanciómetro			
por láser LaserRange-Master Pocket	4/89		
por láser Leica Disto™	4/90		
Distribuidor			
de aire comprimido	9/42		
de corriente	9/5		
E			
Ecómetro aparato básico	4/120		
Electrodos adicionales DampMaster	4/118		
Electroimán			
de núcleo móvil	3/157		
de núcleo móvil plano	3/157		
Elemento			
adaptador 7500A	3/147		
básico 7500G	3/146		
de instalación para máquinas Level-Mount®	9/55		
de soporte 7500T	3/147		
de sujeción horizontal	3/134		
intermedio 7500Z	3/146		
palpador de recambio para el palpador 3D	4/48		
Elemento			
palpador para el instrumento de centrado de			
precisión Centro	4/49		
Elevador magnético permanente TPM	3/159		
Embudo	9/60		
de plástico	9/60		
Empuñadura Vario con función de trinquete	6/122		
Encendedor de gas	9/23		
Enrollables			
con tambor de plástico	9/3–9/4		
con tambor metálico	9/2		
con tambor metálico y supresor de picos			
de corriente	9/4		
con tirante elástico	9/2		
de plástico	9/2		
Enrollador			
automático de tubo flexible	9/46		
y extractor de espárragos	6/176		
Entenallas	5/9		
Equipo			
de iluminación para la lupa de escala			
de precisión	4/74		
de soldadura dura POWER FIRE Compact	9/15		
Escala de precisión de recambio	4/74		
Escalpel	7/70		
Escariadores			
cónico de mecanizado	1/115		
cónico manual	1/115		
de agujeros de remache	1/116		
de alto rendimiento HNC para agujero			
ciego	1/123		
de alto rendimiento HNC para agujero			
pasante	1/122		
de manguito	1/116		
de mecanizado	1/117		
de mecanizado HM	1/119–1/120		
de mecanizado NC	1/118–1/119		
de mecanizado NC de metal duro			
integral	1/120–1/121		
de ranuras	3/114		
manual	1/113		
manual, rápidamente reajutable	1/114		
manual, reajutable	1/114		
Escofina para madera	6/134		
Escuadras			
aguda de 45°	4/79		
con bridas	4/79		
de bordes biselados de precisión	4/78		
de canto agudo de precisión	4/77		
de canto agudo de precisión con ala fuerte			
y débil	4/77		
de canto agudo de precisión con regla			
desplazable	4/77		
de carpintero	4/79		
de carpintero de precisión	7/60		
de centrado de precisión	4/78		
de cerrajero	4/76		
de sesgo de 135° con espaldón	4/79		
en T de aluminio	4/80		
en T y escuadras planas	4/76–4/77		
hexagonal 120°	4/78		
Espátulas			
de estucador	7/62		
de pegar	7/64		
de pintor, antichispeante	5/146		
de pintor, inoxidable	7/64		
de pintor, reforzada	7/64		
de pintor, sin chispas	7/64		
universal	7/63		
Espejos			
de inspección	6/128		
de repuesto	9/26		
de soldadura con imán	9/26		
de soldadura para mano	9/26		
telescopico de inspección	6/128		
Espigas			
cono Morse-B	3/31		
de guía – tamaño 0	1/102–1/103		
de guía – tamaño 01	1/102		
de guía – tamaño 1	1/103		
de guía – tamaño 2	1/103		
de guía para adaptador	2/126, 2/128		
Espirales estándares para la limpieza de tubos	7/36		
España abrasiva	8/18		
Estación			
de lavado ocular	9/97		
de soldadura Analog	9/18		
de soldadura Digital	9/18		
Estano de soldar	9/21		
Estante de plástico, vacío	1/18		
Esterilla de protección contra llamas	9/22		
Estribo de apoyo para extractor interior	6/172		
Estuche			
de herramientas	7/82		
de madera para pie de rey de taller	4/13		
Estuche			
Etiquetas magnéticas, de color	3/159		
Expansor ROCAM Power Torque	7/44		
Extractores	6/166		
Autogrip, de dos brazos	6/166		
Autogrip, de tres brazos	6/170		
con amplitud preajutable, de tres brazos	6/169		
con garras	6/167		
de dos brazos	6/165		
de espárragos	6/175		
de palancas de dirección	6/167		
de pasadores	6/161		
de pasadores Air Grip	6/162		
de pasadores con manguito-guia	6/162		
de pasadores, extraduro	6/161		
de rodamientos	6/167		
de rótulas	6/175		
de ruedas de ventilador	6/167		
de separación	6/168		
de tres brazos	6/168		
hidráulico, de tres brazos	6/168		
interior	6/171		
para electrónica	6/88		
para piezas pequeñas de dos brazos	6/165		
universal, de dos brazos	6/165–6/166		
universal, de dos brazos, conajuste rápido	6/166		
universal, de dos brazos, con ganchos es			
estrechos	6/166		
universal, de tres brazos	6/169		
universales, de dos y de tres brazos	6/170		
F			
Falsa			
escuadra de precisión	7/60		
escuadra metálica	4/80		
Fijad			
de tornillos de alta resistencia-viscosidad			
media	9/77		
de tornillos de resistencia y viscosidad			
medias	9/77		
de tornillos Loctite 222	9/78		
de tornillos Loctite 242	9/78		
de tornillos Loctite 243	9/78		
de tornillos Loctite 245	9/78		
de tornillos Loctite 270	9/78		
de tornillos Loctite 2701	9/78		
Filetear – datos de corte	2/252		
Filtros			
de gas 6055 A2	9/91		
de gas 6059 ABEK1	9/91		
de partículas 2125 P2	9/92		
insertable de partículas 5925 P2	9/92		
insertable de partículas 5935 P3	9/92		
Flexómetros			
con mirilla	4/86		
con mirilla y función compás	4/87		
con recubrimiento de poliamida	4/86		
con ventana de observación	4/87		
carcasa cromada	4/87–4/88		
Fluido para taladrar	1/78		
Forma	2/267		
de la plaquita de corte giratoria	2/265–2/266		
Fórmulas para calcular las velocidades de			
corte, avances y grosores de viruta			
recomendados	2/188, 2/191		
Formón	7/59		
Fresadora de grifos de agua	7/30		
Fresas			
acoplable de 90° para el mecanizado de			
aluminio con refrigeración interior	2/194		
acoplable de 90° para el mecanizado de			
aluminio con refrigeración interior	2/166		
Mecanizado de aluminio	2/166		
acoplable HFC con refrigeración			
interior	2/166, 2/189		
angular	2/36		
angular acoplable	2/15		
angular de corte de 90° con refrigeración			
interior	2/164, 2/179–2/180, 2/184		
atornillable de 90° con refrigeración			
interior	2/165, 2/180		
atornillable de 90° para el mecanizado de			
aluminio con refrigeración interior	2/194		
atornillable de 90° para el mecanizado de			
aluminio con refrigeración interior	2/166		
Mecanizado de aluminio	2/166		
atornillable HFC con refrigeración			
interior	2/166, 2/189		
avellanadora cilíndrica	2/167, 2/200		
avellanadora para tornillos de cabeza			
cilíndrica	2/167		

Fresas

buril HSS	8/68
copiadora (atornillable) con refrigeración interior	2/186
copiadora cilíndrica con refrigeración interior	2/165, 2/185
copiadora con refrigeración interior	2/165, 2/185
copiadora tórica (atornillable)	2/192
copiadora tórica (atornillable) Construcción de moldes	2/166
copiadora tórica cilíndrica	2/192
copiadora tórica cilíndrica Construcción de moldes	2/166
de 45° con refrigeración interior	2/167, 2/203
de biseles de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	2/167, 2/204
de biseles regulable de 10–80°	2/167, 2/199
de cantos de 90° con refrigeración interior	2/165, 2/182
de cuadrante de metal duro integral (cóncava)	2/108
de desbarbar NC de metal duro integral	2/110
de desbastado y acabado	2/26–2/27
de desbastar	2/29–2/34
de desbastar de metal duro integral	2/84–2/88
de desbastar de metal duro integral con refrigeración interior	2/85
de desbastar de metal duro integral para el mecanizado de aluminio y plástico	2/82
de desbastar de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/83
de desbastar para el mecanizado de aluminio	2/30
de dientes prismáticos	2/15
de dientes trapezoidales	2/28
de disco	2/12, 2/166
de disco con reborde	2/166, 2/195
de disco delgada	2/13
de disco sin reborde	2/195
de moletear (sin rodillo de moletear por do)	2/156–2/157
de punta única	2/18
de punta única de metal duro integral	2/54
de roscas VHM GFM para roscas interiores	1/196
de roscas VHM TM SP para roscas interiores	1/195
de roscas VHM TMC SP para roscas interiores	1/197–1/198
en miniatura de metal duro integral	2/54
esférica de metal duro integral	2/94–2/97
esférica de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/98–2/99
frontal	2/24–2/26
frontal de 45° con refrigeración interior	2/164, 2/176
frontal de 90° cilíndrica con refrigeración interior	2/164–2/165, 2/180, 2/182
frontal de 90° con refrigeración interior	2/164, 2/179
frontal de metal duro integral	2/56–2/59,
	2/62–2/70, 2/75–2/78, 2/80, 2/112
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 35°/38°	2/71–2/73
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 36°/38°	2/70, 2/73
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 40°/42°	2/73–2/74
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 41°/43°/45°	2/65
frontal de metal duro integral con paso de espiral de 44°/45°/46°	2/79
frontal de metal duro integral para el mecanizado de aluminio	2/55, 2/60
frontal de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/78–2/79, 2/81
frontal de metal duro integral, diamantada para el mecanizado de aluminio	2/55
frontal de taza	2/11–2/12
frontal de taza de 90° cilíndrica, con refrigeración interior	2/165, 2/182
frontal de taza de 90° cilíndrica, Weldon ISO 9766 con refrigeración interior	2/181
frontal de taza de 90° con refrigeración interior	2/165, 2/183
frontal HFC con refrigeración interior	2/165–2/166, 2/189
frontal para el mecanizado de aluminio	2/22–2/23
frontal, acoplable y copiadora HFC (atornillable)	2/188
para agujeros oblongos (para ranurar)	2/16–2/17,
	2/21–2/22
para agujeros oblongos (para ranurar) extralarga	2/18

Fresas

para agujeros oblongos (para ranurar) para el mecanizado de aluminio	2/19
para centrar de 45°	2/167
para centrar de 45° con refrigeración interior	2/198
para grabar de metal duro integral	2/111
para matrices	2/38
para perfiles semirredondos	2/14
para planear de 45° con refrigeración interior	2/164, 2/176–2/178
para planear de 45° negativo-positivo con refrigeración interior	2/164, 2/177
para ranurar	2/35
para ranuras en T	2/35
para ranuras en T de 90° con refrigeración interior	2/167, 2/197
para redondear ángulos (cóncava)	2/36
pequeña de metal duro integral	2/61
pequeña para agujeros oblongos	2/19–2/20
redonda	2/37
redonda de metal duro integral	2/89, 2/93–2/94
redonda de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/92–2/93
redonda de metal duro integral para el mecanizado HSC	2/91
redonda pequeña	2/38
redonda pequeña de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/90–2/91
tórica de metal duro integral	2/100
tórica de metal duro integral para el mecanizado de aluminio	2/103
tórica de metal duro integral para el mecanizado de material templado	2/101–2/108
tórica, frontal y copiadora (atornillable)	2/191
HSS	8/65
metal duro (rotativa) DIN 8032/8033	8/57
para puntos de soldadura vástago hexagonal de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032/8033 – ϕ de mango 6 mm	8/58
de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032/8033 – ϕ de vástago 6 mm	8/60–8/61
para rotalin de acero HSS	8/68
para rotalin HSS – ϕ del vástago 6 mm	8/66–8/67
para rotalin de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032/8033 – ϕ de vástago 3 mm	8/62–8/64

G

Gafas

de protección Millennia	9/93
de protección Solus, claro	9/93
monovidrio Targa, claro	9/93
monovidrio Viper, claro	9/93
panorámicas Fahrenheit, claro	9/93
protectoras Welding	9/93
lupa Max Detail	4/73

Galgas

de ajuste	4/27
de espesores	4/68
de precisión para marcar	4/105
de precisión para marcar con barra de medición redonda	4/106
de precisión para marcar con rodillo para marcar	7/60
para radios	4/67
para tobera	4/67
para tobera de precisión	4/66

Gama

de llaves de vaso de 1/4" DIN 3126 E 6.3	6/107
de puntas Bit-Safe con imán anular Rapidaptor	6/118
de puntas Bit-Safe con Rapidaptor	6/118
Gamuza limpiadora y pulidora	9/73

Gancho

de virutas	9/55
extractor, ejecución larga	6/177
extractor, estándar	6/177

Garras

de recambio para plato de torno con tres/cuatro s y anillo espiral	3/5–3/6
de recambio para plato de torno de tres s y barras cónicas DURO	3/10
de sujeción	6/78
de sujeción cocodrilo con sufridera	3/128
de sujeción de ajuste continuo	3/131
de sujeción de baja tracción con tornillo excéntrico	3/123
de sujeción profunda	3/132
de sujeción robusta	3/132
de sujeción simple para bloque de sujeción compacto NC	3/107

Garras

de tres uñas	7/34
para soporte de recambio	5/8
para protección en tornillo de banco de aluminio, con muelle de apriete	5/7
prismática de aluminio para tornillo de banco	5/7
Gasolina de lavado	9/75
Goniómetros	4/80
de grados, de longitud reajutable y correddizo	4/81
digital	4/89
digital TESA	4/82
TESA EAC	4/81
universal con lupa	4/81
Winkelfix	4/89
Gorra antigolpes	9/94
Granete	6/163
automático	6/163
de centrar ajustable	6/164

Grapas

rápida compacta	3/149
rápida con barra de empuje	3/140–3/142
rápida con barra de empuje con pie angular pequeño	3/141
rápida de cierre	3/143
rápida de fuerza 7500K	3/144
rápida de fuerza con elemento intermedio, desplazable, 7500E	3/145
rápida de fuerza, desplazable 7500S	3/145
rápida horizontal con pie angular	3/139
rápida horizontal con pie horizontal	3/138
rápida horizontal con pie vertical	3/139
rápida para mesa de máquina BS	3/149
rápida vertical con pie angular	3/137
rápida vertical con pie horizontal	3/136
rápida vertical con pie vertical	3/137
rápida vertical neumática	3/143

Grasa

adhesiva de alta presión	9/70
de soldar	9/21
especial para platos de torno	3/7
multiusos	9/70
multiusos, clara	9/71
para pulverizar	9/71
Grupo de material	1/4–1/7, 1/45,
	1/126–1/127, 2/4–2/10, 2/40–2/53

Guantes

de cuero para muebles	9/95
de guía para espirales	7/37
de piel de vacuno Sande	9/95
de protección contra sustancias químicas Camatril	9/96
de protección PolyTRIX	9/96
de punto Beijing	9/95
de soldar	9/95
de soldar de cuero graneado/cuero desdoblado	9/95
"Jerstete 301"	9/95
Guía de repuesto	4/81

H

Hacha de mano	7/61
Handy-Ratchet de 1/4"	6/93

Herramienta

antichispa	5/144
combinada Swiss Tool X	7/73
de montaje para conectores MC3	5/71
de presión	5/66
para el roscado de válvulas RO-QUICK	7/30
para fresar	2/109
para moleteado	2/154–2/155
pelacables con imán anular	5/56
pelacables multiusos	5/56

Hierro

de estucador	7/62
de sujeción	3/126
de sujeción, acodado	3/126
de sujeción, acodado, con tornillo de apoyo ajustable	3/127
de sujeción bifurcado con resalte	3/127
de sujeción bifurcado, con canto achaflanado	3/126
de sujeción, de canto achaflanado, con tornillo de apoyo ajustable	3/127
Higrómetro para construcciones y madera DampMaster	4/118
Hilo sellador de roscas Loctite 55	9/79

Hojas de sierra

de calar para aplicaciones especiales	2/130
de calar para madera	2/132
de calar para madera con metal	2/128
de calar para maderas duras	2/129
de calar para metal	2/129

Hojas de sierra

de calar para metal y madera, compatibles con máquinas de precisión	2/133
de calar para productos cerámicos	2/133
de circular para metal HSS/HSS-E	2/117
de mano, HSS	2/142, 6/147
de mano, HSS/bimetálica	2/142, 6/147
de mano, HSS/bimetálica, progresiva	2/142, 6/147
de sierra circular de segmentos	2/118
de sierra circular HM	2/118-2/119
de sierra circular para metal HSS	2/114-2/115
disco de corte para PIPECUT 200 (sin imagen)	7/46
mecánica	2/140-2/141
para sERRUCHO tándem Bosch GFZ 14-35 A, 16-35 AC	2/136
para sierra de arco	7/56
para sierra de marquetería	7/53
para sierra para cortar en ingletes	7/56
para sierra universal	6/145
sable madera con metal	2/135
sable para aplicaciones especiales	2/134
sable para madera	2/134
sable para metal	2/136
sin fin bimetalica HSS	2/137-2/138
sin fin DUROSET	2/139

Horquilla

de separación y montaje	6/175
extractora (ADG) para portabrocas	3/30

Husillo

de presión	6/177
hidráulico	6/171

IDEAL®, Abrazadera de tubo flexible	9/45
-------------------------------------	------

Imán

adherente (sin imagen)	9/14
angular múltiple permanente	3/158
de botón	3/157
de herradura potente	3/157
plano con casquillo roscado	3/156
plano sin casquillo roscado	3/156
Imantador-desimantador Wera Star	6/91
Indicador del par de apriete TORX® con par de apriete preajustado	6/62
Indicaciones relativas a la aplicación de brocas macizas de plaquitas de corte giratorias	2/205
Informaciones adicionales	2/268

Inmersión

inclinada/fresa copiadora (fresa atornillable)	2/168
inclinada/fresa de cantos	2/168
Inserto de recambio	2/160-2/162

Insertos

de broca-macho de roscar para mandril de cambio rápido SF	3/96
de cambio rápido FES para mandril de cambio rápido para aterrajar	3/94
de herramienta para mandril de cambio rápido SF	3/96
para llaves de carraca	5/123
prismáticos	4/101
roscados	1/151

Instrumento

de centrar de precisión Centro	4/49
de ensayo de concentricidad	4/101
indicador	4/68
para mediciones interiores	
TESA INTERAPID IRA 2 md	4/29
para mediciones interiores TESA VERIBOR	4/29

J

Jarra graduada de plástico	9/59
----------------------------	------

Juego

combinado de llaves de vaso de 1/2" y de 1/4"	6/25
compacto Primus	1/109
de abocardadores	7/45
de accesorios	4/112
de accesorios normal para ecómetro aparato básico	4/120
de aceros de perforación 107,5° A...SDQCR/L con refrigeración interior	2/239
de aceros de perforación 52° A...SVJCR/L con refrigeración interior	2/244

Juego

de aceros de perforación ISO 93° A...SDUCR/L con refrigeración interior	2/238
de aceros de perforación ISO 95° A...SCLCR/L con refrigeración interior	2/235
de adaptadores	6/94
de alicates	5/35
de alicates para circlips	5/39
de alicates para electrónica	5/45
de almohadillas protectoras para Koloss	6/27
de anillos para mandriles portafresa, forma A	3/82
de alojamientos de hoja de sierra	2/116
de avellanadores con agujero transversal, 90°	1/91-1/92
de avellanadores cónicos y desbarbadores 90°, largos/extralargos con vástago cil.	1/96
de avellanadores cónicos y desbarbadores "Advanced", 90° con vástago de 3 superficies	1/95
de avellanadores cónicos y desbarbadores 90°, con vástago cil.	1/94
de avellanadores cónicos y desbarbadores, 90° metal duro	1/97
de avellanadores desbarbadores EL 1300	1/104
de avellanadores desbarbadores Softgrip SG 1500	1/106
de avellanadores planos 180° con vástago cilíndrico	1/89
de barras abrasivas de corindón especial	8/71
de bases paralelas	3/113
de biseladores Softgrip SG 1100	1/106
de bloques escalonados de sujeción universales	3/129
de botadores cónicos	6/160
de bridas, calzos y elementos de sujeción	3/121
de bridas de sujeción para discos de corte delgados	8/15
de brocas cónicas para chapa de precisión (brocas avellanadoras de mondar)	1/74-1/75
de brocas de cincel	1/67
de brocas de enganche rápido para máquinas automáticas	1/11
de brocas de martillo SDS-plus	1/65
de brocas escalonadas universales	1/77
de brocas espirales con vástago cil.	1/17, 1/22, 1/25, 1/27
de brocas espirales para madera	1/72
de brocas para cristal CeramicMaster	1/68
de brocas sacanúcleos en caja de plástico	1/80
de brocas SDS-plus TriJET	1/66
de brocas universales Allmat	1/68
de brocas-macho de roscar de pasada única	1/142
de broca-machos de roscar manuales	1/143
de brochas para chaveteros	2/162
de buriles de fresar de metal duro	8/61
de buriles de fresar HSS	8/68
de buriles pequeños de fresar de metal duro	8/64
de buterolas	6/164
de calas patrones paralelas	4/58
de calas patrones paralelas TESA, acero especial, métricas	4/59
de calas patrones paralelas TESA, cerámica, métricas	4/59
de calibres límite macho, de 7 piezas	4/61
de calibres macho para roscas interiores, de 7 piezas	4/62
de candados de latón, de llaves iguales "C-Line"	7/74
de comprobadores de potencia LAN CableChecker	5/74
de dedos de recambio	1/193
de desbarbadores compacto GT - K	1/104
de desbarbadores de chapa doble DB 2000	1/107
de desbarbadores de retroceso RC 3000, de 3 piezas	1/110
de desbarbadores entalladores Softgrip SG 1200	1/106
de desbarbadores rápidos RB 1000	1/107
de desbarbadores Softgrip SG 1000	1/106
de desbarbadores universal B - EL 1100	1/104
de desbarbadores universal E - EL 1200	1/104
de desbarbadores universales	1/109
de destornillador de impacto	6/91
de destornilladores	6/79-6/80
de destornilladores acodados hexagonales con punta esférica y varilla acortada	5/132
de destornilladores acodados hexagonales PocketStar® con punta esférica y MagicRing®	5/133
de destornilladores con cápsula de impacto	6/80
de destornilladores con varilla hexagonal	6/81
de destornilladores de estrella	6/82
de destornilladores de llave hexagonal de vaso	5/118

Juego

de destornilladores dinamométricos con portapuntas de cambio rápido	6/62
de destornilladores hexagonales con mango en T	5/130
de destornilladores hexagonales con mango en T y accionamiento lateral	5/130
de destornilladores hexagonales con punta esférica	5/135
de destornilladores hexagonales en soporte plegable	5/126
de destornilladores INOX Stainless	6/81
de destornilladores Mini PocketStar	5/126
de destornilladores para relojeros	6/90
de destornilladores planos	6/83
de destornilladores planos con cápsula de impacto	6/80
de destornilladores planos/Phillips ESD para electrónica	6/90
de destornilladores planos/Phillips para electrónica	6/88
de destornilladores PocketStar	5/127
de destornilladores TORX®	5/136, 5/142
de destornilladores TORX® con función de bloqueo	5/142
de destornilladores TORX® con mango en T	5/139
de destornilladores TORX® con mango en T y accionamiento lateral	5/139
de destornilladores TORX® con mango tipo llave	5/140
de destornilladores TORX® para electrónica con perforación	6/88
de destornilladores VDE	6/82
de destornilladores, con mango de madera	6/79
de elementos de sujeción	3/122
de embudos de plástico	9/60
de engarce para terminales de cable aislados	5/69
de engarce para virolas de cable	5/66-5/68
de enroscadores y extractores de espárragos	6/176
de ensayo de calas patrón para pie de rey	4/59
de escariadores para boquillas	1/116
de espátulas japonesas	7/64
de espigas de ensayo	4/60
de espirales/herramientas	7/35
de expansores ROCAM Power Torque	7/44
de extractores de pasadores	6/161
de extractores de pasadores Air Grip	6/162
de extractores de pasadores con mango-guía	6/162
de extractores de pasadores, extraduros	6/161
de extractores de rodamientos de bolas	6/172-6/173
de extractores interiores	6/173
de extractores universales	6/172
de extractores universales, de dos y de tres brazos	6/170
de extractores y separadores de rodamientos	6/174
de extractores y separadores universales	6/174
de fijaciones para elemento de soporte 7500BF	3/148
de fijaciones para elemento intermedio 7500BZ	3/148
de formones	7/59
de fresas de desbistar	2/33
de fresas de metal duro integral	2/64
de fresas frontales de metal duro integral	2/63, 2/72
de galgas para cordones de soldadura	4/66
de garras de sujeción VDE	6/78
de goniómetros universales	4/82
de granetes de centrar ajustables	6/164
de herramientas	6/163
de herramientas con reducción de husillo	4/34
de herramientas de inspección	6/129
de herramientas de roscar	1/142
de herramientas desbarbadoras EL7000GT	1/108
de herramientas ESD para electrónica	5/48
de herramientas mecatrónicas de 118 piezas n° S 1023 M	6/46
de herramientas para cerrajeros, de 56 piezas	6/42
de herramientas para el montaje de rodamientos	6/175
de herramientas para electricistas n° 1090, de 90 piezas en maletín	6/44
de herramientas para electricistas, de 40 piezas	6/42
de herramientas para electrónica	5/45
de herramientas para mecánicos de 175 piezas n° S 1007 M	6/47
de herramientas para moleteado	2/158

Juego

de herramientas Touring nº 1000, de 47 piezas en maletín	6/43
de herramientas universal, de 43 piezas	6/43
de indicadores del par de apriete TORX®	6/62
de instrumentos de medición	4/21
de instrumentos de medición de precisión	4/78
de instrumentos de medición TESA, de 3 piezas	4/21
de limas de aguja de precisión	6/139
de limas de aguja diamantadas	6/140-6/141
de limas de taller	6/132
de limas habilis (de limas Handy) diamantadas	6/141
de limas para contactos	6/133
de limas para llaves	6/133
de llaves acodadas TORX®	5/136
de llaves acodadas TORX® con punta esférica, "easy colour"	5/137
de llaves Allen acodadas en anilla	5/125
de llaves Allen acodadas hexagonales	5/125
de llaves Allen acodadas hexagonales, largas	5/129
de llaves Allen acodadas hexagonales con pivote	5/135
de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica y MagicRing®	5/133
de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica, ángulo de 100	5/132
de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica, largas	5/131, 5/134
de llaves Allen acodadas hexagonales en caja con interior deslizante	5/125
de llaves Allen acodadas hexagonales en caja con interior deslizante en pulgadas americanas	5/127
de llaves Allen acodadas hexagonales en soporte de taller	5/129
de llaves Allen acodadas hexagonales en PocketStar	5/126
de llaves Allen acodadas hexagonales en pulgadas americanas	5/128
de llaves Allen acodadas hexagonales en soporte de taller	5/124
de llaves Allen acodadas hexagonales en soporte manual	5/125
de llaves Allen acodadas hexagonales Stainless	5/134
de llaves Allen acodadas TORX®	5/137
de llaves Allen acodadas TORX® con función de sujeción	5/138
de llaves Allen acodadas TORX® con perforación	5/137
de llaves Allen acodadas TORX® con punta esférica, largas	5/138
de llaves Allen acodadas TORX® PocketStar	5/137
de llaves Allen acodadas, antichispas	5/144
de llaves combinadas de boca fija y boca en estrella	5/99, 5/101
de llaves combinadas de boca fija y boca en estrella, extralarga	5/99
de llaves de boca con carraca	5/101, 5/103
de llaves de boca con carraca y articulación	5/109
de llaves de boca con carraca, combinadas	5/106-5/107
de llaves de boca con carraca, combinadas, extracortas	5/108
de llaves de boca con carraca, combinadas, extralargas	5/108
de llaves de boca con carraca, extracortas	5/105
de llaves de boca con carraca, extralargas	5/105
de llaves de dos boca en estrella con carraca	5/112
de llaves de dos boca en estrella y cuatro entrecaras con carraca	5/112
de llaves de dos bocas fijas	5/96
de llaves de espigas, ajustables	5/122
de llaves de tubo	5/117
de llaves de vaso bihexagonales de 1/4"	6/4
de llaves de vaso de 1/2"	6/22-6/24
de llaves de vaso de 1"	6/39
de llaves de vaso de 1/2" de medida en pulgadas americanas	6/24
de llaves de vaso de 1/2" ZYKLOP	6/24
de llaves de vaso de 1/4"	6/2-6/6
de llaves de vaso de 1/4" de acero fino DIN 3126 E 6,3	6/107
de llaves de vaso de 1/4" ZYKLOP	6/5
de llaves de vaso de 3/4"	6/36
de llaves de vaso de 3/8"	6/14, 6/15
de llaves de vaso de 3/8" ZYKLOP	6/16
de llaves de vaso de impacto de 1/2"	6/56

Juego

de llaves de vaso múltiple Gripper de 3/8"	6/20
de llaves de vaso para bujías de 3/8"	6/180
de llaves de vaso VDE de 1/2"	6/41
de llaves hexagon. de vaso con mango "HOLÓ"	5/119
de machos de roscar a máquina para agujeros ciegos	1/156, 1/158, 1/161
de machos de roscar a máquina para agujeros pasantes	1/155, 1/157, 1/160
de machos de roscar manuales	1/137, 1/139-1/141
de machos de roscar manuales para rosca a la izquierda	1/137
de mordazas de garras para bloque de sujeción compacto NC	3/108
de mandriles de pinza portapieza de precisión CENTRO P 3 µm	3/62
de mandriles de sujeción Kompakt HG HG01	3/39, 3/50
de mandriles de sujeción Kompakt HG HG02	3/56
de micrómetros de exteriores TESA Isomaster	4/23
de micrómetros interiores	4/30
de micrómetros interiores TESA IMICRO con indicación de escala	4/31
de mordazas de recambio con muelle	1/191
de multiplicador de par de apriete DREMOPLUS	6/69
de palanquetas	6/180
de patas de cabra Gorilla Bar	6/157
de piedras de suavizar	8/77
de pinzas de precisión	6/127
de pinzas portapieza con bloque base de madera	3/76
de pinzas portapieza de precisión - Sistema ER	3/78
de portatipos	9/63
de puntas de avellanador cónico 90° con vástago hexagonal	1/91
de puntas de broca combinadas	1/145
de puntas de broca-macho de roscar de pasada única	1/145-1/146
de rascadores triangulares Maxi EL 1601	1/105
de sacabocados	7/21
de sacabocados de puente	7/21
de sacamachos	1/193
de sacarremaches	6/164
de sacatornillos	1/191-1/192
de sacatornillos Hi-Trac	1/192
de sierras de corona bimetálicas con adaptador Power-Change	2/122
de sierras de corona bimetálicas HSS	2/121
de sierras de corona bimetálicas HSS provistas de tecnología de adaptador Power-Change (SheetMetal)	2/123-2/125
de soldadura a gas Independent	9/19
de soportes de precisión Cliparc	3/109
de terminales/conectores de cable	5/68
de terrajas de roscar	1/186
de tornillos tensores 7500SP	3/147
de tornillos tensores para ranuras en T	3/121
de tubos flexibles para refrigerante 1/2"	9/53
de tubos flexibles para refrigerante 1/2" Flexi Box	9/53
de tubos flexibles para refrigerante 1/4"	9/52
de tubos flexibles para refrigerante 1/4" Flexi Box	9/53
de varillas de cambio VDE Krafform Kompakt	6/84
de vasos destornilladores de 1/2" para hexágono interior	6/33
de vasos destornilladores de 1/2" para hexágono interior de medida en pulgadas americanas	6/33
de vasos destornilladores de 1/2" para tornillos TORX®	6/35
de vasos destornilladores de 1/2" TORX®	6/35
de vasos destornilladores de 1/4"	6/11
de vasos destornilladores de 1/4" para tornillos con TORX® interior y exterior	6/13
HexTap	1/148
llaves de dos bocas en estrella, acodadas	5/110
llaves de dos bocas en estrella, rectas	5/111
para soldadura dura SUPER FIRE 3 HOT BOX	9/15
Softgrip SG 2000/SG 2001	1/109
Vario	6/123
cardán de 1/4"	6/9
cardán de 3/8"	6/18
cardán de 1/2"	6/29
cardán de 3/4"	6/37
cardán de 1"	6/40

Juntas

cardán de 1/4"	6/9
cardán de 3/8"	6/18
cardán de 1/2"	6/29
cardán de 3/4"	6/37
cardán de 1"	6/40

K

Kits

de cámara de vídeo para inspección ROSCOPE 1000	7/32
reparador de roscas V-COIL	1/150-1/151
reparadores de roscas V-COIL rapid	1/152-1/153

Krafform Kompakt

20	6/93
22	6/93
27 RA 1	6/93
28 SB	6/93
40	6/120
41	6/120
50	6/119
60	6/120
60 RA con función de trinquete	6/121
60 Stainless	6/121
61	6/121
62	6/121
70 Allround	6/119
71 Security	6/119

L

La guía de herramientas de roscar	1/135
Lámina metálica	4/70

Lámpara

cilíndrica	9/12
cilíndrica LED	9/12
cilíndrica LED con acumulador	9/11
cilíndrica profesional	9/11
de criptón de recambio para Mini-MAGLITE	9/9
de criptón de repuesto para SOLITAIRE	9/8
de inspección LED	6/129
de trabajo LED	9/12
de trabajo portátil	9/13
frontal LED	9/8
para máquinas y puestos de trabajo	9/14
para taller y puestos de trabajo portátil LED	9/11
Lapeador de mano	8/78

Lápiz

de carpintero	9/65
de tiza	9/65
para agujeros de perforación edding 8850	9/67

Láser

de líneas cruzadas AutoCross-Laser 3C PowerBright	4/91
de líneas cruzadas AutoCross-Laser 7C PowerBright	4/91
de líneas cruzadas PrecisionCross-Laser 10 RX	4/91
rotativo Quadrum 310 S	4/92
rotativo Quadrum Green	4/92
rotativo Revolution 310 S	4/92
Levantador de virtutas magnético	9/55

Lima

chata, plana paralela	6/136
cuadrada	6/131
de afilar	6/133
de aguja de precisión	6/139
de cuchillo	6/132
de esmerilar	8/17
de espiga, barreta	6/138
de espiga, cuadrada	6/137
de espiga, de media caña	6/138
de espiga, hoja de cuchillo	6/138
de espiga, lengua de pájaro	6/138
de espiga, redonda	6/137
de espiga, triangular	6/137
de media caña	6/131
de púas, delgada	6/136
de púas, muy delgada	6/137
de púas, normal	6/136
diamantada de aguja	6/140
especial	6/135
fresada	6/135
habilis (Handy) diamantada	6/141
para cadenas motosierra	6/133
para carroceros	6/135
para desbarbar	6/134
para llaves	6/132
para metales suaves	6/134
para repasar roscas	6/143
para tornear	6/132
plana de punta	6/130
plana paralela	6/130
redonda	6/131
triangular	6/130
triangular para afilar sierras	6/133

Limpiador	
de acción rápida Loctite 7063	9/81
de conos	3/84
de frenos	9/73
universal Loctite 7061	9/81
Linterna	
cilíndrica con acumulador	
MAG-CHARGER	9/10
cilíndrica LED Mini MAGLITE 2AA	9/9
cilíndrica MAGLITE C-CELL	9/9
cilíndrica MAGLITE D-CELL	9/9
LED	9/8
Mini MAGLITE	9/9
Pen Light	9/7
SOLITAIRE	9/8
y lámpara de casco	9/7
y lámpara de casco LED	9/7
Listón de protección para ranura en T	3/114
Llana	7/63
de fratar	7/63
Llave	
articulada para bujías	6/179
carraca portapuntas	6/113
combinada de boca fija y boca en estrella	5/98, 5/100
combinada de boca fija y boca en estrella en pulgadas americanas	5/100
combinada de boca fija y boca en estrella, antichispa	5/143
combinada de boca fija y boca en estrella, extralarga	5/99
con hembra/macho cuadrado	3/7
cruciforme para sanitarios	7/30
curvada de dos bocas en estrella	5/115
de boca con carraca	5/101, 5/103-5/104
de boca con carraca en juego	5/104
de boca con carraca en pulgadas americanas	5/104
de boca con carraca y articulación	5/109
de boca con carraca, combinada	5/107
de boca con carraca, combinada, extracorta	5/108
de boca con carraca, combinada, extralarga	5/108
de boca con carraca, extracorta	5/105
de boca con carraca, extralarga	5/105
de boca con carraca, reversible	5/106
de boca enchufable	6/67
de cadena para tubos	7/27
de cadena para tubos HEAVY DUTY	7/27
de carraca sin boca en estrella	5/123
de cinta	6/178
de correa para tubos EASYSTRAP	7/28
de correa para tubos y grifería de cinto para tubos y grifería	7/28
de desmontaje	7/37
de dos bocas de estrella para tornillos con TORX® exterior	5/113
de dos bocas en estrella abiertas	5/116
de dos bocas en estrella con carraca	5/112
de dos bocas en estrella y cuatro entrecaras con carraca	5/112
de dos bocas en estrella, acodada	5/110
de dos bocas en estrella, recta	5/111
de dos bocas fijas	5/95, 5/97
de dos bocas fijas en pulgadas americanas	5/95
de dos bocas fijas, antichispeante	5/143
de dos bocas fijas, pequeña	5/96
de espigas	5/122, 6/178
de espigas articulada	5/122
de filtro universal	6/178
de gancho articulada con nariz	5/121
de gancho articulada con pivote	5/121
de gancho con nariz	5/120
de gancho con pivote	5/121
de grifo de tubo vertical	7/29
de grifo de tubo vertical, ajustable	7/29
de horquilla	5/97
de mandril	3/82-3/83
de montaje	7/30
de muletilla	3/150
de percusión con boca en estrella	5/114
de percusión con boca en estrella, antichispeante	5/143
de percusión de boca fija	5/114
de recambio para portabrocas de corona dentada	3/27
de rodillo para tuercas de sujeción HPC	3/61
de seguridad con hembra cuadrada con espiga para tirar	3/7
de tubo	5/116
de una boca	5/98
de una boca en estrella VDE	5/113
de una boca VDE	5/113
de vaso	3/84
de vaso bihexagonal de 3/8"	6/20
de vaso bihexagonal de 1/2"	6/31
Llave	
de vaso bihexagonal de 1/2" de medida en pulgadas americanas	6/32
de vaso bihexagonal de 3/4"	6/38
de vaso bihexagonal de 1"	6/40
de vaso con boca fija	5/115
de vaso cuadrada	5/116
de vaso de	1/2
de vaso de 1/4" de acero fino	
DIN 3126 E 6,3	6/107
de vaso de 3/8" para tornillos con TORX® exterior	6/21
de vaso de 1/4" para tornillos con TORX® exterior	6/13
de vaso de doble articulación	5/115
de vaso de impacto de 3/8"	6/55
de vaso de impacto de 1/2"	6/55
de vaso de impacto de 3/4"	6/55
de vaso doble, forjada	5/117
de vaso hexagonal 1/2", antichispeante	5/144
de vaso hexagonal con mango en T	5/119
de vaso hexagonal de	1/4
de vaso hexagonal de 3/8"	6/19
de vaso hexagonal de 1/4"	6/10
de vaso hexagonal de 1/4" de medida en pulgadas americanas	6/11
de vaso hexagonal de 1/2"	6/30
de vaso hexagonal de 3/4"	6/38
de vaso múltiple Gripper de 3/8"	6/20
de vaso para bujías de 3/8"	6/179
de vaso para bujías, magnética	6/179
de vaso para tornillos con hexágono exterior de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/107
de vaso triangular	5/116
de vaso VDE de 1/2"	6/41
dinamométrica	6/64
dinamométrica con mango en T	6/63
dinamométrica DREMOMETER	6/64
dinamométrica DREMOMETER MINI	6/63
dinamométrica electrónica TorcoTronic	6/66
dinamométrica Power Collet	3/82
dinamométrica TORCOFIX-K	6/65
dinamométrica TORCOFIX-SE	6/66
dinamométrica TORCOFIX-UK 5550	6/65
en cruz	6/181
en estrella tipo insertable	5/114
escalonada para válvulas de gas	7/31
escalonada para válvulas UNI	7/31
hexagonal de vaso con mango	5/118
hexagonal de vaso con mango "HOLLO"	5/119
hexagonal de vaso con mango VDE	5/119
inglesa, antichispeante	5/146
inglesas	5/120
múltiple ajustable	5/120
para armario de distribución	5/82
para grifería	7/28
para tornillos de contacto y de ajuste	5/83
para tornillos de fijación rápida	7/28
para tubo de aluminio	7/27
para tubos Stillson	7/27
para tuercas de dos agujeros, ajustables	5/121
poligonal abierta enchufable	6/67
poligonal enchufable	6/67
sueca para tubos, antichispeante	5/146
suecas tipo "S"	7/26-7/27
taponadora universal, antichispeante	5/146
tipo sueco 45°	7/26
tipo sueco 90°	7/26
Llave Allen	5/135
acodada, antichispa	5/144
acodada hexagonal	5/124
acodada hexagonal con pivote	5/135
acodada hexagonal con punta esférica, ángulo de 100°	5/131
acodada hexagonal con punta esférica, "easy colour"	5/132-5/133
acodada hexagonal con punta esférica, larga	5/131, 5/134
acodada hexagonal con punta esférica y MagicRing, larga	5/133
acodada hexagonal con punta esférica y varilla acortada	5/132
acodada hexagonal en pulgadas americanas	5/127
acodada hexagonal Stainless	5/134
acodada hexagonal, larga	5/128
acodada TORX®	5/136
acodada TORX® con perforación	5/137
acodada TORX® con punta esférica, larga	5/138
Localizador	
de cables CableTracer Pro	5/74
de fugas	9/70
de fugas de gas	
ROTEST® ELECTRONIC 3	7/51
MultiFinder Pro	4/121
Lubricador	
de plástico	9/58
de tubo flexible	9/49
para bolsa de herramientas	9/58
vaporizador	9/48
Lupa	
biconvexa	4/71
binocular con sujeción a la cabeza	
labo-comfort	4/73
clip Max Detail CLIP	4/73
con mango con engaste de metal ligero	4/71
de escala de precisión	4/74
de relojero	4/73
luminosa de bolsillo easyPocket	4/71
luminosa flexi	4/71
luminosa mobilux LED	4/72
luminosa Powerlux	4/72
plegable de precisión	4/71
plegable mobilent	4/71
plegable, clásica	4/71
M	
Machos	1/166
de metal duro integral VHM de roscar a máquina para agujeros pasantes	1/166
de roscar a máquina (con ranuras de lubricación)	1/184
de roscar a máquina para agujero ciego	1/158, 1/180-1/182
de roscar a máquina para agujero ciego "Synchro"	1/163
de roscar a máquina para agujero pasante	1/179-1/182
de roscar a máquina para agujero pasante (broca de roscar tuercas)	1/170
de roscar a máquina para agujeros ciegos	1/159, 1/164, 1/169, 1/176-1/179
de roscar a máquina para agujeros ciegos, rosca a la izquierda	1/169
de roscar a máquina para agujeros pasantes	1/159, 1/165, 1/176
de roscar a máquina para agujeros pasantes y ciegos	1/175
de roscar a máquina para agujeros pasantes, rosca a la izquierda	1/169
de roscar a máquina, corta	1/183
de roscar a máquina, corto/de roscar de pasada única	1/154
de roscar a máquina (con ranuras de lubricación)	1/185
de roscar a máquina para agujeros ciegos	1/156, 1/161, 1/167, 1/172-1/174
de roscar a máquina para agujeros pasantes	1/155, 1/157, 1/160, 1/167, 1/171, 1/173-1/174, 1/177
de roscar a máquina para agujeros pasantes y ciegos	1/168
de roscar manuales	1/140
Maletas	
de cajones "Top-Line"	7/81
de chapa de acero	7/75
de herramientas	7/78, 7/83-7/84
de herramientas "Top-Line"	7/79-7/80
de herramientas y de montaje	7/78-7/79
de metal ligero	7/75
rígida	7/83, 7/85
universal "New Classic"	7/79
Maletines	
de desbarbadores EL 2000	1/108
de herramientas "Classic"	7/85
de herramientas "Classic" de aluminio	7/85
de herramientas "Silver"	7/85
de herramientas para sistemas fotovoltaicos	5/71
de primeros auxilios QUICK, n° 67070	9/97
de primeros auxilios SAN, n° 67075	9/97
de ruedas "Cargo"	7/86
de ruedas "Classic"	7/86
de ruedas	7/84
Mandil de soldador, cuero desdoblado	9/96
Mandril	
aterrajador con compensación longitudinal mínima SYNCHRO T	3/89-3/90
aterrajador con vástago cilíndrico	3/87
de cambio rápido para aterrajar	3/91
de cambio rápido para aterrajar con compensación longitudinal elástica	3/91-3/93
de cambio rápido para vasos de impacto de 3/8"	6/55

Mandril

de cambio rápido para vasos de impacto de 1/2"	6/57
de cambio rápido para vasos de impacto de 3/4"	6/59
de cambio rápido SF	3/96
de expansión para Koloss	6/27
de pinza portapieza de precisión	
CENTRO P 3 µm	3/61
de pinza portapieza ER	3/44
de pinza portapieza Mini tipo ER	3/49
de pinza portapieza tipo ER	3/37, 3/48-3/49, 3/57
de pinza portapieza tipo ER Capto C6	3/74
de pinza portapieza TIPO ER Mini	3/37
de sujeción Capto C6 sistema Weldon	3/74
de sujeción con superficie de arrastre sistema Weldon	3/35, 3/44, 3/47, 3/54
de sujeción con superficie de arrastre sistema Whistle Notch	3/36
de sujeción HG	3/39, 3/50, 3/56
de sujeción para fresas atornillables	3/36, 3/48, 3/55
de sujeción por contracción	3/70-3/72
de sujeción por contracción Capto C6	3/75
de sujeción por dilatación hidráulica	3/66-3/67
de sujeción por dilatación hidráulica corto, modelo pesado	3/65, 3/67
portafresas combinado	3/41, 3/44, 3/51-3/52, 3/58

Maneral

de cruceta con pieza corredera de 1/4"	6/9
de cruceta con pieza corredera de 3/8"	6/18
de cruceta con pieza corredera de 1/2"	6/29
de cruceta con pieza corredera de 3/4"	6/37
de cruceta con pieza corredera de 1"	6/39
escalonado	5/117
escalonado para llave de vaso doble insertable	5/97, 5/117

Mango

articulado de 3/8"	6/17
articulado de 1/2"	6/28
de control Rastoflex	6/6
de lima	6/142
de lima de plástico PPN	6/142
de lima ergonómico	6/142
de recambio para alcotana	6/152
de recambio para martillo de cerrajero	6/148, 6/151
de recambio para martillo de fragua	6/152
de recambio para martillos de seguridad	6/156
de recambio para mazo	6/152
de sujeción rápida para limas de agua, limas para llaves y diamantadas	6/142
enchufable de 1/4"	6/9
enchufable en T de 1/4"	6/9
tubular para llave en estrella tipo insertable	5/114
Vario	6/122
VDE en T con bloqueo por tracción de 1/2"	6/41
VDE para varillas de cambio	6/84

Manguito

abrasivo, circonio Cool	8/47
abrasivo, corindón	8/47
de tubo flexible	9/42
de tubo flexible con rosca hembra	9/43
de tubo flexible con rosca macho	9/43
de tubo flexible doble	9/43
roscado	3/119
Manivela	3/109
Máquina limpiadora de tubos R600	7/35

Marcador

Alpha Classic	7/60
industrial de pasta edding 950	9/66

Martillo

combinado de cerrajero y de seguridad	
Ferroplex	6/156
de bocas de plástico	6/154
de cerrajero	6/148
de cerrajero con punta esférica	6/150
de cerrajero con revestimiento de protección contra golpes	6/148
de cerrajero ULTRATEC	6/148
de cerrajero, antichispeante	5/145
de cobre	6/153
de cuña para leña Ultratec	7/61
de ebanista	6/150
de escayolista	6/150
de fragua	6/149
de fragua Supercraft, sin contragolpe	6/156
de fragua ULTRATEC	6/149
de fragua, antichispeante	5/145
de metal ligero	6/153
de punta	6/151
de punta XSTRIKER	6/151

Martillo

de seguridad	6/154
de seguridad Supercraft con mango de 3 componentes, sin contragolpe	6/155
de seguridad Supercraft, sin contragolpe	6/155
de seguridad, sin contragolpe	6/155-6/156
de soldador	6/151, 9/24

Mascarilla

de respiración 4255 FF A2 P3 D	9/91
para polvo fino 8710E FF P1	9/90
para polvo fino 8812 FF P1	9/90
para polvo fino 8822 FF P2	9/90
para polvo fino 8825 FF P2 D	9/90
para polvo fino 8835 FF P3 D	9/90
plegable para polvo fino 9322 FF P2	9/90
plegable para polvo fino 9332 FF P3	9/91

Mazo

antichispa	5/145
de carpintero	7/61
de goma	6/153
de madera	6/153
ULTRATEC	6/149

Mecanizado

externo	2/209-2/210
interior	2/210

Mecha de taladro de precisión para cabezal

de rebajar cortador	1/86
---------------------	------

Medidor

de corriente de fuga	5/79
de espesor de capas	4/121
de gradiente electrónico TESA ClinoBEVEL	
1-USB	4/98
de palanca sensitiva	4/40
de palanca sensitiva con palpador de medición orientable	4/40
de palanca sensitiva electrónico TESA	4/42
de profundidad	4/20
vertical TESA HITE 400/700	4/111
vertical TESA HITE magna 400 y 700	4/110

Mesa

de coordenadas con guía de cola de milano	3/112
de medición pequeña con brazo rígido	4/53
de medición pequeña con brazo transversal regulable	4/53
de seno de precisión BM	3/153

Método de fabricación

	2/253
--	-------

Metro

plegable de madera	4/83-4/84
plegable de metal ligero	4/84
plegable de plástico	4/84

Microcabezal de rebajar de reajuste de precisión

y accesorios	1/83
--------------	------

Micropluma con iluminación

	4/73
--	------

Micrómetro

con cuadrante para mediciones interiores con centrado automático	4/29
con cuadrante TESA Micro-Etalon 225	4/23
de espesores	4/43
de espesores de bolsillo	4/43
de exteriores	4/22, 4/24
de exteriores con tambor de escalas grueso	4/22
de exteriores con yunque prismático	4/26
de exteriores para mediciones de anchuras de dientes	4/26
de exteriores para paredes de tubos	4/26
de exteriores para ranuras exteriores	4/25
de exteriores TESA con indicación digital	4/24
de exteriores TESA Isomaster	4/23
de exteriores TESA Isomaster AB	4/25
de exteriores TESA Micromaster	4/25
de exteriores TESA Tesamaster	4/23
de exteriores, con tornillo sensitivo adelantado	4/22
de profundidad TESA	4/20
de profundidad TESA Isomaster AQ	4/19
interior de precisión con pico de medición	4/28
interior de tres puntos digital TESA alesómetro sistema capa µ	4/33
interior de tres puntos digital TESA IMICRO sistema capa µ	4/33
interior TESA ETALON 532	4/28
interior TESA IMICRO con indicación de escala	4/31
TESA para medición de roscas Isomaster AC	4/26
interior	4/30
Microscopios	4/74
Mini-cepillo, extragrueso	8/54
Mini mandril de pinza portapieza para pinzas portapieza ER	3/37, 3/55
Mochila para herramientas	7/82
Módulo de herramientas	6/52
Módulos y accesorios para ROSCOPE 1000	7/32
Moleta	2/155
Mono de protección desechable Tyvek	9/96

Mordaza

autocentrante	3/103, 3/109
de apriete excéntrica	3/123
de apriete excéntrica con tuerca para ranuras en T	3/123
de apriete Pitbull 3917	3/125
de recambio	5/4
de recambio para portabrocas de sujeción rápida	3/31
de sujeción combinado	3/140
de sujeción compacto NC FKS	3/106
de sujeción compacto NC RKE	3/106
de sujeción compacto NC RKE-L	3/106
de sujeción compacto NC RKE-LV	3/108
de sujeción compacto NC RKG-L	3/106
de sujeción cónica doble	3/124
de sujeción de precisión PL-G con husillo roscado	3/110
de sujeción de precisión PL-S	3/110
de sujeción de precisión PL-S micro	3/110
de sujeción lateral 6498	3/135
de sujeción plano	3/133
de sujeción plano, doble	3/132
de sujeción ranurado	3/133
de sujeción senoidal de precisión PS-SV con eje pivotante delante	3/110
de sujeción para tornillos portapieza RS/UZ/RBA	3/105
escalonada	3/109
magnéticas de protección para tornillos de banco	5/7
intercambiable	3/11
intercambiable reversible	3/11

Muela

abrasiva	8/2
abrasiva Cubitron™ ROLOC™	8/35-8/36
abrasiva de corindón especial	8/69, 8/70
abrasiva de corindón normal - φ de vástago	
6 mm	8/71
abrasiva de fibra Cubitron™ ROLOC™	8/36
abrasiva de precisión POLIFLEX	8/72
abrasiva para herramientas - φ de vástago	
6 mm, grano grueso	8/70
cilíndrica ZY - φ de vástago 3 mm,	
grano fino	8/69
cilíndrica ZY - φ de vástago 6 mm,	
grano fino	8/69
cilíndrica ZY - φ de vástago 6 mm,	
grano grueso	8/69
cónica KE - φ de vástago 6 mm,	
grano grueso	8/70
de fieltro - φ de vástago 6 mm	8/73
de vaso diamantada	8/4
esférica KU - φ de vástago 6 mm,	
grano grueso	8/70
ojal SP - φ de vástago 3 mm, grano fino	8/69
ojal SP - φ de vástago 6 mm, grano grueso	8/70
de vaso	8/4, 8/15
de vaso diamantada	8/4
diamantada	8/72

Muelle

desatascador para la limpieza de tubos	7/34
desatascador para la limpieza doméstica de tubos	7/34

Multímetro

digital	5/77-5/79
digital de pinza	5/80
digital MMP3	5/77
MultiTest-Master	4/119
Multiplicador de par de apriete DREMOPUS	6/69

N

Navajas

de bolsillo	7/71
de bolsillo Huntsman	7/73
de bolsillo Midnite Manager Rubin	7/73
de bolsillo QUICKSLIDE	7/67
de bolsillo Spartan	7/73
de bolsillo Trailmaster	7/73
de trabajo	7/71
industriales	7/71

Niveles

de agua de metal ligero	4/94
de agua magnético	4/95
de agua para máquinas de precisión	4/97
de agua ROBUST	4/95
de agua universal	4/96
de burbuja BigX	4/94
de burbuja con goniómetro	4/96
de burbuja de precisión para bastidores	4/97
de burbuja láser digital	4/97

Niveles	
de burbuja para armario de distribución	4/96
de burbuja para electricistas	4/96
de burbuja Polywood	4/94
de burbuja SUPERPRECISION	4/95
Nomenclatura y formulas	2/252
P	
Pala, antichispa	5/146
Palanca	
cuchara acodada	6/180
de enclavamiento	3/128
de neumáticos	6/181
para doblar	6/180
Palanqueta	6/157, 6/180
antichispeante	5/146
Palastrillo de rejuntar danés con cuello redondo	7/62
Paleta	
berlinesa	7/62
de enlucir bernesa	7/62
de estucador	7/62
Paletina de barnizado	7/11
Palpadores	
de cantos con indicador luminoso	3/99, 4/55
de cantos con indicador luminoso y señal acústica	3/100, 4/56
de cantos, mecánico	3/99, 4/55
de medición USB de TESA	4/109
digital 3D, IP 64	4/47
universal 3D, IP 67	4/47
3D NEW GENERATION	4/48
Papel abrasivo	8/19
adhesión por velcro	8/17
resistente al agua	8/19
PARATOOL – Mobile Service Station	7/87
Pasadores	
de retención/anillo de sujeción de 3/8"	6/55
de retención/anillo de sujeción de 1/2"	6/58
de retención/anillo de sujeción de 3/4"	6/59
de retención/anillo de sujeción de 1"	6/60
de sujeción ROLOC™	8/35
Pasta	
abrasiva y para pulir en forma de bloque	8/79
de esmerilar, soluble en aceite	8/79
de lapear y para pulir	8/79
de soldar	9/21
para el lavado de manos	9/76
Pata	
de cabra	6/157
de cabra Biber Bar	6/157
de cabra Gorilla Bar	6/157
Patrón de roscas	4/66
Pegamento	
instantáneo en gel	9/77
instantáneo Loctite 401	9/79
instantáneo Loctite 406	9/79
instantáneo Loctite 415	9/79
instantáneo Loctite 416	9/79
instantáneo Loctite 454	9/79
instantáneo Loctite 480	9/80
Pelacables	5/53
de microprecisión	5/53
para cable redondo	5/53
para electrónica	5/43
Perno	3/85–3/86
de apriete	3/85–3/86
de sujeción	8/68, 8/73
de sujeción para discos de limpieza basta	8/46
de sujeción para discos POLICLEAN	8/46
roscado	3/116
Petróleo	9/75
Pie angular	3/142
Pie de rey	
con reloj	4/6
con reloj TESA CCMA-M	4/6
de bolsillo	4/4
de bolsillo con lectura sin paralajes	4/5
de bolsillo con lectura sin paralajes y doble guía prismática	4/5
de bolsillo de precisión TWIN	4/4
de bolsillo digital	4/7–4/8
de bolsillo digital para zurdos, función de medición absoluta	4/8
de bolsillo digital TESA Shop-Cal	4/9
de bolsillo digital, display grande, función de medición absoluta	4/7
de bolsillo digital, función de medición absoluta	4/7
de bolsillo digital, IP 67	4/9
de bolsillo digital, protegido contra el agua	4/9
IP 67	4/9
Pie de rey	
de bolsillo para zurdos	4/6
de bolsillo pequeño	4/6
de bolsillo TESA CC	4/5
de bolsillo TESA SWISSCAL 2	4/5
de montaje digital TESA, ejecución horizontal	4/15
IP 67	4/15
de profundidad con barra de medición rebajada	4/16
de profundidad con barra de medición recta	4/16
de profundidad con clavija de medición	4/16
de profundidad con superficies de medición rebajadas	4/17
de profundidad digital	4/19
de profundidad digital con barra de medición recta	4/17
de profundidad digital TESA Cal IP 67	4/10
sistema magna μ	4/10
de profundidad digital TESA IP 67	4/19
de profundidad digital TESA IP 67 sistema magna μ	4/18
de profundidad TESA	4/16–4/17
de profundidad TESA, ejecución pequeña con clavija de medición IP 67	4/19
de taller	4/12
de taller con lectura sin paralajes	4/12
de taller con puntas	4/11
de taller con puntas TESA	4/12
de taller digital	4/14
de taller digital sin puntas TESA IP 67	4/15
de taller digital TESA IP 67	4/14
de taller sin puntas	4/11
de taller TESA con superficies de medición redondeadas	4/11
de taller TESA INTERAPID Light, IP 40	4/15
marcador	4/13
TESA con mordaza de medición larga	4/12
TESA para gargantas	4/13
universal	4/14
Pie magnético	
de recambio	4/50
para calzo de rosca	3/130
Piedra	
de encendido de repuesto para encendedor de gas	9/23
de soldar de cloruro amónico	9/22
de suavizar diamantada	8/78
de suavizar natural dura de Arkansas original	8/78
de suavizar, bloque de Arkansas super	8/77
de suavizar, carburo de silicio	8/77
dura de Arkansas	8/76
rectificadora para muelas abrasivas	8/5
Piedra de amolar	
carburo de silicio	8/75
cuadrada	8/74–8/76
de corindón especial	8/74
forma de hoja de cuchillo	8/74–8/76
media caña	8/74–8/76
plan	8/75
plana	8/74, 8/76
redonda	8/74–8/76
triangular	8/74–8/76
Pieza de presión 7500D	3/147
Piezas de recambio	
para acero de perforación con rosca a derecha/izquierda	2/256
para acero de perforación ISO 52°	2/244
A.-SVJCR/L con refrigeración interior	2/244
para acero de perforación ISO 90°	2/242
A.-STFCR/L con refrigeración interior	2/242
para acero de perforación ISO 93°	2/248
A.-PDUNR/L con refrigeración interior	2/248
para acero de perforación ISO 93°	2/238
A.-SDUCR/L con refrigeración interior	2/238
para acero de perforación ISO 95°	2/246
A.-PCLNR/L con refrigeración interior	2/246
para acero de perforación ISO 95°	2/250
A.-PWLNR/L con refrigeración interior	2/250
para acero de perforación ISO 95°	2/235
A.-SCLCL/R con refrigeración interior	2/235
para broca maciza de plaquitas de corte giratorias 3 x D con refrigeración interior	2/208
para fresa angular de corte de 90° con refrigeración interior	2/184
para fresa avellanadora cilíndrica	2/200
para fresa copiadora (fresa atornillable) con refrigeración interior	2/186
para fresa copiadora con refrigeración interior	2/185
para fresa copiadora tórica cilíndrica y fresa atornillable	2/192–2/193
para fresa de 45° con refrigeración interior	2/203
para fresa de biseles de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	2/204
para fresa de biseles regulable de 10–80°	2/199
Piezas de recambio	
para fresa de disco con y sin reborde	2/195–2/196
para fresa de inmersión de 90° para el mecanizado de aluminio con refrigeración interior	2/194
para fresa frontal de taza de 90° con refrigeración interior	2/183
para fresa frontal y fresa angular de corte de 90° con refrigeración interior	2/179
para fresa frontal y para planear de 45° con refrigeración interior	2/176
para fresa frontal, acoplable y atornillable HFC con refrigeración interior	2/190
para fresa para centrar de 45°	2/198
para fresa para planear de 45° con refrigeración interior	2/178
para fresa para planear de 45° negativo-positivo con refrigeración interior	2/177
para fresa para ranuras en T de 90° con refrigeración interior	2/197
para fresas avellanadoras ajustables	2/202
para portaplacas ISO 45° PSSNR/L	2/230
para portaplacas ISO 90° PTGMR/L	2/231
para portaplacas ISO 90° STGCR/L	2/224
para portaplacas ISO 93° CKJNR/L	2/234
para portaplacas ISO 93° PDJNR/L	2/228
para portaplacas ISO 93° SDJCR/L	2/222
para portaplacas ISO 95° PCLNR/L	2/226
para portaplacas ISO 95° PWLNR/L	2/232
para portaplacas ISO 95° SCLCR/L	2/220
para portaplacas para roscar a derecha/izquierda	2/254
para portaplacas para tronzo y punzonado	2/262
para soporte base/cuchilla de tronzar	2/260
para portaplacas para tronzo y punzonado/mechanizado interior	2/263
para acero de perforación ISO 107,5°	2/239
A.-SDQCR/L con refrigeración interior	2/239
para fresa avellanadora cilíndrica para tornillos de cabeza cilíndrica	2/201
para fresas cilíndricas y frontales de 90° con refrigeración interior	2/181
Pila de recambio	4/10
Pila High Energy	9/10
Pínel	
para agua de soldar	9/21
para cuerpos calefactores	7/11
universal de laca de esmalte	7/11
Pintura de polvo de cinc	9/68
Pinzas	
cruzadas	6/127
de agarre	6/127
de plástico	6/125
de precisión, aisladas	6/124
de precisión, forma puntiaguda	6/124
de precisión, forma puntiaguda en forma de aguja	6/124
de precisión, forma puntiaguda, con pasador	6/126
de precisión, forma redonda fina	6/126
de precisión, forma redondeada rectangular	6/125
de precisión, forma roma	6/126
de precisión para montaje	6/127
ESD	6/125
portapieza – Sistema ER	3/76
portapieza de precisión GER-HP	3/62
portapieza de precisión – Sistema ER	3/77
portapieza HG	3/39, 3/50, 3/56
portapieza multicampo para aterrajador y mandril aterrajador	3/88
portapieza para broca-macho de roscar con hembra cuadrada	3/78
portapieza para broca-macho de roscar GER-GB	3/79
pelacables	5/60
portapieza de precisión GER-HP	3/62
Pistolas	
de chorro de arena	9/51
de soldar Multi-Sprint 960 ED	9/18
de soplado de aluminio	9/50–9/51
de soplado de plástico	9/50
engrasadoras de aire comprimido	9/61
engrasadoras de palanca manual	9/56–9/57
para tuercas de remache ciego FireFox neumático-hidráulica	9/37
pulverizadora	9/49
Placa de tronzar	2/261
Placas	
base 6498FT	3/135
base redonda 6498FR	3/135
de centrado	3/131
de compresión de recambio con husillo para sargentos para cerrajería completamente de acero	5/15
de compresión para sargentos	5/12

Placas

de medición y de control de precisión de granito	4/102
de sujeción magnética permanente	
BM	3/152–3/153
de trazado y entintado	4/103
de tronzar para torneado	2/259, 2/262–2/263
de vidrio plano	4/60
giratoria de tronzar	2/259
giratorias	3/103–3/104
intercambiable RT 800 WP	1/37

Plantilla

angular	7/60
con agujeros para comprobar \varnothing 0,1–10	4/67
de costuras de soldadura	4/66
de curvas	4/67
para el afilado de brocas	4/65
para el afilado de cuchillas para roscas	4/65
para el afilado de herramientas de torno	4/65
para el afilado de roscas trapezoidales	4/65
para el afilado de roscas triangulares	4/65

Plaquetas

de corte giratoria 7° positivo	2/197
de corte giratoria ISO	2/202
de corte giratoria ISO para roscar, exterior, 55° WW, perfil macizo	2/255
de corte giratoria ISO para roscar, exterior, 60° métrica, perfil macizo	2/255
de corte giratoria ISO para roscar, interior, 55° WW, perfil macizo	2/257
de corte giratoria ISO para roscar, interior, 60° métrica, perfil macizo	2/257
de corte giratoria para centrar 15° positivo	2/198
de corte giratoria para copiado ISO	2/234
de corte giratoria para el fresado ISO 15° positivo, con radio para fresa HFC	2/190
de corte giratoria para el fresado ISO, 15° positivo con radio de 0,8 mm	2/184
de corte giratoria para el fresado ISO, 7° positivo	2/199–2/201
de corte giratoria para el fresado ISO, 18° positivo	2/179, 2/203
de corte giratoria para el fresado ISO, 20° positivo	2/176, 2/178
de corte giratoria para el fresado ISO, redonda, 15° positivo	2/187
de corte giratoria para fresado ISO	2/181, 2/183, 2/204
de corte giratoria para fresado ISO para fresa de inmersión	2/194
de corte giratoria para fresado LC. para fresa tórica	2/193
de corte giratoria para fresado negativo para fresa de disco	2/196
de corte giratoria para fresado para broca maciza 3 x D con refrigeración interior	2/207
de corte giratoria para fresado, 20° positivo	2/177
de corte giratoria reversible ISO	2/221, 2/223, 2/225, 2/227–2/233, 2/240, 2/243, 2/245, 2/247, 2/249, 2/251
de corte giratoria reversible ISO, 7° positivo	2/236–2/237
de corte giratorias para tronzar – geometrías y aplicaciones	2/214
de corte giratorias reversibles – geometrías y aplicaciones	2/214

Plato

de apoyo	8/10
de apoyo adherente Hookit™	8/29
de apoyo adherente provisto de centrado	8/28
de apoyo COMBICLICK®	8/26
de apoyo de caucho	8/25
de apoyo de sujeción por velcro	8/27
de apoyo para disco desbastador Green Corps	8/9
de apoyo ROLOC™	8/35
de torno con cuatro garras y anillo espiral ZG-ZS	3/4
de torno con cuatro garras y anillo espiral ZS	3/4
de torno con tres garras y anillo espiral	3/3
de torno con tres garras y anillo espiral ZS	3/4
de torno con tres mordazas y anillo espiral	3/3
de torno de tres mordazas y barras cónicas DURO-T	3/9–3/10
giratorio	5/2–5/3, 5/5–5/6
redondo magnético permanente BM	3/154
Plomada	7/65
Pocket-Leptoskop	4/120

Pulvo

de trazar	7/66
neutralizador	7/50
Porta limas para limas de aguja	6/142
Porta-almohadillas	8/52

Portabrocas

CNC para giro a derecha e izquierda	3/42, 3/45–3/46
-------------------------------------	-----------------

Portabrocas

corto AKL para giro a derecha e izquierda	3/43
corto CNC AKL para giro a derecha e izquierda	3/46, 3/53, 3/59
de corona dentada	3/27
de corona dentada Prima	3/27
de corona dentada, resistente a la percusión	3/27
de precisión Capt C6	3/75
de precisión CNC para giro a derecha e izquierda	3/43, 3/46, 3/54, 3/59
de precisión de sujeción rápida	3/28
de sujeción rápida de alto rendimiento	3/29–3/30
de sujeción rápida de alto rendimiento SBF-plus	3/30
de sujeción rápida Supra SK E	3/28
de sujeción rápida, resistente a la percusión	3/29
estándar de sujeción rápida	3/28
Extra RV, con bloqueo radial	3/29
NC para giro a derecha e izquierda	3/42, 3/53
Portadedil	8/48
Portaelectrodos	9/23
Portaherramientas para COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®	8/34
Portamanguitos	8/47
Portapieza giratorio con garra para plato de tres garras	3/8
para montaje con rodillos simple	3/97

Portaplacas

ISO 45° PSSNR/L	2/230
ISO 90° PTGMR/L	2/231
ISO 90° STGCR/L	2/224
ISO 93° CKJNR/L	2/234
ISO 93° PDJNR/L	2/228
ISO 93° SDJCR/L	2/222
ISO 95° PCLNR/L	2/226
ISO 95° PWLNR/L	2/232
ISO 95° SCLCR/L	2/220
para el tronzado exterior e interior	2/259
para roscar ISO, plaqueta de corte giratoria de roscar para el mecanizado exterior	2/252
para roscar, mecanizado exterior	2/254
para tronzado exterior	2/262
para tronzado interior	2/263

Portaplacas

45° para plaquetas de corte giratorias	
0° negativo	2/210
90° para plaquetas de corte giratorias	
0° negativo	2/209
90° para plaquetas de corte giratorias	
7° positivo	2/210
93° para plaquetas de corte giratorias	
0° negativo	2/209
93° para plaquetas de corte giratorias	
7° positivo	2/209
95° para plaquetas de corte giratorias	
0° negativo	2/209
95° para plaquetas de corte giratorias	
7° positivo	2/209

Portapuntas

de 1/4" Impaktor	6/96
de 1/4" Rapidaptor	6/95
de 1/4" Rapidaptor Stainless	6/96
de cambio rápido	6/96
de cambio rápido de 3/8"	6/17
de cambio rápido de 1/4"	6/7
universal de 1/4"	6/95–6/96

Portaterrajas con tornillo tensor

Possibilidades de aplicación de fresas frontales y fresas acoplables	2/168–2/169
--	-------------

Posicionador magnético ajustable BM

	3/158
--	-------

Prensa

de neumáticos	5/9
de palanca	7/19
hidráulica adicional	6/171

Prensatornillo

para ángulos	5/18
para ángulos de metal	5/18
paralelo	5/18
Prisma de ajuste tipo P	3/16
Procedimiento de mecanizado	2/268
Programa de cálculo Measurement Studio de TESA para Rugosurf 90 G	4/115

Prolongación

de apoyo	3/128
de contracción	3/73
de macho de roscar	1/194
para calibre de medición	4/38
para fresas atornillables	3/82

Protección

contra virutas para platos de torno	
ZG-ZS	3/7, 3/11
de los oídos Caps 200	9/88
de los oídos Flexicap	9/88
de los oídos Peltor H 4 A 300	9/88
de los oídos Peltor Optime I H 510 A	9/88

Protección

de los oídos Peltor Optime II H 520 A	9/88
de los oídos Peltor Optime III H 540 A	9/88
de mano universal para cinceles	6/159
Protector de rodillas	6/181

Puente

de medición de profundidades	4/7
de medición empalmable TESA	4/18
de medición para medidor de profundidad	4/20

Pulverizador

a presión industrial	9/70
profesional	9/58

Puntas

de avellanador cónico 90° con vástago hexagonal	1/91
de broca combinada	1/145
de broca-macho de roscar de pasada única	1/145
de broca-macho de roscar de pasada única HexTap DS	1/147
de broca-macho de roscar de pasada única HexTap S	1/146–1/147
de centrado fija	3/26
de recambio para granete automático	6/163
para micrometro de roscas	4/27
para reloj palpador	4/41
para reloj palpador de metal duro	4/42
para relojes comparadores	4/38
para tornillos ASSY® y pias de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/102
para tornillos con hexágono interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/100
para tornillos con hexágono interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor	6/100, 6/105
para tornillos con hexágono interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/100
para tornillos con hexágono interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/105
para tornillos con hexágono interior de 5/16" DIN 3126 C 8	6/109
para tornillos con TORX® interior con perfil ABC-TORX® de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/102
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/101
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Diamant	6/101
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor	6/101, 6/106
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/102
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3, con función de sujeción	6/102
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/105–6/106
para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3, con función de sujeción	6/106
para tornillos con TORX® interior de 5/16" DIN 3126 C 8	6/109
para tornillos con TORX PLUS® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/102
para tornillos de cabeza ranurada de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/97
para tornillos de cabeza ranurada de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/97
para tornillos de cabeza ranurada de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/103
para tornillos de cabeza ranurada de 5/16" DIN 3126 C 8	6/109
para tornillos de estrella Phillips de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/98
para tornillos de estrella Phillips de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Diamant	6/98
para tornillos de estrella Phillips de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor	6/98, 6/103
para tornillos de estrella Phillips de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/98
para tornillos de estrella Phillips de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/103–6/104
para tornillos de estrella Phillips-Recess PH/Pozidriv PZ de 5/16" DIN 3126 C 8	6/109
para tornillos de estrella Pozidriv de 1/4" DIN 3126 C 6,3	6/99
para tornillos de estrella Pozidriv de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Diamant	6/99
para tornillos de estrella Pozidriv de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor	6/99, 6/104
para tornillos de estrella Pozidriv de 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless	6/99
para tornillos de estrella Pozidriv de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/104
para tornillos de estrella Pozidriv PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3	6/104–6/105

Puntas			
trazadora de metal duro	4/104		
trazadora permanente	4/104		
Punzón/escariador cuadrado	6/78		
Punzón/golpeador	6/163		
Punzonadora de agujeros para tornillos (perforadora de chapa)	7/20		
Punzones			
de letras	9/62		
de números	9/62		
Prismas	4/100		
R			
Rascador			
acanalado triangular	6/143		
de cuchara triangular	6/143		
de juntas	6/144		
de pintura	6/144		
de roscas	7/49		
fino	6/143		
plano	6/143		
plano de metal duro	6/143		
triangular ajustable	1/109		
triangular Medium GT EL1600	1/105		
universal	6/144		
Rasqueta para cristales	6/144		
Recipiente graduado de hojalata	9/59		
Rectificadores			
de diamante individual	8/6		
de diamantes múltiples	8/6		
de muelas abrasivas	8/5		
de muelas abrasivas Rondor	8/5		
de muelas abrasivas Tetrabor	8/5		
diamantado de grano múltiple	8/5-8/6		
diamantado de muelas abrasivas	8/6		
Rectificadora de diamante de baja abrasión	8/5		
Reductor			
de husillo Toolset	3/98		
de presión	9/48		
de presión del filtro	9/48		
para vasos de impacto	6/60		
Refractómetro manual	9/74		
Regla			
de acero	4/99		
de acero de control	4/99		
de acero de trabajo	4/99		
de canto agudo	4/100		
en T y escuadra plana	4/76-4/77		
graduada de acero	4/98		
graduada de metal ligero	4/100		
graduada de precisión	4/99		
graduada para taller	4/99		
Regleta de enchufes			
con supresor de picos de corriente	9/4		
de luces	6/51		
magnética de 3/8"	6/19		
magnética de 1/4"	6/10		
magnética de 1/2"	6/30		
Regulador			
de altura	5/2, 5/4		
de altura abatible	5/4		
de altura, automático	5/5-5/6		
Reloj			
de medición con amplio rango de medición	4/35		
de medición con imán adherente	4/37		
de medición de precisión	4/35, 4/36		
de medición de precisión con lectura de 1/1000 mm	4/36		
de medición de precisión con mecanismo de medición con cuadrante FEINIKIA	4/37		
de medición de precisión, a prueba de golpes	4/35		
de medición DIGICO de TESA	4/39		
de medición digital	4/38		
de medición grande	4/36		
de medición pequeño	4/36		
de medición, impermeable al aceite y al agua	4/37		
indicador de medición digital pequeño TESA Digico 12, función absoluta, IP 65	4/38		
Remachadoras			
con batería recargable AccuBird®	9/31		
con batería recargable PowerBird®	9/32		
de palanca HN 2	9/29		
de tijeras SN 2	9/29		
manual Flipper	9/28		
manual NTH	9/27		
manual NTS	9/27		
manual NTX/NTX-F	9/27		
neumática PH 2	9/30		
neumática TAURUS 2	9/30		
Remachadoras			
neumática TAURUS 3	9/31		
para tuercas de remache ciego GBM 10	9/36		
para tuercas de remache ciego GBM 30	9/36		
Remache			
ciego CAP en aluminio/acero estándar, hermético e impermeable	9/35		
ciego CAP en aluminio/acero inoxidable estándar, hermético e impermeable	9/35		
ciego de acero fino A2 estándar, cabeza tipo hongo	9/35		
ciego de aluminio/acero, cabeza avellanada	9/33		
ciego en aluminio/acero estándar, cabeza tipo hongo	9/33		
ciego en cobre/bronce estándar, cabeza tipo hongo	9/35		
ciego multicampo PolyGrip	9/34		
ciego multicampo PolyGrip en acero/acero estándar, cabeza tipo hongo	9/34		
ciego multicampo PolyGrip en aluminio/acero, cabeza grande	9/34		
ciego multicampo PolyGrip en aluminio/acero estándar, cabeza tipo hongo	9/34		
ciego multicampo PolyGrip en aluminio/acero inoxidable estándar, cabeza tipo hongo	9/34		
ciego multicampo PolyGrip en aluminio/acero, cabeza grande	9/34		
Resorte eyector para sierras de corona SheetMetal	2/124		
Resumen			
- gama de fresas HSS/HSS-E	2/4-2/10		
- gama de fresas VHM	2/40-2/53		
Retenedor			
Loctite 603	9/81		
Loctite 638	9/81		
Rodillo			
de alojamiento	8/54		
de moletear por fresado	2/158		
Rollo			
de vellón abrasivo	8/52-8/54		
de cinta de sierra sin fin Wikus Diamant económico de tejido abrasivo	2/139		
8/20			
Rompetuercas			
hidráulico	6/176		
mecánico	6/176		
Roscador			
con cono Morse	3/88		
de laca industrial edding 8750	9/67		
permanente edding 3000	9/66		
permanente edding No. 1	9/66		
permanente edding retract 11	9/66		
permanente industrial edding 8300	9/67		
UV edding 8280	9/67		
Rueda			
de medición	4/88		
de vellón abrasivo	8/56		
Rugosímetro			
TESA Rugosurf 10	4/113		
TESA Rugosurf 10 G	4/113		
TESA Rugosurf 90 G	4/114		
S			
Sacabocados de puente	7/20		
Sacabrocas	3/32		
Sacabrocas - semiautomático	3/32		
Sacamachos	1/193		
Sacarremaches	6/164		
Sacatornillos			
Hi-Trac	1/192		
Sargento			
de acero	5/11		
de acero con palanca	5/13		
de acero OMEGA	5/12		
con brazo prensor	5/16		
con palanca en U	5/17		
de alto rendimiento KombiKlamp	5/15		
de cerrajería completamente de acero	5/14		
de magnesio con palanca KliKlamp	5/13		
de sujeción profunda	5/10		
en C	5/16		
en U completamente de acero	5/16		
en U de alto rendimiento	5/17		
ligero	5/11		
monomanual	5/14		
para cantos	5/10-5/11		
para cerrajería completamente de acero	5/15		
para construcción de acero	5/15		
para superficies	5/17		
paralelo	5/10		
polar	9/23		
Segmento de curvado de fundición gris hasta 90°	7/48		
Selección de la placa de apoyo	2/253		
Sellador			
de bridas Loctite 510	9/80		
de roscas Loctite 542	9/80		
de roscas Loctite 572	9/80		
de roscas Loctite 577	9/80		
de roscas Loctite 586	9/81		
Semimáscara 6200M	9/91		
Sensor de colisión de tres ejes TESA D-TecT L10	4/115		
Serrucho			
de calar	7/55		
de dentado fino	7/55		
de tracción	7/55		
EVO	7/55		
para chapas de madera	7/54		
Xpert	7/54		
Xpert Fein	7/54		
Xpert PTFE	7/54		
Sierras			
cable de metal duro	6/147		
de arco	7/56		
de arco combinada	6/147, 7/56		
de corona bimetalica HSS	2/120		
de corona bimetalica HSS provista de tecnología de adaptador Power-Change	2/122		
de corona bimetalica HSS provistas de tecnología de adaptador Power-Change (SheetMetal)	2/123		
de corona diamantada TurboTile	1/72		
de corona HM	2/125-2/126		
de corona universal Allmat	1/71		
para cortar en ingleses de precisión	7/56		
universal	6/145		
Sistema de sujeción	2/265-2/266, 2/268		
Sistemas			
de combinaciones de avellanadores de espiga	1/100		
de congelación de tubos ROFROST TURBO	7/51		
de inspección por vídeo para tubos ROCAM	7/33		
de mandril de sujeción con superficie de arrastre Whistle Notch	3/55		
de pulverización simple Jetspray	9/55		
de tope tridimensional ESSET	3/100-3/111		
digital de comprobación de estanqueidad ROTEST GW DIGITAL USB	7/52		
dispensador	9/76		
Software			
DataDirect	4/10		
TESA Rugosoft 10	4/113		
Soldador			
eléctrico de precisión tipo 260 BD	9/16		
estañador en ángulo	9/17		
estañador tipo 30 S	9/16		
estañador tipo JD	9/17		
Soldadura			
de plata	9/22		
dura ROLOT® S 94	9/22		
electrónica	9/20		
Soplete de repuesto	9/15		
Soporte			
acoplable	1/116		
base para cuchilla de tronzar	2/260		
COMBIDISC	8/30		
de acero de cambio rápido para tornos	3/15		
de acero para cortadoras circulares	1/82		
de alojamiento	3/69		
de alojamiento MK	2/126		
de alojamiento SDS	2/126		
de aparatos TESA	4/24		
de avellanador de espiga con vástago cil.	1/100		
de avellanador de espiga con vástago cil. con refrigeración interior	1/100		
de avellanador de espiga con vástago cónico Morse	1/100		
de centrar	4/41		
de espigas de ensayo	4/60		
de los relojes de medición	4/108		
de medición articulado hidráulico	4/50		
de medición articulado magnético	4/51		
de medición magnético TESA INTERAPID	4/41		
de medición pequeño	4/42, 4/49-4/50		
de medición roca dura TESA para Rugosurf 90 G	4/115		
de medición TESA INTERAPID	4/54		
de medición TESA INTERAPID UA1	4/54		
de montaje	7/48		
de placa intercambiable RT 800	1/36		
de sujeción	4/40		
del tronizador VDI	3/17		
escalonado	3/129		
intercambiable WB	3/14		
intercambiable WBW	3/14		

Soporte

intercambiable WD	3/12
intercambiable WDL	3/13
intercambiable WDPL	3/13
intercambiable WDR	3/13
magnético	4/52
magnético de medición	4/51
magnético de medición TESA con brazo articulado	4/52
magnético universal	4/52
para acero de tronzar de cambio rápido tipo T	3/15
para aceros de perforación de cambio rápido tipo H	3/15
para aceros de perforación de cambio rápido tipo J	3/15
para casco	9/7
para cintas de espesores	4/69
para cuchilla de torno de cambio rápido tipo D	3/15
para disco de corte pequeño	8/11
para herramientas	1/191
para herramientas axiales	3/19
para herramientas de cambio rápido doble UD	3/12
para herramientas radiales VDI	3/18
para llaves de tornillos	5/95
para micrómetro de exteriores	4/24
para rollos económicos	8/20
pequeño de medición TESA INTERAPID	4/53
para cuchilla de torno	2/152

Spray

antifricción Anti-Seez	9/71
de aceite de corte	9/72
de acero fino	9/69
de aluminio	9/68
de cinc	9/68
de cinc-aluminio	9/68
de imprimación	9/69
de PTFE	9/72
de silicona	9/69
separador	9/69
trazador de obras	9/68

Subestructura de armario para placas de granito, de medición y de control	4/103
Suela de acero	4/41
Sujeción para la cabeza Clearways	9/94
Sujetavarrillas magnético	3/156

Surtido

básico de herramientas de sujeción	3/122
de abrazaderas para cable	5/84
de herramientas de roscar, HSS	1/144
de herramientas de roscar, HSS-E	1/144
de láminas metálicas, latón	4/70
de puntas	6/110, 6/117-6/118
de puntas Bit-Check Impaktor	6/113-6/115
de puntas Bit-Check-Rapidaptor	6/113-6/116
de puntas Bit-Check-Rapidaptor con llave carraca portapuntas	6/113
de puntas Bit-Check-Rapidaptor Stainless	6/114
de puntas en bolsa plegable	6/120
de puntas Krafftform Kompakt en bolsa plegable	6/120-6/121
de puntas Krafftform Kompakt en caja de plástico	6/119
de puntas Mini-Check	6/110-6/112
de puntas Mini-Check Impaktor	6/111-6/112
de puntas Zyklop de Krafftform Kompakt	6/119
de topes de arrastre frontales Constant	3/26
de tubos de goma encogibles en caliente	5/85
de vástagos de sujeción de casquillos	3/26
de virolas de cable	5/68
eléctrico	1/78
Krafftform Kompakt	6/93
de herramientas de roscar HexTap	1/148

T

Taco

de corredera para muelle de ajuste	3/83
fijo para ranuras en T	3/117
obturador	3/83
suelto para ranuras en T	3/117
fijo para ranuras en T para bloque de sujeción compacto NC	3/107
Tambor de tubo flexible neumático de plástico	9/46

Tampón

cilíndrico pasa - no pasa	4/61
comprobador de conos Morse	4/65
cónico para comprobar agujeros	4/67
de roscas paso fino pasa no pasa	4/64

Tampón

de roscas paso normal pasa no pasa	4/63
Tapa de filtro	9/92

Tapón

de repuesto para Flexicap y Caps 200	9/88
para el protector auditivo Ultrafit	9/89
para protector auditivo Classic II	9/89

Tejido

abrasivo, azul	8/19
abrasivo, marrón	8/20

Tenazas

compuestas de perfil para accionamiento con una sola mano	7/22
curvadoras MINIBEND	7/46
curvadoras para joyas	5/23
de corte	5/19
de forja	5/94
de fuerza para armadores	5/19
de sifón SANIGRIP PL	7/29
grip	5/89
grip con mordaza inferior móvil	5/89
grip con mordazas curvadas y corta-alambres	5/89
grip de apriete	5/91
grip de apriete con mordazas fijas	5/90
grip de apriete con mordazas móviles	5/91
grip de boca ancha	5/89
grip de boca grande Cobra®	5/90
grip de boca larga	5/89
grip de cadena	5/91
grip en C	5/91
grip para soldar	5/90
grip para soldar tubos	5/90
grip para soldar, "Variogrip"	5/92
grip para tubos	5/92
grip paralelas	5/91
llave	5/88, 7/28
llave VDE	5/88, 7/29
para abrazaderas de tubo flexible	6/177-6/178
para armadores (tipo Rabitz o rusas)	5/19
para bombas de agua	5/86-5/87, 7/23-7/24
para bombas de agua Cobra ES	5/86, 7/23
para bombas de agua Cobra®	5/87, 7/24
para bombas de agua con ajuste rápido	5/88, 7/25
para bombas de agua con articulación ranurada	5/88, 7/25
para bombas de agua Smart-Grip®	5/88, 7/25
para bombas de agua VDE	5/86, 7/23
para bombas de agua VDE Cobra®	5/87, 7/24
para bombas de agua y para tubos Cobra® XL/XXL	5/87, 7/24
para bombas de agua, antichispas	5/145
para la unión de tubos de chapa	7/46
para mallas metálicas	5/94
para pastillas de equilibrado	6/178
plegadoras	7/22

Termómetro

infrarrojo CondenseSpot Pro	4/119
infrarrojo ThermoSpot Pro	4/119

Terrajas

de mano ajustable de carraca	7/49
de roscar	1/186-1/190
de roscar para rosca a la izquierda	1/186

Tijera

continua con transmisión de palanca Multisnip Longstyle	7/14
continua universal Multisnip Master	7/14
cortatodo	7/15
ideal para chapa con transmisión de palanca	7/14
para corte en inglete	7/17
para fleje	7/14
para orfebrería	7/17
para perfiles	7/18
para tubos de plástico ROCUT®	7/42
para tubos de plástico ROCUT® 26 TC	7/42
para tubos de plástico ROCUT® 35 S	7/43
para tubos de plástico ROCUT® 42 TC	7/42
para tubos de plástico ROCUT® 50 TC	7/42
para tubos de plástico ROCUT® 63 TC	7/42
para tubos de plástico ROCUT® 75 TC	7/43
universal	7/15-7/17
de empapelado y para papel	7/16
multiusos	7/16
para teléfonos y cables	7/16
Tipo de herramienta	2/265-2/266

Tiralineas

automático de alto rendimiento 6X	7/65
automático Speed-Line PRO	7/65

Tiza

de sastre	9/66
escolar	9/65
forestal y de marcado	9/65
industrial	9/65

Toallitas para limpieza de manos	9/76
----------------------------------	------

Topes

de medición de profundidad	4/10
paralelos	3/100
de pieza para 5D	3/100
fijos	3/134
giratorios	3/134
Tornear - datos de corte	2/264, 2/269

Tornillos

de apriete	1/36, 5/3
de apriete de fresa	3/83
de banco	5/6
de banco Compact	5/5
de banco de mesa	5/8
de banco para tubos	5/8
de banco paralelo	5/2-5/4
de banco paralelo de precisión Leinen Junior	5/2
de fijación para garras intercambiables	3/6
de presión para brazo de sujeción abierto	3/144
de recambio con hexágono interior	3/83
de recambio para perforadora de agujeros para s	7/20
para ranuras en T, completo con tuerca y arandela	3/115
portapieza - mecánico	3/105
portapieza - mecánico/hidráulico	3/104
portapieza para taladradoras	3/102
portapieza para taladradoras de precisión	3/102
portapieza RS - mecánico	3/103
rombo para ranuras en T	3/115
Trabes de medición	4/103
Trazador de alturas de precisión	4/107-4/108

Tripodes

de medición articulado para comparador-explorador	4/49
de medición magnético "Extra"	4/50
para láseres rotativos y de líneas cruzadas	4/93

Tubo

de refrigerante	3/84
de salida flexible	9/60
flexible de PVC tejido	9/45
flexible de PVC tejido, transparente	9/45
flexible en espiral de nilón con racor giratorio, con acoplamiento de cierre y conector	9/47
flexible en espiral de nilón con racor giratorio, sin acoplamiento de cierre y conector	9/47
flexible en espiral de PU (poliuretano) con acoplamiento de cierre y manguito de inserción	9/47
flexible en espiral de PU (poliuretano) con racor giratorio, acoplamiento de cierre y manguito de inserción	9/47

Tubuladura con rosca hembra

	9/43
--	------

Tuercas

de remache ciego en acero	9/38
de remache ciego en aluminio	9/38
de sujeción de precisión HPC	3/63
de sujeción ER, equilibrada con precisión	3/80
de sujeción ER, obturable	3/80
de sujeción para ER, estándar	3/80
de sujeción rápida con collar	3/119
de sujeción rápida sin collar	3/118
de unión para manguito de tubo flexible en T	3/100-3/111
en T rómbica	3/117
hexagonal	3/118
hexagonal con collar	3/118
teraja	1/187-1/188
taco para ranuras en T	3/116

V

Varilla

adaptadora	6/122
combinada Vario	6/123
de cambio VDE para tornillos con cabeza cuadrada	6/85
de cambio VDE para tornillos con cabeza triangular	6/85
de cambio VDE para tornillos con paletón doble	6/85
de cambio VDE para tornillos de cabeza ranurada	6/84
de cambio VDE para tornillos de estrella Phillips	6/84
de cambio VDE para tornillos de estrella Pozidriv	6/84
de cambio VDE para tornillos TORX	6/85
de medición digital mEstronic Easy	4/89
de medición telescópica mEssfix	4/88
Vaselina especial	9/71

Vaso

destornillador de 1/4" para tornillos con hexágono interior	6/12
destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior	6/13
destornillador de 1/4" para tornillos de cabeza ranurada	6/12
destornillador de 1/4" para tornillos de estrella Phillips-Recess PH	6/12
destornillador de 1/4" para tornillos de estrella Pozidriv PZ	6/13
destornillador de 3/8" para tornillos con hexágono interior	6/20
destornillador de 3/8" para tornillos con TORX® interior	6/21
destornillador de 3/8" para tornillos de cabeza ranurada	6/20
destornillador de 3/8" para tornillos de estrella Phillips-Recess PH	6/21
destornillador de 3/8" para tornillos de estrella Pozidriv PZ	6/21
destornillador de 1/2" para tornillos con hexágono interior	6/32
destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® exterior	6/34
destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® interior	6/33
destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® interior, forma larga	6/34
destornillador de 3/4" para tornillos con hexágono interior	6/39
Vástago	1/84
cilíndrico para portabrocas	3/31
de alojamiento	1/70-1/72, 1/87
de alojamiento para sierra de corona	2/124
de alojamiento SDS	2/124
de alojamiento SDS-plus	3/27
de prolongación	2/124
de sujeción	4/41
de sujeción XPA	3/124
VDI-CNC, Portabrocas	3/22
Vellón circular COMBIDISC CD, ejecución blanda	8/32
Vellón de limpieza ROVLIES	9/22
Verificador electrónico del par de apriete DREMOTEST E	6/70
Vidrio	
antepuesto, amarillo	9/26
antepuesto, claro	9/25
de protección atómicamente para soldar para 1000 horas	9/26
Virolas de cable con collar de plástico	5/70
Volvedor giramachos reajutable	1/194

Z

Zero Master analógico	4/48
-----------------------	------

Indicaciones relativas al catálogo de herramientas

Edition 2011/12

I. Catálogo de herramientas FORMAT PLUS HERRAMIENTAS

Este catálogo le ofrece en 1300 páginas un surtido del máximo nivel de calidad con el que estamos seguros de poder satisfacer todas sus necesidades y exigencias.

El surtido ha sido elaborado conjuntamente por especialistas del grupo FORMAT PLUS HERRAMIENTAS sobre la base de una experiencia de largos años y de innumerables conversaciones con nuestros clientes.

II. Surtido del catálogo

El surtido se subdivide en 9 grupos de productos y en un anexo técnico con objeto de facilitarle el trabajo diario con el catálogo. Además del índice alfabético, los resúmenes de los grupos de productos le serán de gran ayuda para encontrar con rapidez los productos que necesite.

Para cada producto encontrará usted todos los datos técnicos necesarios, descripciones, propiedades del material y recomendaciones para la aplicación. Las imágenes, los dibujos técnicos y los datos técnicos se refieren a las normas DIN/ISO válidas en el momento de la conclusión del catálogo.

La gama de productos del catálogo ha sido elaborada de modo muy cercano a la práctica colaborando estrechamente con todos los miembros del grupo FORMAT PLUS HERRAMIENTAS.

Todos los artículos de los que se dice que están en almacén están disponibles en un plazo de 48 horas. Se exceptúan aquellos artículos que no pueden ser enviados como paquete postal debido a su volumen o a su peso.

Los artículos no disponibles en almacén podemos enviarlos a corto plazo siempre que sea necesario.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en los artículos del catálogo así como modificaciones en el surtido. Queda excluida toda responsabilidad por posibles erratas o fallos, así como por indicaciones concretas, imágenes, descripciones, datos técnicos, precios etc. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin aviso previo.

III. Precios y condiciones de venta, de entrega y de pago

Los precios de los artículos indicados en el catálogo son precios netos calculados ya teniendo en cuenta posibles rebajas funcionales o de mayorista y no incluyen el IVA, y valen siempre – en la medida en que no se indique explícitamente lo contrario – para una unidad.

Los recargos de aleación para herramientas de corte HSS(-E) y los recargos de materia prima para herramientas de metal duro integral y otros (como p.ej. para cobalto, wolframio, tantalio, manganeso etc.), cuyo precio depende de los desarrollos del mercado, se calculan adicionalmente según el precio diario actual de los materiales correspondientes.

El impuesto legal sobre el valor añadido se calcula con la tasa vigente el día del envío.

Por lo demás, los precios no son vinculantes. En caso de cambios en el mercado, nos reservamos el derecho a facturar los precios vigentes en el momento del envío. Para todos los pedidos y entregas rigen nuestras condiciones de venta, entrega y pago en la versión vigente en cada caso.

IV. Pedidos

Todos los artículos definidos tienen un número de catálogo de 8 cifras.

Para el pedido basta con indicar el número de unidades deseadas y el número de catálogo. Por motivos de seguridad en los trámites y con objeto de evitar posibles errores al registrar los pedidos, recomendamos indicar además una denominación breve del artículo deseado, además de las medidas oportunas.

La tramitación de los pedidos se lleva a cabo conforme a nuestras condiciones de entrega en la versión vigente en cada caso.

V. Asesoramiento

Los productos de calidad contenidos en el catálogo están pensados para su uso en la industria y en el artesanado. Como miembro del grupo FORMAT PLUS HERRAMIENTAS, tanto en el asesoramiento como en los productos mismos le damos la máxima importancia a una calidad y precisión duraderas.

Disponemos de empleados de gran competencia profesional que se forman continuamente en todos los rangos de productos y que están en condiciones de ofrecerle en todo momento soluciones a la medida de sus necesidades específicas. ¡Aprovéchese de este servicio!

VI. Indicaciones generales

El catálogo y todas sus partes son de nuestra propiedad y podemos exigir su devolución en todo momento. El catálogo está destinado únicamente para usted. No se permite la entrega a terceros. Igualmente queda prohibida la reimpresión o la reproducción de cualquier tipo, aunque se trate sólo de extractos.

Marcas registradas utilizadas

Marcas	Empresas
Phillips-Recess	Phillips Screw Company
ACR® Torq Set®	Phillips Screw Company
ACR® Tri-Wing®	Phillips Screw Company
Pozidriv-Supadriv	European Industrial Services Ltd.
Ribe-CS	Richard Bergner
Ribe-CV	Richard Bergner
SDS-plus	Robert Bosch GmbH
TORX®	Camcar Textron Inc.
TORX PLUS®	Camcar Textron Inc.
TORX® BO	Camcar Textron Inc.
TORX® exterior	Camcar Textron Inc.
XZN	Bauer + Schauerte
WELDON	The Weldon Tool Company

**Su especialista – Miembro del grupo
FORMAT PLUS HERRAMIENTAS**